Gyál Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága
2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.

Szám: 19084/2023.

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének
***Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága* tagjai részére**

M E G H Í V Ó

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága

2023. október 18-án (szerda) 18.00 órakor

ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom

Az ülés helye: Gyáli Polgármesteri Hivatal – Tárgyalóterem – földszint 4. **(Gyál, Kőrösi út 112-114.)**

Napirend:

Nyílt ülés:

1. Javaslat Gyál Város ivóvízellátó és szennyvízelvezető víziközmű rendszere gördülő fejlesztési tervének (2024-2038) elfogadására
2. Javaslat a védőnői ellátás állami átvételével kapcsolatos döntések meghozatalára
3. Javaslat a DPMTISZK Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára
4. Javaslat likviditási hitel újra felvételére
5. Javaslat pénzeszköz átcsoportosításra a Gyáli Élet Program keretében iskolai csomagok biztosítása céljából
6. Javaslat a GY.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezető munkaviszonyának megszüntetésére
7. Javaslat „Gyál 2023. évi útfelújítás” tárgyú szerződés módosítására
8. Javaslat Bem József – Heltai Jenő utcák kereszteződésében gyalogos átkelőhely tervezésére
9. Javaslat a gyáli ebrendészeti telep fejlesztéséhez szükséges döntések meghozatalára
10. Javaslat az FCC Magyarország Kft. által felajánlott közérdekű kötelezettség vállalás elfogadására
11. Javaslat a Gyál, Újvilág u. 71/A. szám, 7860 hrsz. alatti ingatlan víz- és szennyvízbekötésével kapcsolatos tulajdonosi nyilatkozat kiadására
12. Javaslat a Gyál, 0101/13 hrsz.-ú ingatlan vízellátásával kapcsolatos tulajdonosi nyilatkozat kiadására

Zárt ülés:

13. Javaslat közművesítési hozzájárulás részletfizetési kérelmével kapcsolatosan

G y á l, 2023. október 10.

Erős József s.k.
a PGB elnöke

A kiadmány hiteléül:
2023. október 11.

Tóth Istvánné
bizottsági titkár

Tárgy: Javaslat Gyál Város ivóvízellátó és szennyvízelvezető víziközmű rendszere gördülő fejlesztési tervének (2024-2038) elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

Gyál Város Önkormányzata, mint ellátásért felelős és a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban DPMV Zrt.), mint víziközmű-szolgáltató között 2013.05.10. napján - a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv. (továbbiakban: Vksztv.) figyelembevételével - BÉRLETI-ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS jött létre az ellátásért felelős Önkormányzat közigazgatási területén a víz- és csatornaszolgáltatási feladatok folyamatos végzése érdekében.

A Vksztv. 11.§.-a alapján a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében szolgáltatási ágazatonként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni. Az idei év során - külön vállalkozási szerződés alapján - a DPMV Zrt. készítette el a 2024-2038 időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési tervet, és benyújtotta jóváhagyásra a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (továbbiakban: MEKH). A benyújtott dokumentációt a Vksztv. 11.§ (4) bekezdése szerint az ellátásért felelős önkormányzatnak is véleményeznie kell, amelyet a DPMV Zrt. pótlólag megküld a MEKH részére.

A gördülő fejlesztési tervben megjelölt munkák finanszírozására Önkormányzatunk részéről továbbra is rendelkezésre áll Gyál Város Önkormányzatának Közműfejlesztési elszámolási számlára befolyt közműfejlesztési hozzájárulás összege (a számla jelenlegi egyenlege: 37. 887. 657-Ft), valamint az ivóvíz és csatornahálózat üzemeltetéséért fizetett éves bérleti díj összege, amely jelenleg nettó 104.700.000-Ft/év. A jelenlegi jogszabályok alapján ezek a bevételek csak közműfejlesztési célokra fordíthatók.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és a mellékelt 2024-2038 évre vonatkozó gördülő fejlesztési terv tervezetét szíveskedjenek felülvizsgálni és azzal kapcsolatos döntésüket meghozni!

Határozati javaslat:

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. egyetért az előterjesztéshez mellékelt 2024-2038 évre vonatkozó gördülő fejlesztési terv tervezetében foglaltakkal.
2. a gördülő fejlesztési tervben megjelölt munkák elvégzésének finanszírozását Gyál Város Önkormányzatának Közműfejlesztési elszámolási számlára befolyt közműfejlesztési hozzájárulás összegéből, valamint az évenként a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. által a víziközmű-hálózat használatáért fizetett bérleti díjból, valamint a DPMV Zrt. által beszedett közműfejlesztési hozzájárulásból biztosítja.
3. vállalkozási keretszerződést köt a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.-vel Gyál Város ivóvíz és szennyvíz rendszereinek 2024. évre vonatkozó - a mellékelt gördülő fejlesztési terv szerinti - munkálatainak elvégzésére.
4. felhatalmazza a Polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: a határozat megküldésének: **2023. november 10**
a tervben foglaltak teljesítésének: **folyamatos, illetve adott**

Felelős: **Polgármester**

Előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága
Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság

A határozati javaslat elfogadása minősített szótöbbséget igényel.

Az előterjesztést készítette: Kiss István irodavezető

Gyál, 2023. szeptember 27.

Pápai Mihály
polgármester

Mellékletek:

1. DPMV Zrt. megkeresése a 2024-2038. évre vonatkozó gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatosan
2. Gyál Város 2024-2038. évre vonatkozó gördülő fejlesztési terv tervezete

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.
2360 Gyál,
Kőrösi út 190.

MARTON SZAKÉRTŐ IRODA KFT. ISO 9001 ISO 14001 ISO 50001 MSZ 28001

Ikt.sz: KKK/2023/00411
Ügyintéző: Gebhard Antal

Gyál Város Önkormányzata
2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.

Pápai Mihály Polgármester Úr részére

Tárgy: 2024-2038 időszakra szóló Gördülő Fejlesztési Terv megküldése

Tisztelt Polgármester Úr!

Tárgyi témában az Önkormányzatuk és Társaságunk között létrejött vállalkozási szerződés alapján mellékelten megküldjük a települési ivóvízellátó és szennyvízelvezető víziközmű rendszerek teljes (beruházás, felújítás és pótlás) gördülő fejlesztési tervét.

A megküldött dokumentációk alapján ezúton **kérjük Önkormányzatuktól**, mint ellátásért felelőstől a 2011. évi CCIX. törvény 11. § (4) bekezdés szerinti határidőre (kézhezvételtől számított 30 napon belül) **írásba foglalt véleményének megadását**.

Tájékoztatjuk továbbá Önkormányzatuk, hogy a terv a jogszabályi előírásoknak megfelelően jóváhagyásra megküldésre kerül a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: MEKH) részére is. Véleményük beérkezését követően azt, természetesen megküldjük a MEKH részére is.

Az ügymenet gyorsítása kapcsán, kérjük, hogy véleményük a postai úttal párhuzamosan, scannelt formában is kerüljön megküldésre a gebhardantal@dpmv.hu e-mail címre.

Gyál, 2023. szeptember 18.

DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ ZRT.
2360 Gyál, Kőrösi út 190.
Adószám: 23967531-2-13
Bankszámlaszám: OTP Gyál 11742300-20015178

Tisztelettel:

Gebhard Antal
hatósági csoportvezető

Melléklet:
- 1 pld. gördülő fejlesztési terv

Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. (2360 Gyál, Kőrösi út 190.)	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / **víziközmű-szolgáltató** *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. (2360 Gyál, Kőrösi út 190.)	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	Vízellátás	
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:	Gyál Város Önkormányzata	
Víziközmű-rendszer kódja: **	Gyál-IV 11-25627-1-001-00-03	

Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint														
				(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid/közép/hosszú)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Gyál Város Önkormányzata	2 000	Bérleti díj			Rövid	X														
2.	Előirányzat az ivóvíz hálózaton víziközmű eszközök váratlan meghibásodásának értéknövelő felújítást eredményező helyreállítás	nr.	Gyál Város Önkormányzata	3 700	Bérleti díj	01.jan	31.dec	Rövid	X														
3.	Ivóvízhálózaton tolózárak cseréje	nr.	Gyál Város Önkormányzata	2 500	Bérleti díj	01.jan	31.dec	Rövid	X														
4.	Búvárszivattyú felújítás	nr.	Gyál Város Önkormányzat	2 500	Bérleti díj	01.jan	31.dec	Rövid	X														
5.	Házi bekötés szerelvények csere	nr.	Gyál Város Önkormányzat	2 800	Bérleti díj	01.jan	31.dec	Rövid	X														
6.	Tűzcsap csere	nr.	Gyál Város Önkormányzat	3 000	Bérleti díj	01.jan	31.dec	Rövid	X														
	összesen:			**16 500**																			
7.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (összesen 4 év)		Gyál Város Önkormányzata	16 000	Bérleti díj			Közép		X	X	X	X										
8.	Ivóvízhálózaton tolózárak cseréje	nr.	Gyál Város Önkormányzata	14 000	Bérleti díj	01.jan	31.dec	Közép		X	X	X	X										
9.	Ivóvízhálózaton csővezeték rekonstrukció	nr.	Gyál Város Önkormányzata	160 000	forrás hiány	01.jan	31.dec	Közép		X	X	X	X										
10.	Búvárszivattyú felújítás	nr.	Gyál Város Önkormányzat	12 000	Bérleti díj	01.jan	31.dec	Közép		X	X	X	X										
11.	Házi bekötés szerelvények csere	nr.	Gyál Város Önkormányzat	12 000	Bérleti díj	01.jan	31.dec	Közép		X	X	X	X										
12.	Tűzcsap csere	nr.	Gyál Város Önkormányzat	12 000	Bérleti díj	01.jan	31.dec	Közép		X	X	X	X										
13.	Vastalanító berendezés felújítása	nr.	Gyál Város Önkormányzat	40 000	forrás hiány	01.jan	31.dec	Közép			X												
	összesen:			**266 000**																			
14.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (összesen 10 év)		Gyál Város Önkormányzata	35 000	Bérleti díj			Hosszú						X	X	X	X	X	X	X	X	X
15.	Ivóvízhálózaton tolózárak cseréje	nr.	Gyál Város Önkormányzata	35 000	Bérleti díj	01.jan	31.dec	Hosszú						X	X	X	X	X	X	X	X	X
16.	Ivóvízhálózaton csővezeték rekonstrukció	nr.	Gyál Város Önkormányzata	300 000	forrás hiány	01.jan	31.dec	Hosszú						X	X	X	X	X	X	X	X	X
17.	Búvárszivattyú felújítás	nr.	Gyál Város Önkormányzat	30 000	Bérleti díj	01.jan	31.dec	Hosszú						X	X	X	X	X	X	X	X	X
18.	Házi bekötés szerelvények csere	nr.	Gyál Város Önkormányzat	30 000	Bérleti díj	01.jan	31.dec	Hosszú						X	X	X	X	X	X	X	X	X
19.	Tűzcsap csere	nr.	Gyál Város Önkormányzat	35 000	Bérleti díj	01.jan	31.dec	Hosszú						X	X	X	X	X	X	X	X	X
20.	Medence és zárkamra felújítása	nr.	Gyál Város Önkormányzat	30 000	forrás hiány	01.jan	31.dec	Hosszú							X							
21.	Víztorony felújítása	nr.	Gyál Város Önkormányzat	50 000	forrás hiány	01.jan	31.dec	Hosszú									X					
	összesen:			**545 000**																			

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

nr. Nem releváns

	Tervezett feladatok nettó költsége az egyes ütemek tekintetében [eFt]
I.ütem:	16 500
II.ütem:	266 000
III.ütem:	545 000

Források bemutatása a 2024-es évre vonatkozólag (eFt):	
Bérleti díj összege:	31 000
KMF összege:	0
Bérleti díj/KMF:	0
Pályázati forrás:	0
Önkormányzati forrás	0

I. ütem (2024. év)							
Sorszám	**Munka megnevezése**	**Átnézeti helyszínrajz**	**Műszaki leírás, indoklás**	**Műszaki tartalmat alátámasztó számítások**	**Költségkalkuláció**	**Jóváhagyott vízbiztonsági terv szempontjából**	**Hatósági engedély, kötelezés**
1.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	nem releváns	Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a víziközmű eszközökön évről évre jelentős mértékű az olyan meghibásodások száma, amelynek a helyreállítása olyan mértékű értéknövelő műszaki beavatkozást igényel, amely által műszaki és számviteli szempontból is felújításnak minősül. Ezek milyensége és mennyisége évközben dől el, az elmúlt évek tapasztalatai alapján történt a keretösszeg tervezés.	Az elmúlt években számos meghibásodás történt az üzemeltetési műtárgyakban és a hálózati elemekben egyaránt. A váratlan meghibásodások túlnyomó többségét a víziközmű eszközök kora miatti avult műszaki állapota okozza, ezért havaria keret fenntartása szükséges a váratlan felújítások fedezésére.	Egzakt költségkalkulációt a Szolgáltató erre a tételre nem tud készíteni, mivel ennek az összegnek a tervezését az elmúlt 3-5 évben a víziközmű eszközökön történt meghibásodások tapasztalati számára és értéknövelő beruházást eredményező helyreállítási költségeire alapozza.	A víziközmű eszközök meghibásodásai helyreállítása során a Szolgáltató mindig figyelemmel van a vízbiztonsági tervben előírtakra	nem releváns
2.	Előirányzat az ivóvíz hálózaton víziközmű eszközök váratlan meghibásodásának értéknövelő felújítást eredményező helyreállítás	nem releváns	Az adott tárgyévek üzemeltetése során előkerülnek olyan nem várt meghibásodások, amik az ivóvíz ellátás biztonságát nem veszélyeztetik közvetlenül, de javítások vagy felújítások nélkül hamar havaria-s állapot tud kialakulni.	Korábbi évek meghibásodásainak számából az számítható, hogy egy biztonsági keret fenntartása szükséges a rendkívüli, de nem havaria-s esetekre/munkavégzésekre.	Egzakt költségkalkulációt a Szolgáltató erre a tételre nem tud készíteni, mivel ennek az összegnek a tervezését az elmúlt 3-5 évben a víziközmű eszközökön történt meghibásodások tapasztalati számára és értéknövelő beruházást eredményező helyreállítási költségeire alapozza.	A víziközmű eszközök meghibásodásai helyreállítása során a Szolgáltató mindig figyelemmel van a vízbiztonsági tervben előírtakra	nem releváns
3.	Ivóvízhálózaton tolózárak cseréje	nem releváns	Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a településen található aknás és föld alatti szakaszoló szerelvények elavultak. Karbantartásuk és használatuk során észrevehető, hogy feladatukat csak részben vagy egyáltalán nem képesek ellátni.	A településen található szakaszoló tolózárak éves ellenőrzése során továbbá a csőtörések során használni kívánt tolózárak közül több nem volt használható. Számszerűsíthető a tolózárak számbeli mennyisége a szakági térképek segítségével.	Költségkalkuláció csak az aktuális piaci árak mellett tervezhető. A szakaszoló tolózárak költsége elenyésző a beépítés és az ehhez szükséges munkadíj költségéhez.	A víziközmű eszközök meghibásodásai helyreállítása során a Szolgáltató mindig figyelemmel van a vízbiztonsági tervben előírtakra	nem releváns

4.	Búvárszivattyú felújítás	nem releváns	Gyál Város 5 db termelő kúttal rendelkezik, melyeknél mindenhol magas a parametrikus vastartalom és fokozott a vízkivétel. A nagy vízigények miatt a szivattyúk üzemideje magas, ezért élettartamuk csökkenhet.	Korábbi évek meghibásodásainak számából tervezhető az évenkénti búvárszivattyú felújítás.	Költségkalkuláció csak az aktuális piaci árak mellett tervezhető. A búvárszivattyúk javítását külsős alvállalkozó végzi, továbbá a meghibásodás típusától függően változnak a költségek.	A víziközmű eszközök meghibásodásai helyreállítása során a Szolgáltató mindig figyelemmel van a vízbiztonsági tervben előírtakra	nem releváns
5.	Házi bekötés szerelvények csere	nem releváns	A szerelvények állapota az évek múlásával folyamatosan romlik és számottevően több csőtörés és meghibásodás alakul ki a bekötővezetékeken. Ezeknek a kiváltása a jelenlegi legújabb technológiai anyagokra, garantált ellátásbiztonságot eredményez.	Korábbi évek meghibásodásainak számából tervezhető az évenkénti felújítások számbeli mennyisége.	A bekötések cseréjére az elmúlt évek munkálatai során egy teljes munkafolyamat munka- és anyagdíj felszámolásával határolható be.	A víziközmű eszközök meghibásodásai helyreállítása során a Szolgáltató mindig figyelemmel van a vízbiztonsági tervben előírtakra	nem releváns
6.	Tűzcsap csere	nem releváns	Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a víziközmű eszközökön évről évre jelentős mértékű az olyan meghibásodások száma, ami indokoltá teszi a tűzcsapok cseréjét. Az évenkénti felülvizsgálatok alátámasztják, hogy indokolt a régi tűzcsapokat cserélni.	Korábbi évek meghibásodásainak számából tervezhető az évenkénti felújítások számbeli mennyisége.	Költségkalkuláció csak az aktuális piaci árak mellett tervezhető. A tűzcsap és a hozzá tartozó szerelvények együttesen a munkadíjjal kerülnek kiszámításra.	A víziközmű eszközök meghibásodásai helyreállítása során a Szolgáltató mindig figyelemmel van a vízbiztonsági tervben előírtakra	nem releváns
II. ütem (2025-2028. év)							

7.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok összesen	nem releváns	Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a víziközmű eszközökön évről évre jelentős mértékű az olyan meghibásodások száma, amelynek a helyreállítása olyan mértékű értéknövelő műszaki beavatkozást igényel, amely által műszaki és számviteli szempontból is felújításnak minősül. Ezek milyensége és mennyisége évközben dől el, az elmúlt évek tapasztalatai alapján történt a keretösszeg tervezés.	Az elmúlt évben Gyálon megközelítőleg 48 db váratlan meghibásodás történt a bekötővezetékeken és 5 váratlan meghibásodás a gerincvezetékeken. A váratlan meghibásodások túlnyomó többségét a víziközmű eszközök kora miatti avult műszaki állapota okozza.	Egzakt költségkalkulációt a Szolgáltató erre a tételre nem tud készíteni, mivel ennek az összegnek a tervezését az elmúlt 3-5 évben a víziközmű eszközökön történt meghibásodások tapasztalati számára és értéknövelő beruházást eredményező helyreállítási költségeire alapozza.	A víziközmű eszközök meghibásodásai helyreállítása során a Szolgáltató mindig figyelemmel van a vízbiztonsági tervben előírtakra	nem releváns
8.	Ivóvízhálózaton tolózárak cseréje	nem releváns	A szakaszoló tolózárak állapota évről évre romlik. Számos tolózár sérült vagy már nem is használható, ezért ezeknek a cseréje a biztonságos kizárások miatt indokolt.	Korábbi évek meghibásodásainak számából tervezhető az évenkénti felújítások számbeli mennyisége.	Egzakt költségkalkulációt a Szolgáltató erre a tételre nem tud készíteni, mivel ennek az összegnek a tervezését az elmúlt 3-5 évben a víziközmű eszközökön történt meghibásodások tapasztalati számára és értéknövelő beruházást eredményező helyreállítási költségeire alapozza.	A víziközmű eszközök meghibásodásai helyreállítása során a Szolgáltató mindig figyelemmel van a vízbiztonsági tervben előírtakra	nem releváns
9.	Ivóvízhálózaton ac. csövek cseréje	nem releváns	Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a víziközmű eszközökön évről évre jelentős mértékű az olyan meghibásodások száma, amelynek a helyreállítása olyan mértékű értéknövelő műszaki beavatkozást igényel, amely által műszaki és számviteli szempontból is felújításnak minősül. Az eternit csövek állapota és az azokban lerakódott szennyeződések miatt, kiemelten fontos ezen szerelvények felújítása.	Az elmúlt évben Gyálon megközelítőleg 48 db váratlan meghibásodás történt a bekötővezetékeken és 5 váratlan meghibásodás a gerincvezetékeken. A váratlan meghibásodások túlnyomó többségét a víziközmű eszközök kora miatti avult műszaki állapota okozza.	Egzakt költségkalkulációt a Szolgáltató erre a tételre nem tud készíteni, mivel ennek az összegnek a tervezését az elmúlt 3-5 évben a víziközmű eszközökön történt meghibásodások tapasztalati számára és értéknövelő beruházást eredményező helyreállítási költségeire alapozza.	A víziközmű eszközök meghibásodásai helyreállítása során a Szolgáltató mindig figyelemmel van a vízbiztonsági tervben előírtakra	nem releváns

10.	Búvárszivattyú felújítás	nem releváns	Gyál Város 5 db termelő kúttal rendelkezik, melyeknél mindenhol magas a parametrikus vastartalom és fokozott a vízkivétel. A nagy vízigények miatt a szivattyúk üzemideje magas, ezért élettartamuk csökkenhet.	Korábbi évek meghibásodásainak számából tervezhető az évenkénti búvárszivattyú felújítás.	Költségkalkuláció csak az aktuális piaci árak mellett tervezhető. A búvárszivattyúk javítását külsős alvállalkozó végzi, továbbá a meghibásodás típusától függően változnak a költségek.	A víziközmű eszközök meghibásodásai helyreállítása során a Szolgáltató mindig figyelemmel van a vízbiztonsági tervben előírtakra	nem releváns
11.	Házi bekötés szerelvények csere	nem releváns	A szerelvények állapota az évek múlásával folyamatosan romlik és számottevően több csőtörés és meghibásodás alakul ki a bekötővezetékeken. Ezeknek a kiváltása a jelenlegi legújabb technológiai anyagokra, garantált ellátásbiztonságot eredményez.	Korábbi évek meghibásodásainak számából tervezhető az évenkénti felújítások számbeli mennyisége.	A bekötések cseréjére az elmúlt évek munkálatai során egy teljes munkafolyamat munka- és anyagdíj felszámolásával határolható be.	A víziközmű eszközök meghibásodásai helyreállítása során a Szolgáltató mindig figyelemmel van a vízbiztonsági tervben előírtakra	nem releváns
12.	Tűzcsap csere	nem releváns	Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a víziközmű eszközökön évről évre jelentős mértékű az olyan meghibásodások száma, ami indokoltá teszi a tűzcsapok cseréjét. Az évenkénti felülvizsgálatok alátámasztják, hogy indokolt a régi tűzcsapokat cserélni.	Korábbi évek meghibásodásainak számából tervezhető az évenkénti felújítások számbeli mennyisége.	Költségkalkuláció csak az aktuális piaci árak mellett tervezhető. A tűzcsap és a hozzá tartozó szerelvények együttesen a munkadíjjal kerülnek kiszámításra.	A víziközmű eszközök meghibásodásai helyreállítása során a Szolgáltató mindig figyelemmel van a vízbiztonsági tervben előírtakra	nem releváns
13.	Vastalanító berendezés felújítása	nem releváns	A gyáli gépházban jelenleg 2 db hálózati szivattyú látja el a kezelt víz kijuttatását a hálózatba és a víztoronyba. A biztonságos üzemeltetéshez és a váltott üzem fenntartásához a régi, már nem használt szivattyút pótolni kell.	Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a meglévő két darab hálózati szivattyú üzemideje növekedett. A pótlás után a meglévő nyomásfokozók tehermentesítik a dolgozó szivattyúkat és váltott üzemben is képesek ellátni a vízkivételi igényeket.	Egzakt költségkalkulációt a Szolgáltató erre a tételre nem tud készíteni, mivel ennek az összegnek a tervezését az elmúlt 3-5 évben a víziközmű eszközökön történt meghibásodások tapasztalati számára és értéknövelő felújítást eredményező helyreállítási költségeire alapozza a Szolgáltató becsléssel.	A víziközmű eszközök meghibásodásai helyreállítása során a Szolgáltató mindig figyelemmel van a vízbiztonsági tervben előírtakra	nem releváns
III. ütem (2029-2038. év)							

14.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok összesen	nem releváns	Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a víziközmű eszközökön évről évre jelentős mértékű az olyan meghibásodások száma, amelynek a helyreállítása olyan mértékű értéknövelő műszaki beavatkozást igényel, amely által műszaki és számviteli szempontból is felújításnak minősül. Ezek milyensége és mennyisége évközben dől el, az elmúlt évek tapasztalatai alapján történt a keretösszeg tervezés.	Az elmúlt évben Gyálon megközelítőleg 48 db váratlan meghibásodás történt a bekötővezetékeken és 5 váratlan meghibásodás a gerincvezetékeken. A váratlan meghibásodások túlnyomó többségét a víziközmű eszközök kora miatti avult műszaki állapota okozza.	Egzakt költségkalkulációt a Szolgáltató erre a tételre nem tud készíteni, mivel ennek az összegnek a tervezését az elmúlt 3-5 évben a víziközmű eszközökön történt meghibásodások tapasztalati számára és értéknövelő beruházást eredményező helyreállítási költségeire alapozza.	A víziközmű eszközök meghibásodásai helyreállítása során a Szolgáltató mindig figyelemmel van a vízbiztonsági tervben előírtakra	nem releváns
15.	Ivóvízhálózaton tolózárak cseréje	nem releváns	A szakaszoló tolózárak állapota évről évre romlik. Számos tolózár sérült vagy már nem is használható, ezért ezeknek a cseréje a biztonságos kizárások miatt indokolt.	Korábbi évek meghibásodásainak számából tervezhető az évenkénti felújítások számbeli mennyisége.	Egzakt költségkalkulációt a Szolgáltató erre a tételre nem tud készíteni, mivel ennek az összegnek a tervezését az elmúlt 3-5 évben a víziközmű eszközökön történt meghibásodások tapasztalati számára és értéknövelő beruházást eredményező helyreállítási költségeire alapozza.	A víziközmű eszközök meghibásodásai helyreállítása során a Szolgáltató mindig figyelemmel van a vízbiztonsági tervben előírtakra	nem releváns

16.	Ivóvízhálózaton ac. csövek cseréje	nem releváns	Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a víziközmű eszközökön évről évre jelentős mértékű az olyan meghibásodások száma, amelynek a helyreállítása olyan mértékű értéknövelő műszaki beavatkozást igényel, amely által műszaki és számviteli szempontból is felújításnak minősül. Az eternit csövek állapota és az azokban lerakódott szennyeződések miatt, kiemelten fontos ezen szerelvények felújítása.	Az elmúlt évben Gyálon megközelítőleg 48 db váratlan meghibásodás történt a bekötővezetékeken és 5 váratlan meghibásodás a gerincvezetékeken. A váratlan meghibásodások túlnyomó többségét a víziközmű eszközök kora miatti avult műszaki állapota okozza.	Egzakt költségkalkulációt a Szolgáltató erre a tételre nem tud készíteni, mivel ennek az összegnek a tervezését az elmúlt 3-5 évben a víziközmű eszközökön történt meghibásodások tapasztalati számára és értéknövelő beruházást eredményező helyreállítási költségeire alapozza.	A víziközmű eszközök meghibásodásai helyreállítása során a Szolgáltató mindig figyelemmel van a vízbiztonsági tervben előírtakra	nem releváns
17.	Búvárszivattyú felújítás	nem releváns	Gyál Város 5 db termelő kúttal rendelkezik, melyeknél mindenhol magas a parametrikus vastartalom és fokozott a vízkivétel. A nagy vízigények miatt a szivattyúk üzemideje magas, ezért élettartamuk csökkenhet.	Korábbi évek meghibásodásainak számából tervezhető az évenkénti búvárszivattyú felújítás.	Költségkalkuláció csak az aktuális piaci árak mellett tervezhető. A búvárszivattyúk javítását külsős alvállalkozó végzi, továbbá a meghibásodás típusától függően változnak a költségek.	A víziközmű eszközök meghibásodásai helyreállítása során a Szolgáltató mindig figyelemmel van a vízbiztonsági tervben előírtakra	nem releváns
18.	Házi bekötés szerelvények csere	nem releváns	A szerelvények állapota az évek múlásával folyamatosan romlik és számottevően több csőtörés és meghibásodás alakul ki a bekötővezetékeken. Ezeknek a kiváltása a jelenlegi legújabb technológiai anyagokra, garantált ellátásbiztonságot eredményez.	Korábbi évek meghibásodásainak számából tervezhető az évenkénti felújítások számbeli mennyisége.	A bekötések cseréjére az elmúlt évek munkálatai során egy teljes munkafolyamat munka- és anyagdíj felszámolásával határolható be.	A víziközmű eszközök meghibásodásai helyreállítása során a Szolgáltató mindig figyelemmel van a vízbiztonsági tervben előírtakra	nem releváns

19.	Tűzcsap csere	nem releváns	Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a víziközmű eszközökön évről évre jelentős mértékű az olyan meghibásodások száma, ami indokoltá teszi a tűzcsapok cseréjét. Az évenkénti felülvizsgálatok alátámasztják, hogy indokolt a régi tűzcsapokat cserélni.	Korábbi évek meghibásodásainak számából tervezhető az évenkénti felújítások számbeli mennyisége.	Költségkalkuláció csak az aktuális piaci árak mellett tervezhető. A tűzcsap és a hozzá tartozó szerelvények együttesen a munkadíjjal kerülnek kiszámításra.	A víziközmű eszközök meghibásodásai helyreállítása során a Szolgáltató mindig figyelemmel van a vízbiztonsági tervben előírtakra	nem releváns
20.	Medence és zárkamra felújítása	nem releváns	A térszíni tározók és szerelvényeik évről évre korródáltabbak, a folyamatos karbantartás ellenére is. A kezelt klóros víz kikezdi a vas szerelvények felületeit, így ezek cserére szorulnak. A medence belső felülete és állapota is sérülhet, ezért a teljeskörű felújítás indokolt.	A műszaki állapotokat szemrevételezéssel és statisztikai számításokkal lehet behatárolni.	Költségkalkuláció csak az aktuális piaci árak mellett tervezhető. A felújítást egyedi költségtervezettel lehet csak megbecsülni.	A víziközmű eszközök meghibásodásai helyreállítása során a Szolgáltató mindig figyelemmel van a vízbiztonsági tervben előírtakra	nem releváns
21.	Víztorony felújítása	nem releváns	A víztorony szerelvényei szemmel láthatóan korródálódnak állandó karbantartás mellett. A tározó belső felületét szintén sérülhet, ezért teljeskörű felújítás indokolt.	A műszaki állapotokat szemrevételezéssel és statisztikai számításokkal lehet behatárolni.	Költségkalkuláció csak az aktuális piaci árak mellett tervezhető. A felújítást egyedi költségtervezettel lehet csak megbecsülni.	A víziközmű eszközök meghibásodásai helyreállítása során a Szolgáltató mindig figyelemmel van a vízbiztonsági tervben előírtakra	nem releváns

Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra		
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA		
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. (2360 Gyál, Kőrösi út 190.)	ellátásért felelős / **ellátásért felelősök képviselője** / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. (2360 Gyál, Kőrösi út 190.)	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	Vízellátás	
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:	Gyál Város Önkormányzata	
Víziközmű-rendszer kódja: **	Gyál-IV 11-25627-1-001-00-03	

Fontossági sorrend	**Beruházás megnevezése**	**Vízjogi létesítési/elvi engedély száma**	**Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése**	**Tervezett nettó költség**	**Forrás megnevezése**	**Megvalósítás időtartama**		**Tervezett időtáv**	**A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**														
				(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Gyál Város Önkormányzata	1 500	Bérleti díj			rövid	X														
	összesen:			**1 500**																			
2.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok összesen 4 év		Gyál Város Önkormányzata	6 000	Bérleti díj			közép		X	X	X	X										
	összesen:			**6 000**																			
3.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok összesen 10 év		Gyál Város Önkormányzata	15 000	Bérleti díj			hosszú						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	összesen:			**15 000**																			

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

	Tervezett feladatok nettó költsége az egyes ütemek tekintetében [eFt]
I.ütem:	1 500
II.ütem:	6 000
III.ütem:	15 000

Források bemutatása a 2024-es évre vonatkozólag (eFt):	
Bérleti díj összege:	31 000
KMF összege:	0
Önkormányzati forrás	0

I. ütem (2024. év)							
Sorszám	**Munka megnevezése**	**Átnézeti helyszínrajz**	**Műszaki leírás, indoklás**	**Műszaki tartalmat alátámasztó számítások**	**Költségkalkuláció**	**Jóváhagyott vízbiztonsági terv szempontjából**	**Hatósági engedély, kötelezés**
1.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	nem releváns	Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a víziközmű eszközökön évről évre jelentős mértékű az olyan meghibásodások száma, amelynek a helyreállítása olyan mértékű értéknövelő műszaki beavatkozást igényel, amely által műszaki és számviteli szempontból is többlet beruházások szükségesek. Ezek milyensége és mennyisége évközben dől el, az elmúlt évek tapasztalatai alapján történt a keretösszeg tervezés.	Az elmúlt években számos meghibásodás történt az üzemeltetési műtárgyakban és a hálózati elemekben egyaránt. A váratlan meghibásodások túlnyomó többségét a víziközmű eszközök kora miatti avult műszaki állapota okozza, ezért havaria keret fenntartása szükséges a váratlan beruházások fedezésére.	Egzakt költségkalkulációt a Szolgáltató erre a tételre nem tud készíteni, mivel ennek az összegnek a tervezését az elmúlt 3-5 évben a víziközmű eszközökön történt meghibásodások tapasztalati számára és értéknövelő beruházást eredményező helyreállítási költségeire alapozza.	A víziközmű eszközök meghibásodásai helyreállítása során a Szolgáltató mindig figyelemmel van a vízbiztonsági tervben előírtakra	nem releváns
II. ütem (2025-2028. év)							
2.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok összesen 4 év	nem releváns	Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a víziközmű eszközökön évről évre jelentős mértékű az olyan meghibásodások száma, amelynek a helyreállítása olyan mértékű értéknövelő műszaki beavatkozást igényel, amely által műszaki és számviteli szempontból is felújításnak minősül. Ezek milyensége és mennyisége évközben dől el, az elmúlt évek tapasztalatai alapján történt a keretösszeg tervezés.	Korábbi évek meghibásodásainak számából, továbbá a növekvő felhasználói számok miatt további beruházások indokoltak, melyek költségei statisztikailag kiszámíthatóak, a beruházások mértékének tervezésével.	Egzakt költségkalkulációt a Szolgáltató erre a tételre nem tud készíteni, mivel ennek az összegnek a tervezését az elmúlt 3-5 évben a víziközmű eszközökön történt meghibásodások tapasztalati számára és értéknövelő felújítást eredményező helyreállítási költségeire alapozza a Szolgáltató becsléssel.	A víziközmű eszközök meghibásodásai helyreállítása során a Szolgáltató mindig figyelemmel van a vízbiztonsági tervben előírtakra	nem releváns
III. ütem (2029-2038. év)							
3.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok összesen 10 év	nem releváns	Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a víziközmű eszközökön évről évre jelentős mértékű az olyan meghibásodások száma, amelynek a helyreállítása olyan mértékű értéknövelő műszaki beavatkozást igényel, amely által műszaki és számviteli szempontból is felújításnak minősül. Ezek milyensége és mennyisége évközben dől el, az elmúlt évek tapasztalatai alapján történt a keretösszeg tervezés.	Korábbi évek meghibásodásainak számából, továbbá a növekvő felhasználói számok miatt további beruházások indokoltak, melyek költségei statisztikailag kiszámíthatóak, a beruházások mértékének tervezésével.	Egzakt költségkalkulációt a Szolgáltató erre a tételre nem tud készíteni, mivel ennek az összegnek a tervezését az elmúlt 5-10 évben a víziközmű eszközökön történt meghibásodások tapasztalati számára és értéknövelő felújítást eredményező helyreállítási költségeire alapozza a Szolgáltató becsléssel.	A víziközmű eszközök meghibásodásai helyreállítása során a Szolgáltató mindig figyelemmel van a vízbiztonsági tervben előírtakra	nem releváns

Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra		
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA		
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. (2360 Gyál Kőrösi út 190.)	ellátásért felelős / **ellátásért felelősök képviselője** / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. (2360 Gyál Kőrösi út 190.)	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	Szennyvízelvezetés	
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:	Gyál Város Önkormányzata	
Víziközmű-rendszer kódja: **	Gyál-SZ 22-25267-1-001-00-14	

Fontossági sorrend	**Beruházás megnevezése**	**Vízjogi létesítési/elvi engedély száma**	**Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése**	**Tervezett nettó költség**	**Forrás megnevezése**	**Megvalósítás időtartama**		**Tervezett időtáv**	**A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint**															
				(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Gyál Város Önkormányzata	2 000	Bérleti díj	01.jan	31.dec	rövid	X														
2.	Flygt Concertor 4 kW szivattyúk beszerzése	nr.	Gyál Város Önkormányzata	7 000	Bérleti díj	01.jan	31.dec	rövid	X														
3.	Flygt Concertor 2.2 kW szivattyúk beszerzése	nr.	Gyál Város Önkormányzata	5 000	Bérleti díj	01.jan	31.dec	rövid	X														
4.	Concertor XPC beszerzése	nr.	Gyál Város Önkormányzata	2 000	Bérleti díj	01.jan	31.dec	rövid	X														
	összesen:			**16 000**																			
5.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok összesen 4 év		Gyál Város Önkormányzata	12 000	Bérleti díj	01.jan	31.dec	közép		X	X	X	X										
	összesen:			**12 000**																			
6.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok összesen 10 év		Gyál Város Önkormányzata	50 000	Bérleti díj	01.jan	31.dec	hosszú						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	összesen:			**50 000**																			

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

*** A tervezet nettó költség Vecsés, Gyál, Üllő közös végátemelőhöz kapcsolódó teljes beruházási költség Gyálra eső hányadát tartalmazza.

nr. Nem releváns

	Tervezett feladatok nettó költsége az egyes ütemek tekintetében [eFt]
I.ütem:	16 000
II.ütem:	12 000
III.ütem:	50 000

Források bemutatása a 2023-as évre vonatkozólag (eFt):	
Bérleti díj összege:	73 000
KMF összege:	0
Pályázati forrás:	0
Pályázati forrás/önkormányzati forrás/bérleti díj	0

Gördülő Fejlesztési Terv 2024-2038 időszakra
Felújítások és pótlások műszaki leírása, indoklása és költségbecslése

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	Dél-Pest megyei Viziközmű Szolgáltató Zrt.
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	Dél-Pest megyei Viziközmű Szolgáltató Zrt.
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	**Gyál szennyvízelvezető rendszere**
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:	Gyál Város Önkormányzata
Víziközmű-rendszer kódja:	22-26815-1-001-00-04

Sorszám	Munka megnevezése	R. 3. § (1) a), (2) a) és (3) a) – átnézeti helyszínrajz	R. 3. § (1) b), c) és e), (2) b), c) és (3) b), c) – műszaki leírás, indoklás:	R. 3. § (1) d) – műszaki tartalmat alátámasztó számítások	R. 3. § (1) h), (2) e), (3) e) – költségkalkuláció	R. 3. § (1) f) – hatósági engedély, kötelezés
I. ütem						
1.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	nem releváns	Az előre nem látható, havária esetek meghibásodására	költségbecslés	2 000	nem releváns
2.	Flygt Concertor 4 kW szivattyúk beszerzése	nem releváns	A szivattyúban, intelligens vezérlés van kiépítve, ami meggátolja a szivattyú dugulását (a tengely visszaforgatása automatikus)	költségbecslés	7 000	nem releváns
3.	Flygt Concertor 2.2 kW szivattyúk beszerzése	nem releváns	A szivattyúban, olyan vezérlés van kiépítve, ami meggátolja a szivattyú dugulását (a tengely visszaforgatása automatikus)	költségbecslés	5 000	nem releváns
4.	Concertor XPC beszerzése	nem releváns	A modul beépítésével hasznos funkciók nyerhetők (riasztáskezelés, előzményfunkciók, szivattyúváltás, stb.)	költségbecslés	2 000	nem releváns
					16 000	
II. ütem						
5.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok összesen 4 év	nem releváns	Az előre nem látható, havária esetek meghibásodására	költségbecslés	20 000	nem releváns
					20 000	
III. ütem						
6.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok összesen 10 év	nem releváns	Az előre nem látható, havária esetek meghibásodására	költségbecslés	50 000 000	nem releváns
					50 000 000	

Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra		
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA		
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. (2360 Gyál Kőrösi út 190.)	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / **víziközmű-szolgáltató** *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. (2360 Gyál Kőrösi út 190.)	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	Szennyvízelvezetés	
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:	Gyál Város Önkormányzata	
Víziközmű-rendszer kódja: **	Gyál-SZ 22-25267-1-001-00-14	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint														
						Kezdés	Befejezés		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Gyál Város Önkormányzata	4 000	Bérleti díj	01.jan	31.dec	rövid	X														
2.	Gyáli szennyvízátemelő szivattyúk felújítása	nr.	Gyál Város Önkormányzat	14 000	Bérleti díj	01.jan	31.dec	rövid	X														
3.	szennyvízátemelő gépészeti felújítása	nr.	Gyál Város Önkormányzat	10 000	Bérleti díj	01.jan	31.dec	rövid	X														
4.	vecsési Regionális végátemelő szivattyú felújítása (Gyál Város részaránya)	nr.	Gyál Város Önkormányzat	8 000	Bérleti díj	01.jan	31.dec	rövid	X														
5.	Szennyvízátemelők vezérlései átalakítása Vision rendszerre (Áthúzódó 2021-ről)	nr.	Gyál Város Önkormányzat	14 000	Bérleti díj	01.jan	31.dec	rövid	X														
6.	Bajcsy-Zsilinszky u. kb. 150 m gravitációs szennyvízvezeték rekonstrukció tervezés, engedélyezés (Kolozsvári u. - Brassói u. között)	nr.	Gyál Város Önkormányzata	3 000	Bérleti díj	01.jan	31.dec	rövid	X														
	összesen:			**53 000**						X													
7.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok összesen 4 év		Gyál Város Önkormányzat	60 000	Bérleti díj	01.jan	31.dec	Közép		X	X	X	X										
8.	Petőfi utcai átemelő nyomóvezetékének cseréje, kivitelezés	nr.	Gyál Város Önkormányzat	150 000	Bérleti díj	01.jan	31.dec	Közép		X	X	X	X										
9.	vecsési Regionális végátemelő szivattyú felújítása (Gyál Város részaránya)	nr.	Gyál Város Önkormányzat	40 000	forrás hiány	01.jan	31.dec	Közép					X										
10.	Vecsési Regionális végátemelő gépészeti felújítása (Gyál Város részaránya)	nr.	Gyál Város Önkormányzat	24 000	forrás hiány	01.jan	31.dec	Közép															
	összesen:			**274 000**										X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok összesen 10 év		Gyál Város Önkormányzata	150 000	Bérleti díj	01.jan	31.dec	hosszú						X	X	X	X						
12.	Szennyvíz nyomóvezeték rekonstrukció	nr.	Gyál Város Önkormányzata	90 000	forrás hiány	01.jan	31.dec	hosszú						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13.	Szennyvízátemelő szivattyú felújítása	nr.	Gyál Város Önkormányzat	150 000	Bérleti díj	01.jan	31.dec	Hosszú						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14.	Szennyvízátemelő gépészeti felújítása	nr.	Gyál Város Önkormányzat	120 000	Bérleti díj	01.jan	31.dec	Hosszú						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
15.	vecsési Regionális végátemelő szivattyú felújítása (Gyál Város részaránya)	nr.	Gyál Város Önkormányzat	80 000	Bérleti díj	01.jan	31.dec	Hosszú							X		X		X		X		X
16.	Vecsési Regionális végátemelő gépészeti felújítása (Gyál Város részaránya)	nr.	Gyál Város Önkormányzat	120 000	forrás hiány	01.jan	31.dec	Hosszú							X		X		X		X		X
	összesen:			**710 000**																			

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód
nr. Nem releváns

	Tervezett feladatok nettó költsége az
I.ütem:	53 000
II.ütem:	274 000
III.ütem:	710 000

Források bemutatása a 2023-as évre vonatkozólag (eFt):	
Bérleti díj összege:	73 000
KMF összege:	0
Pályázati forrás:	0
Pályázati forrás/önkormányzati forrás/bérleti díj	0

Gördülő Fejlesztési Terv 2023-2037 időszakra

Felújítások és pótlások műszaki leírása, indoklása és költségbecslése

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	Dél-Pest megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	Dél-Pest megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	**Gyál szennyvízelvezető rendszere**
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:	Gyál Város Önkormányzata
Víziközmű-rendszer kódja:	22-26815-1-001-00-04

Sorszám	Munka megnevezése	R. 3. § (1) a), (2) a) és (3) a) – átnézeti helyszínrajz	R. 3. § (1) b), c) és e), (2) b), c) és (3) b), c) – műszaki leírás, indoklás:	R. 3. § (1) d) – műszaki tartalmat alátámasztó számítások	R. 3. § (1) h), (2) e), (3) e) – költségkalkuláció	R. 3. § (1) f) – hatósági engedély, kötelezés
I. ütem (2023. év)						
1.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	nem releváns	Az előre nem látható, havária esetek, meghibásodások megoldása	Költségbecslés	4 000	nem releváns
2.	Gyáli szennyvízátemelő szivattyúk felújítása	nem releváns	Az átemelő vezérlőszekrénye elavult, cseréje esedékes	Költségbecslés	14 000	nem releváns
3.	szennyvízátemelő gépészeti felújítása	nem releváns	Gyál településen lévő átemelő komplett felújítása az átemelő megfelelő működésének érdekében , aknatest felújítása betonozással a szennyvíz és a csatornaidegen anyagok koptató hatása miatt, valamint gépészeti felújítás az elhasználódott szerelvények, vezetékek miatt.	Költségbecslés	10 000	nem releváns
4.	vecsési Regionális végátemelő szivattyú felújítása (Gyál Város részaránya)	nem releváns	Gyál szennyvíz átemelők gépészetének cseréje (tolózárak, visszacsapók, szivattyú megvezetők, nyomó csövek, talpas könyök) az átemelő állagmegóvása érdekében az aknatest időszakos felújítása betonozással a szennyvíz és a csatornaidegen anyagok koptató hatása miatt	Költségbecslés	8 000	nem releváns
5.	Szennyvízátemelők vezérlései átalakítása Vision rendszerre (Áthúzódó 2021-ről)	nem releváns	Az elavult rendszerről átállás egy modernebb rendszerre	Költségbecslés	14 000	nem releváns
6.	#HIV!	nem releváns	Pályázaton nyert szivattyúk beépítése a pályázati kiírás szerint	Költségbecslés	#HIV!	nem releváns
7.	Bajcsy-Zsilinszky u. kb. 150 m gravitációs szennyvízvezeték rekonstrukció tervezés, engedélyezés (Kolozsvári u. - Brassói u. között)	nem releváns	Az érintett vezetékszakasz kontrás, ez miatt rendszeres a dugulás és annak elhárítása. Illetve a dugulás miatt a fedlap szint alatti szifonszinteken a szennyvíz feltörhet. Amennyiben megoldható a vezetékszakasz megfelelő lejtésű építése szükséges.	Költségbecslés	3 000	nem releváns
II. ütem (2024-2037 év)						
16.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok összesen 4 év	nem releváns	Az előre nem látható, havária esetek, meghibásodások megoldása	Költségbecslés	60 000 000	nem releváns
17.	Petőfi utcai átemelő nyomóvezetékének cseréje, kivitelezés	nem releváns	Elöregedett KMPVC csövek kiváltása KPE vezetékre, kapacitás bővítése	Költségbecslés	120 000 000	nem releváns
18.	vecsési Regionális végátemelő szivattyú felújítása (Gyál Város részaránya)	nem releváns	Regionális végátemelőben lévő szivattyúk időszakos felújítása, szállítóképesség fenntartása érdekében, meghibásodás esetén javítása	Költségbecslés	32 000 000	nem releváns
19.	Vecsési Regionális végátemelő gépészeti felújítása (Gyál Város részaránya)	nem releváns	Regionális átemelő gépészetének cseréje (tolózárak, visszacsapók, szivattyú megvezetők, nyomó csövek, talpas könyök) az átemelő állagmegóvása érdekében az aknatest időszakos felújítása betonozással a szennyvíz és a csatornaidegen anyagok koptató hatása miatt	Költségbecslés	24 000 000	nem releváns
III. ütem (2028-2037. év)						
20.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok összesen 10 év	nem releváns	Az előre nem látható, havária esetek, meghibásodások megoldása	Költségbecslés	120 000 000	nem releváns
21.	Szennyvíz nyomóvezeték rekonstrukció	nem releváns	Elöregedett KMPVC csövek kiváltása KPE vezetékre, kapacitás bővítése	Költségbecslés	90 000 000	nem releváns
22.	Szennyvízátemelő szivattyú felújítása	nem releváns	Gyálon a DPMV Zrt. Üzemeltetésében lévő szivattyúk időszakos felújítása, szállítóképesség fenntartása érdekében, meghibásodás esetén javítása	Költségbecslés	150 000 000	nem releváns
23.	Szennyvízátemelő gépészeti felújítása	nem releváns	Gyál szennyvíz átemelők gépészetének cseréje (tolózárak, visszacsapók, szivattyú megvezetők, nyomó csövek, talpas könyök) az átemelő állagmegóvása érdekében az aknatest időszakos felújítása betonozással a szennyvíz és a csatornaidegen anyagok koptató hatása miatt	Költségbecslés	100 000 000	nem releváns
24.	vecsési Regionális végátemelő szivattyú felújítása (Gyál Város részaránya)	nem releváns	Regionális végátemelőben lévő szivattyúk időszakos felújítása, szállítóképesség fenntartása érdekében, meghibásodás esetén javítása	Költségbecslés	80 000 000	nem releváns
25.	Vecsési Regionális végátemelő gépészeti felújítása (Gyál Város részaránya)	nem releváns	Regionális átemelő gépészetének cseréje (tolózárak, visszacsapók, szivattyú megvezetők, nyomó csövek, talpas könyök) az átemelő állagmegóvása érdekében az aknatest időszakos felújítása betonozással a szennyvíz és a csatornaidegen anyagok koptató hatása miatt	Költségbecslés	120 000 000	nem releváns
26.	Vecsési Regionális végátemelő daráló (Monster)beszerzése (Gyál Város részaránya)	nem releváns	Tartalék daráló (Monster) beszerzése a Regionális végátemelő üzembiztonságának fenntartása érdekében	Költségbecslés	25 000 000	nem releváns

Tárgy: Javaslat a védőnői ellátás állami átvételével kapcsolatos döntések meghozatalára

Tisztelt Képviselő-testület!

Mint arról korábbi hónapokban több téma kapcsán már beszámoltunk Önöknek, bizonyára tudják, hogy jelenleg folyamatban van az egészségügyi ellátórendszer átalakítása. Ez az átalakítás a védőnői ellátást is érinti. Az *egészségügyi alapellátásról* szóló 2015. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Eatv.) 2023. július 1. napján hatályba lépő 6/B. § (1) bek.-e alapján az állam az egészségügyi alapellátás körében – a települési önkormányzatokkal együttműködve – gondoskodik a védőnői ellátásról.

Az Eatv. 23. § (2) bek. szerint a védőnők felett a munkáltatói jogokat 2023. július 1. napjától az az irányító vármegyei intézmény gyakorolja, amely területileg illetékes az érintett védőnői körzet tekintetében. Az Eatv.-t módosító *az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról* szóló 2022. évi LXXIII. törvény (a továbbiakban: Módtv.) indoklása szerint a védőnői ellátás a települési önkormányzatoktól az egységes szakmai színvonalú ellátás érdekében kerül állami felelősségi körbe. **A védőnői ellátás „lakosságközeli" természetére tekintettel értelemszerűen továbbra is nélkülözhetetlen a települési önkormányzatokkal való együttműködés**.

A Módtv. a védőnői ellátás állami átvétele körében a következőket rögzíti:

1. a települési önkormányzat az általa 2023. június 30. napjáig biztosított védőnői ellátás finanszírozására jogosult,
2. a települési önkormányzat 2023. július 1. napjával biztosítja az állam számára a 2023. június 30. napján a védőnői ellátásra szolgáló ingó és ingatlan vagyonnak az ingyenes használatát,
3. a települési önkormányzat a 2022. december 31-én a védőnői ellátásra szolgáló ingatlan és ingó vagyonát e feladattól nem vonhatja el,
4. az egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott védőnő és a védőnői ellátás körében foglalkoztatott személy tekintetében a munkáltatói jogokat 2023. július 1-től az az irányító vármegyei intézmény gyakorolja, amely területileg illetékes az érintett védőnői körzet tekintetében,
5. az egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott védőnő jogviszonyát a munkáltatói jogutódlás nem érinti, azt folyamatosnak kell tekinteni,
6. a munkáltatói jogokat gyakorló vármegyei intézmény 2023. július 1. napjával egészségügyi szolgálati jogviszonyt létesít azon védőnői feladatok ellátása érdekében, ahol 2023. július 1. napjától munkáltatói jogutódlás alapján a személyi feltételek nem biztosítottak,
7. az egészségügyi szolgálati jogviszony létesítésekor az adott körzetben 2023. június 30. napján a védőnői feladatokat nem egészségügyi szolgálati jogviszony keretében ellátó védőnőt előnyben kell részesíteni.

Fontos megemlíteni, hogy **Gyál Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) számára fontos és kiemelendő cél az egészségügyi szolgáltatások magas színvonalon való biztosítása**. Az Önkormányzat ennek érdekében a védőnői szolgálatot is folyamatosan fejlesztette, a szükséges tárgyi, személyi és infrastrukturális feltételeket maradéktalanul biztosította a védőnői szolgálat számára. A védőnők 2017 tavaszán költözhettek be az új, akadálymentes, energetikailag is korszerű épületbe a Kőrösi út 136. szám alá. Az épület teljesen új bútorzatot kapott. A védőnői szolgálat hét körzetben látja el a feladatait.

A 2023. július 1-jétől sorra kerülő változásoknak megfelelően a Városi Egészségügyi Központ (a továbbiakban: VEK, vagy Intézmény) alapító okirata már módosításra került, ahogyan a Képviselő-testület az Intézmény álláshelyeinek számát is már módosította. Az Intézmény működési engedélyét a Pest Vármegyei Kormányhivatal illetékes népegészségügyi osztálya 2023. július 5. napján kelt, PE-04/NEO/01641-1/2023. ügyiratszámú határozatával módosította, azaz törölte a gyáli védőnői körzeteket az Intézmény működési engedélyéből.

2023 május-júniusában számos adatszolgáltatást teljesített az Önkormányzat és az Intézmény is a gyáli védőnői ellátást átvevő Dél-pesti Centrumkórház (a továbbiakban: DPC) felhívására. Ezek között szerepelt, és kiemelendő a költségekre vonatkozó adatszolgáltatás, amelyet 2023. június 26-ai határidővel teljesítettünk. Kimutatásra került, hogy egy védőnői körzet üzemeltetése/működtetése közel 103 000.- forintba kerül havonta.

Az ingyenes ingó és ingatlan vagyon használati megállapodás tervezetét 2023. június 23. napján kapta meg Önkormányzatunk, amely a Képviselő-testülettel a 2023 júniusi rendes képviselő-testületi ülésen – polgármesteri beszámoló keretében – megismertetésre került. Ezt követően a megállapodás-tervezettel kapcsolatosan levélváltásokra került sor a DPC főigazgatójával, illetve gazdasági igazgatójával, valamint személyes egyeztetés kezdeményezésére is sor került. 2023. szeptember 19. napján megtörtént a személyes egyeztetés a Gyáli Polgármesteri Hivatalban. A személyes megbeszélésen elhangzottak, és megfogalmazottak alapján került sor a végleges megállapodás-tervezet kimunkálására, amely az előterjesztés *1. melléklet*ében olvasható. Az

egyeztetések során a védőnői körzetekre lebontott havi költségtérítés összege végül 113 000.- forintban, azaz a hét körzetre vonatkozóan összesen 793 000.- forintban került meghatározásra, melyet tárgyhónap 5-ig támogatásként utal át a DPC, és negyedévente elszámolnak a felek a felmerült költségek tekintetében.

Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, és a határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. **tudomásul veszi**, hogy 2023. július 1. napjától az egészségügyi alapellátás körében az állam – a települési önkormányzatokkal együttműködve – gondoskodik a védőnői ellátásról, illetve **tudomásul veszi**, hogy a gyáli védőnői szolgálat az Országos Kórházi Főigazgatóság (a továbbiakban: OKFŐ) által fenntartott Dél-Pesti Centrumkórházhoz (a továbbiakban: DPC) Védőnői Osztály I.-hez került,
2. úgy **dönt**, hogy 2023. július 1. napjától határozatlan időtartamra, a védőnői ellátás állami működtetése céljából ingyenes ingó és ingatlan **használati megállapodást köt** – jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés *1. melléklete* szerinti tartalommal és szövegezéssel – az önkormányzati tulajdonú, 2520 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a 2360 Gyál, Kőrösi út 136. szám alatt található ingatlanon lévő összesen 296 m^2 alapterületű épület vonatkozásában az OKFŐ által fenntartott DPC-vel,
3. **felhatalmazza** a Polgármestert, és a Városi Egészségügyi Központ intézményvezetőjét a 2. pont szerinti használati megállapodás **aláírására**, és egyéb szükségessé váló intézkedések **megtételére**.

Határidő: 2023. november 15.
Felelős: Polgármester, Intézményvezető

A határozati javaslat meghozatala egyszerű szótöbbséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: **Pénzügyi és Gazdasági Bizottság**
Szociális és Egészségügyi Bizottság

Az előterjesztést készítette: **Pap Krisztina aljegyző**

Gyál, 2023. szeptember 28.

Nagy József Elek
alpolgármester

Mellékletek:

1. *Ingyenes ingó és ingatlan használati megállapodás tervezete*

MEGÁLLAPODÁS
Ingatlan és ingó vagyon ingyenes használatáról és
a használat során felmerülő költségek viseléséről
(a továbbiakban: Jelen Megállapodás)

amely létrejött egyrészről a
Név: **Gyál Város Önkormányzata**
Székhelye: 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.
Képviseletében eljár: Pápai Mihály **– polgármester**
Adószám: 15730370-2-13
Bankszámlaszám: 11600006-00000000-21616404
KSH szám: 15730370-8411-321-12
mint használatba adó (a továbbiakban: **Használatba adó1**)

Név: Városi Egészségügyi Központ
Székhely: 2360 Gyál, József Attila utca 1.
Képviseletében eljár: Dr. Szécsényi-Nagy Balázs – intézményvezető
Adószám: 15566362-1-13
Bankszámlaszám: 11600006-00000000-21722619
KSH szám: 15566362-8621-322-13
Törzskönyvi azonosító szám: 566368
mint használatba adó (a továbbiakban: Használatba adó2, a továbbiakban együtt: Használatba adók)

másrészről a
Név: **Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet**
Székhelye: 1097 Budapest, Nagyvárad tér 1.
Képviseletében eljár: Dr. Vályi-Nagy István főigazgató
Adószám: 15490342-2-43
Bankszámlaszám: Magyar Államkincstár 10023002-00317117-00000000
KSH szám: 15490342-8610-312-01
mint használó (a továbbiakban: **Használó**)

együttesen **Szerződő felek/Felek**

között alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételek szerint:

PREAMBULUM:

Felek rögzítik, hogy az *egészségügyi alapellátásról* szóló 2015. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Eatv.) 6/B. §-a alapján 2023. július 1. napjától kezdődő hatállyal a gyáli védőnői ellátásról az egészségügyi alapellátás körében– a települési önkormányzattal együttműködve – az állam gondoskodik.
A feladatellátáshoz szükséges ingatlan és ingó vagyon használatba adásáról Felek jelen szerződés keretében az alábbiak szerint állapodnak meg:

A) INGATLAN HASZNÁLAT

I. Preambulum

1. Felek rögzítik, hogy Gyál Város Önkormányzatának, mint Használatba adó1-nek kizárólagos tulajdonát képezi 1/1 tulajdoni hányadban a 2520 helyrajzi számú, „Városi Egészségügyi Központ – Telephely (védőnői szolgálat)” megnevezésű, természetben 2360 Gyál, Kőrösi út 136.szám alatt található összesen 296 m^2 alapterületű épület.

   A Használatba adó1 és Használatba adó2 között 2023. április 4. napján létrejött Ingatlanhasználati szerződés 2. pontja értelmében Használatba adó2-t a védőnői ellátást, mint Közfeladatot szolgáló ingatlanvagyon ingyenes használati joga illeti meg.

2. Az A) I.1. pontban megjelölt épületből összesen 296 m^2 elszámolás alapját képező alapterületű helyiségcsoport (a továbbiakban: Ingatlan) jelenleg védőnői ellátás céljára szolgál, mely a természetben a következő helyiségeket foglalja magában:

Megnevezés	Alapterület (m^2)	Helyiség használati arány (tört számban kifejezve)*	Elszámolás alapját képező alapterület (alapterület x használati arány) (m^2)
Földszint			
Váró helyiség	28,1	1/1	28,1
Öltöző-pelenkázó 1.	4,2	1/1	4,2
Tanácsadó helyiség 1.	24,8	1/1	24,8
Szoptató	4,7	1/1	4,7
Akadálymentes mosdó	5,0	1/1	5,0
Női WC	2,3	1/1	2,3
Öltöző-pelenkázó 2	3,3	1/1	3,3
Tanácsadó helyiség 2.	21,1	1/1	21,1
Szélfogó	7,7	1/1	7,7
Lépcsőelőtér	5,9	1/1	5,9
Közlekedő	17,3	1/1	17,3
Személyzeti mosdó	3,9	1/1	3,9
Teakonyha	5,7	1/1	5,7
Iroda	13,2	1/1	13,2
Iroda	13,2	1/1	13,2
Iroda	13,2	1/1	13,2
Iroda	18,0	1/1	18,0
Fedett előtér	9,9	1/1	9,9
Fedett előtér	10,3	1/1	10,3
Emelet			
Előtér	3,3	1/1	3,3
Irattár 1.	40,6	1/1	40,6
Irattár 2.	17,2	1/1	17,2
Irattár 3.	10,6	1/1	10,6
Gépészeti helyiség	5,5	1/1	5,5
Irattár 4.	3,1	1/1	3,1
Lépcső	3,9	1/1	3,9

** Használati arány: Amennyiben egy védőnő kizárólagosan használja, akkor 1/1 arányt kell feltüntetni. Egyéb esetben a tevékenységek száma (nem azonos a tevékenységet ellátók számával, azaz a háziorvosi körzet egynek számít az ott dolgozók számától függetlenül) szerinti arányt kell feltüntetni (pl. ha a védőnői körzet és a háziorvosi körzet közösen használja a tanácsadó helyiséget, akkor 1/2 a használati arány)*

3. Felek rögzítik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 7. § (1) bekezdése értelmében a nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása.

4. Felek rögzítik, hogy az Nvtv. 11. § (13) bekezdése alapján nemzeti vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása céljából, a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátása, valamint e feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítása céljából az ahhoz szükséges mértékben hasznosítható, valamint adható vagyonkezelésbe.

5. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 3/A. § (1) bekezdése értelmében közfeladat a jogszabályban meghatározott állami vagy önkormányzati feladat.

6. Felek Jelen Megállapodás aláírásával szerződést kötnek a Jelen Megállapodás A) I.2. pontjában körülírt **Ingatlan ingyenes használatba adására** vonatkozóan.

7. A Használó kijelenti, hogy az Ingatlan használatba vétele a védőnői feladatok (a továbbiakban: Közfeladat) megvalósítását szolgálja, ahhoz szükséges.
8. Felek rögzítik, hogy Használatba adók az Ingatlant a Közfeladaton túlmenően más feladat ellátása céljából nem hasznosítják.

   Felek megállapodnak, hogy a Jelen Megállapodás hatálybalépésétől kezdődően az Ingatlan – a jelen pontban felsorolt funkciókon túlmenően – más célra nem használható.

9. Használatba adó1 kijelenti, hogy az Ingatlannak a tulajdonosa ~~/ kizárólagos használója~~, ennek megfelelően jogosult a vagyont hasznosítani, azt a Használó használatába adni.

10. A Felek rögzítik, hogy Használatba adók használatba adják, a Használó pedig használatba veszi az A) rész I.2. pontban foglalt Ingatlant a Közfeladat ellátása céljából. Tekintettel az Eatv. 23. §. (5) bekezdésében foglaltakra, valamint arra, hogy az Ingatlant a Használó Közfeladata ellátása céljából veszi használatba, az Ingatlan használatáért használati díj, illetve bérleti díj fizetési kötelezettsége nem áll fenn.

II. HASZNÁLATBA ADÁS

1. Felek rögzítik, hogy az Ingatlan használatba adására. 2023. június 30. napján került sor. Felek kölcsönösen elismerik, hogy a Használó ténylegesen 2023. július 1. napjától használja az Ingatlant.
   Felek rögzítik, hogy Jelen Megállapodás aláírásával tulajdonjog átruházásra nem kerül sor.
   Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Használó az Ingatlan használatával felmerülő költségeket 2023. július 1. napjától viseli a Jelen Megállapodásban foglaltak szerint.

2. Felek rögzítik, hogy az Ingatlan használatba adására oly módon kerül sor, hogy az Ingatlanról fényképfelvétel-, illetve a közüzemi mérőórák átadáskori állását rögzítő dokumentáció készült és Használatba adó1 írásban nyilatkozik, miszerint az Ingatlan a rendeltetésének megfelel, a védőnői feladatok, mint Közfeladat, ellátására teljes mértékben alkalmas. A fényképfelvétel valamint a Használatba adó általi nyilatkozat Jelen Megállapodás 1.sz. mellékletét képezi.

III. AZ INGATLANNAL KAPCSOLATOS KÖTELEZETTSÉGEK ÉS KÖLTSÉGEK

1. Az Ingatlan átadására az Eatv. 23. §. (5) bekezdésében foglaltak alapján, valamint a Jelen Megállapodás A) I.7. pontjában meghatározott Közfeladat ellátása okán, az Nvtv. 11. § (13) bekezdése alapján ingyenesen kerül sor. Használó kijelenti, hogy az Ingatlan teljes egészében szükséges a Közfeladat ellátásához.

2. Felek megállapodnak abban, hogy a Jelen Megállapodás fennállása alatt – a használatba adás napjától kezdődően ~~is~~ - a ~~Használatba adó~~ Használó viseli az Ingatlan fenntartásának költségeit, különösen az állagmegóvás, karbantartás, működtetés és az állagmegóváson felüli rendkívüli javítások és helyreállítások költségeit. Használó viseli továbbá az Ingatlan használatához fűződő közterheket, közüzemi szolgáltatások díjait (elektromos energia, gáz, víz, szennyvízcsatorna, hűtés-fűtés, (veszélyes) hulladék-elszállítás), valamint az Ingatlan üzemeltetésével összefüggő szolgáltatások díjait, különösen takarítás, rovarirtás, az Ingatlanban elérhető internet és vezetékes telefon szolgáltatás, az Ingatlant magába foglaló épület kertje gondozásának-, illetve egyéb a Közfeladat ellátásához kapcsolódó szolgáltatások díjait.
   A ~~Használatba adó~~ Használó köteles az Ingatlant a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet előírásainak megfelelően változatlanul üzemeltetni.

3. Használó köteles az Ingatlant rendeltetésének, jelen Megállapodásnak, valamint a rendes gazdálkodás szabályainak megfelelően, a közvagyont használó személytől elvárható gondossággal használni.

~~4.~~ Felek megállapodnak abban, hogy a Jelen Megállapodás fennállása alatt – a használatba adás napjától kezdődően - a Használó az Ingatlannal kapcsolatosan vállalja az Ingatlan üzemeltetési költségeinek viselését, illetve megfizetését átadott pénzeszköz formájában. A költségek viselésének részleteit a 2. sz. melléklet tartalmazza.

5. Használó vállalja, hogy a Használatba adó2 részére a 2. sz. melléklet szerint átadott pénzeszközt minden hónap 5. munkanapjáig biztosítja a Használatba adó2 Jelen

Megállapodásban rögzített számlaszámára történő átutalással, amelynek felhasználásáról Fele negyedévente – március 31., június 30., szeptember 30. és december 31. napjáig – számlával igazolt költségek alapján elszámolnak egymással. A negyedéves elszámolás alapját képező számlák teljesítésigazolására Használatba adó2 mindenkori gazdálkodási szabályzatában foglaltak az irányadók. Felek rögzítik, hogy az első elszámolásra a 2023. év tekintetében 2024. március 31. napjáig kerül sor, amikor Felek azon, Jelen Megállapodás megkötésekor előre nem látható költségek tekintetében is elszámolnak egymással, amelyeket a 2. sz. melléklet nem tartalmaz. Az elszámolás különbözetét az elszámolás megtörténtétől számított 15 napon belül Használó köteles Használatba adó2 részére megfizetni. Amennyiben Használatba adó2-nek keletkezne visszafizetési kötelezettsége, azt a Felek beszámítással rendezik. Felek megállapodnak abban, hogy az Ingatlan kihasználtságának függvényében-, illetve az előző évi ténylegesen felmerült költségek figyelembe vételével évente felülvizsgálják és korrigálják a havi átadott pénzeszköz mértékét tárgyév január 1. napjáig visszamenőleg, felülvizsgálják továbbá a védőnői feladatok ellátását szolgáló Ingatlan alapterületének szükségességét és ezek ismeretében Jelen Megállapodás A.I.1-2. pontjait, valamint a 2. sz. mellékletet esetlegesen módosítják.

6. Felek megállapodnak abban, hogy Használó az ingatlanvagyon használatba vételének napjától Jelen Megállapodás aláírásnak napjáig Használatba adó2 részére járó átadott pénzeszköz havi összegét egy összegben Használatba adó2 részére átutalással teljesíti Jelen Megállapodás aláírást követő hónap 5 napjáig.

7. Használatba adók az A) II.1. pontban foglalt időponttól kezdődően biztosítják az Ingatlan Használó általi zavartalan használatát. Használatba adók szavatosságot vállalnak azért, hogy a szerződés tárgyát képező Ingatlanra vonatkozóan a Feleken kívül harmadik személynek nincs olyan joga, amely Használót használati jogának gyakorlásában korlátozná, vagy akadályozná.

8. Használó köteles az Ingatlant rendeltetésszerűen használni és minden olyan kárt megtéríteni Használatba adók részére, amely bizonyíthatóan a nem rendeltetésszerű használatból ered. Használó felel minden olyan kárért, amelyet az Ingatlan rendeltetésellenes használatával a Használatba adóknak, illetve harmadik személynek okoz, ideértve a hatósági és jogszabályi előírások be nem tartásával okozott – a biztosító által meg nem térített - károkat is. Használatba adók az Ingatlanra érvényes vagyonbiztosítási szerződéssel rendelkeznek.

9. Használó az Ingatlanon/Ingatlanban átalakítási munkálatokat kizárólag a Használatba adók előzetes írásbeli engedélyével végezhet. Felek megállapodnak abban, hogy ilyen esetben egymással írásban megállapodást kötnek ezen munkálatok elszámolásának rendjéről.

10. Használó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Jelen Megállapodás megszűnik, köteles a Jelen Megállapodás megszűnését követő 5 munkanapon belül az Ingatlant a használatba adáskor fennálló állapotnak, vagy az A) III.8. pontban foglaltak szerinti átalakítást követő állapotnak megfelelően visszaadni, ide nem értve a rendeltetésszerű használattal szükség szerint együtt járó elhasználódást.

11. A Használó kijelenti, hogy:
    a) vele szemben nem állnak fenn az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 25. §-ának (1), illetve 25/A §-ának (1) bekezdésében foglalt, a Jelen Megállapodás megkötését kizáró feltételek;
    b) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül és rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik.

12. Használó tudomással bír arról, hogy amennyiben vele szemben valamely kizáró ok a Jelen Megállapodás időtartama alatt merül fel, köteles arról haladéktalanul, írásban értesíteni a Használatba adókat. Használó jóváhagyólag elfogadja, hogy bármely vele szemben fennálló kizáró ok felmerül, az a Jelen Megállapodás megszűnését eredményezi.

A) INGÓVAGYON HASZNÁLAT

I. Preambulum

1. Jelen Megállapodás aláírásával Használatba adók ingyenesen Használó használatába adják a Használatba adók tulajdonában álló Jelen Megállapodás 3.sz. mellékletében meghatározott és használatba adásra kerülő ingóságokat (a továbbiakban: Ingóságok).

   Ezen ingóságok részben a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V.21.) ESzCsM rendelet 5. számú mellékletében felsorolt alapfelszerelések és – amennyiben a védőnői szolgálat végez ilyen tevékenységet – 5/A. számú mellékletében megjelölt népegészségügyi célú méhnyakszűrés (kenetvétel) végzéséhez szükséges eszközök.

2. Használó az Ingóságokat a Jelen Megállapodás A) III. 2. pont szerinti használatba adással egyidejűleg ingyenes használatra átveszi.

3. Használó Jelen Megállapodás aláírásával kijelenti, hogy a részére átadott Ingóságokat kizárólag az Eatv. szerinti közfeladata ellátása céljából használja.

II. A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

1. Használatba adók kötelesek az Ingóságokat Használó használatába adni, Használó köteles az Ingóságokat használatba venni és azokat, vagy azok helyébe került ingóságokat Jelen Megállapodás megszűnéséig a használatában és birtokában tartani.
2. Használó köteles az Ingóságok állagát megóvni, továbbá az Ingóságokat kizárólag rendeltetésüknek megfelelően használni. Felelős minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes használatból ered. Használó köteles az Ingóságokat, amelyek vonatkozásában használati utasítás került átadásra, az abban rögzítettek szerint használni, felelős minden olyan kárért, amely a használati utasításban foglaltaktól eltérő használat miatt következett be.
3. Használó tudomásul veszi, hogy Használatba adók jogosultak az Ingóságok rendeltetésszerű használatának ellenőrzésére.

4. Amennyiben Használó az Ingóságokat nem a rendeltetésüknek megfelelően használja, Használatba adók követelhetik Használótól a rendeltetésellenes használat megszüntetését, valamint e használatból eredő bizonyított és biztosító által meg nem térített kárának megtérítését. Az Ingóságok használatát Használó – a Használatba adók erre irányuló kifejezett engedélye nélkül - nem engedheti át harmadik személynek, ide nem értve a közös Ingatlan használatból eredő közös eszköz/ingóság használatot Amennyiben Használó az Ingóságok használatát Használatba adók engedélye nélkül harmadik személynek átengedi, felelős azokért a károkért is, amelyek az átengedés nélkül nem következtek volna be.

5. Használó köteles az Ingóságok használata során felmerülő minden lényeges kérdésről, rendkívüli körülményről Használatba adókat tájékoztatni.

6. Használó az Ingóságokon átalakítási munkálatokat nem végezhet, ellenkező esetben Használatba adók követelhetik az Ingóságok eredeti állapotának helyreállítását.

~~7.~~ Az Ingóságok használatával együtt járó költségeket Használó viseli.

8. Felek megállapodnak abban, hogy a Jelen Megállapodás fennállása alatt – a használatba adás napjától kezdődően - a Használó vállalja a részére átadott Ingóságok használatával kapcsolatos költségeinek viselését, illetve megfizetését átadott pénzeszköz formájában. A költségek viselésének részleteit a 2.sz. melléklet tartalmazza.

9. Használó vállalja, hogy a Használatba adó2 részére a 2. sz. melléklet szerinti átadott pénzeszközt t minden hónap 5. munkanapjáig biztosítja a Használatba adó2 Jelen Megállapodásban rögzített számlaszámára történő átutalással. Felek az átadott pénzeszköz felhasználásáról negyedévente – március 31., június 30., szeptember 30. és december 31. napjáig – számlával igazolt költségek alapján elszámolnak egymással. A negyedéves elszámolás alapját képező számlák teljesítésigazolására Használatba adó2 mindenkori gazdálkodási szabályzatában foglaltak az irányadók. Felek rögzítik, hogy az első elszámolásra a 2023. év tekintetében 2024. március 31. napjáig kerül sor, amikor Felek azon, Jelen Megállapodás megkötésekor előre nem látható költségek tekintetében is elszámolnak egymással, amelyeket a 2. sz. melléklet nem tartalmaz. Az elszámolás különbözetét az elszámolás megtörténtétől számított 15 napon belül Használó köteles Használatba adó2 részére megfizetni. Amennyiben Használatba adó2-nek keletkezne visszafizetési kötelezettsége, azt a Felek beszámítással rendezik. Felek megállapodnak abban, hogy az előző évi ténylegesen felmerült költségek figyelembe vételével évente felülvizsgálják és korrigálják a havi átadott pénzeszköz mértékét tárgyév január 1. napjáig visszamenőleg, és Jelen Megállapodás 2. mellékletét módosítják.

10. Felek megállapodnak abban, hogy Használó az ingóvagyon használatba vételének napjától Jelen Megállapodás aláírásnak napjáig Használatba adó2 részére járó átadott pénzeszköz havi összegét egy összegben Használatba adó2 részére átutalással teljesíti Jelen Megállapodás aláírást követő hónap 5 napjáig. Felek megállapodnak abban, hogy a Közfeladatot ellátó védőnők által javasolt eseti jellegű beszerzés(ek) tekintetében a beszerzés(ek) szakmai indokoltságát a Használó igazolja, és ezen igazolást másolatban megküldi Használatba adó2 hivatalos elektronikus levelezési címére is (eukozpontgyal@digikabel.hu).

11. A Jelen Megállapodás megszűnése után Használó köteles az Ingóságokat Használatba adók részére visszaadni, vagy azzal elszámolni.

12. Felek az Ingóságok átadás-átvételéről a 3.sz. melléklet szerinti jegyzőkönyvet veszik fel, mely tartalmazza az átadott ingóságok listáját és az átadás-átvétel időpontját, az abban foglalt naptól kezdődően a kárveszély viselése átszáll Használóra.

    A Használó által átvett eszközök feleslegessé válása esetén az eszközt köteles visszaadni a Használatba adók részére. Az eszközöket a Használó nem selejtezheti, nem semmisítheti meg. Az átadott Ingóságok megrongálódása, használhatatlanná válása esetén Használatba adók kötelesek azokat selejtezni, Használót erről tájékoztatni.

13. Felek rögzítik, hogy az átadott Ingóságokat, azok megrongálódása, használhatatlanná válása esetén Használó a B) I.1. pontban hivatkozott Ingóságokat köteles pótolni, mely eszközök a Használó tulajdonát képezik.

14. Használatba adók szavatolják, hogy az Ingóságokon harmadik személynek nincs olyan joga, amely a Használó használati jogát bármely módon korlátozná.

15. Használó kötelezi magát arra, hogy a használatába átadott vagyont érintő lényeges változásokat a változás bekövetkeztétől számított 5 napon belül köteles jelenteni Használatba adóknak, valamint évente egy alkalommal, tárgyév október 31. napjáig köteles tájékoztatni a használatában lévő vagyont érintő változásokról.

16. A leltározást a vonatkozó jogszabályi előírások szerint Használó végzi, és legkésőbb tárgyévet követő január 31. napjáig megküldi Használatba adó2 részére a használatba adott eszközök hitelesített leltárát. A selejtezést Használatba adó2 végzi, míg Használó gondoskodik a selejtezésre javasolt vagyontárgyak elkülönítéséről, a szükséges szakértői vélemények beszerzéséről.

B) A HASZNÁLATI JOGVISZONY IDŐTARTAMA, A JELEN MEGÁLLAPODÁS MEGSZŰNÉSE

I. A HASZNÁLATI JOGVISZONY IDŐTARTAMA

1. Felek kijelentik, hogy Jelen Megállapodást 2023. július 1. napjától kezdődő határozatlan időtartamra kötik.

II. JELEN MEGÁLLAPODÁS MEGSZŰNÉSE

1. Az Ingatlan vonatkozásában Jelen Megállapodás megszűnik:
   a) a Közfeladat megszűnésével,
   b) Jelen Megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetésével,
   c) a Ptk. 6:359. § (4) bekezdésében, valamint a Jelen Megállapodásban foglaltak szerinti azonnali hatályú felmondással,
   d) a Használó jogutód nélküli megszűnésével,
   e) amennyiben az Ingatlan a Használó vagyonkezelésébe kerül,
   f) az Ingatlan megsemmisülésével.

2. A Használatba adók Jelen Megállapodást, kártalanítás nélkül, azonnali hatállyal felmondhatják, ha:
   a) a Használó az Ingatlanon/Ingatlanban/Ingóságokban szándékosan kárt okoz vagy magatartása közvetlenül károkozással fenyeget;
   b) a Használó jogszabályból vagy a Jelen Megállapodásból eredő lényeges kötelezettségét felróható módon megszegi;
   c) a Használó az Ingatlant nem Közfeladat ellátása céljából használja;
   d) egyéb, a Jelen Megállapodásban meghatározott esetekben.

3. Az Ingóságok vonatkozásában Jelen Megállapodás megszűnik az adott ingóságra vonatkozóan, amennyiben a használatba adott ingóság megsemmisül, selejtezésre kerül vagy kikerül Használatba adók tulajdonából.

4. Használatba adó az azonnali hatályú felmondás jogát – a Közfeladat jellegéből adódóan – 60 napos felmondási idővel gyakorolhatja.

C) VEGYES RENDELKEZÉSEK

I. TITOKTARTÁSI ÉS ADATKEZELÉSI KÖTELEZETTSÉG

1. Felek rögzítik, hogy a Jelen Megállapodás megkötése és teljesítése során megismert adatok és információk üzleti titoknak minősülnek. Felek ezen adatokat, tényeket kizárólag a másik Fél írásban adott engedélyével jogosultak nyilvánosságra vagy harmadik személyek tudomására hozni, illetőleg bármely más módon hasznosítani. Felek rögzítik, hogy e titoktartási kötelezettség nem szűnik meg az idő múlásával, az a Jelen Megállapodás megszűnését követően is fennáll. A titoktartási kötelezettség nem terjed ki azon adatokra, amelyek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli.

2. Felek rögzítik, hogy a szerződésben megadott személyes adatok kezelése a mindenkor hatályos jogszabályoknak – így különösen az Infotv. valamint az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) rendelkezéseinek – megfelelően a szerződés teljesítéséhez szükségesek; kapcsolattartóik adatait a szerződés keretén belül, jogos érdekük alapján adják át egymásnak az adatkezelési célhoz szükséges mértékben és ideig. A kapcsolattartói adatok kezelése tekintetében a szerződéses felek önálló adatkezelőnek minősülnek.

3. Felek kötelezik magukat arra, hogy a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott adatokat, információkat a szerződés időbeli hatályától függetlenül bizalmasan kezelik, azokat harmadik személy részére nem adják át, különös tekintettel az üzleti és egyéb titoknak minősülő adatokra, valamint – amennyiben a szerződés a védőnők által végzett közfeladatot is érinti – az egészségügyi adatokra. Jelen rendelkezés nem érinti a szerződés azon részeit, melyek a védőnők közfeladatot ellátó személyek jogállásából fakadóan az Info.tv. alapján bárki számára hozzáférhető közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatnak minősülnek.

II. KAPCSOLATTARTÁS

1. Kapcsolattartók:
   Használatba adók részéről:
   Név: Pap Krisztina
   Beosztás: aljegyző…….
   E-mail cím: pap.krisztina@gyal.hu …….
   Telefonszám: 06 30 799 61 93…….....

   Név: Dr. Szécsényi-Nagy Balázs……
   Beosztás: intézményvezető…….
   E-mail cím: igazgato@eukozpontgyal.hu…….
   Telefonszám: 06 29 540 882…….....

   Használó részéről:

   Operatív feladatok tekintetében:
   Név: Tényi Renáta
   Beosztás: osztályvezető

   E-mail cím: tenyi.renata@dpckorhaz.hu
   Telefonszám: 06-30-498-8559

   Számlázás tekintetében:
   Név: Bodáné Barta Szilvia
   Beosztás: Pénzügyi és Számviteli Osztályvezető
   E-mail cím: penzugy@dpckorhaz.hu
   Telefonszám: 061/455-5700/5712

2. Felek rögzítik, hogy Jelen Megállapodást érintő nyilatkozataikat írásba kell foglalni, és átvételi elismervénnyel igazolt közvetlen átadás, vagy a másik Fél Jelen Megállapodásban megjelölt címére címzett, tértivevényes levél útján kell kézbesíteni.

3. Felek a kapcsolattartók személyében történő változást haladéktalanul legfeljebb 5 munkanapon belül írásban kötelesek közölni egymással. A kapcsolattartók személyében bekövetkező változást Felek nem tekintik a megállapodás módosításának.

III. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1. Felek kijelentik, hogy szerződéskötési képességük és szerzőképességük jogi korlátozás alá nem esik. Jelen Megállapodás aláírására felek képviselői a szükséges felhatalmazást megkapták.

2. Felek megállapodnak abban, hogy a Jelen Megállapodás bármely pontjának érvénytelensége nem hat ki Jelen Megállapodás egészére, az nem érinti Jelen Megállapodás egyéb rendelkezéseinek érvényességét, kivéve, ha a Felek az érintett rendelkezések nélkül a Jelen Megállapodást nem kötötték volna meg. A Felek jóhiszeműen együttműködnek annak érdekében, hogy az ilyen rendelkezést mindkét Fél számára elfogadható, érvényes rendelkezéssel helyettesítsék,

3. Felek megállapodnak, hogy Jelen Megállapodást csak írásban, Jelen Megállapodással azonos formai szabályok szerint módosíthatják, a szóbeli vagy ráutaló magatartással történő módosítás lehetőségét kizárják. Felek megállapodnak abban, hogy Jelen Megállapodás rendelkezéseit évente felülvizsgálhatják.

4. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az Nvtv., a Vtv., az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Korm.rendelet, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény, a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V.21.) ESzCsM rendelet mindenkor hatályos rendelkezései, valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadók.

5. Felek megállapodnak abban, hogy Jelen Megállapodással kapcsolatos vitás kérdéseket lehetőleg békés úton rendezik. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy Felek az általános illetékességi szabályok szerinti bíróság illetékességét kötik ki.

6. Felek megállapítják, hogy a korábbi egyeztetésekre tekintettel Jelen Megállapodás 2023. július 1. napjától hatályos azzal, hogy annak aláírására alulírott napon került sor.

7. Használatba adókat Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2023. ( ) számú határozata jogosította fel Jelen Megállapodás aláírásra.

8. Felek a Jelen Megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag 5 példányban írják alá, melyből 2 példány a Használatba adót, 3 példány pedig a Használót illeti meg.

9. Jelen Megállapodás elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:

   1. számú melléklet: Használatba adást igazoló dokumentumok
   2. számú melléklet: Az Ingatlan használatával és a védőnői feladatokkal kapcsolatban felmerülő költségek
   3. számú melléklet: Átadásra kerülő ingóságok

Budapest, 2023. ……. ……, 2023. …….

……..……. …….

Dél-pesti Centrumkórház –
Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
Képv.: Dr. Vályi-Nagy István főigazgató

Gyál Város Önkormányzata
képv.: Pápai Mihály, polgármester

Használó

Városi Egészségügyi Központ
Használatba adó

Dátum:
Pénzügyileg ellenjegyzem:

…….
Falcsikné Turcsányi Tünde gazdasági igazgató

Jogi szempontból megfelelő:

…….

Dátum:
Pénzügyileg ellenjegyzem:

……..

Jogi szempontból megfelelő:

……..

1. számú melléklet

HASZNÁLATBA ADÁST IGAZOLÓ DOKUMENTUMOK
Ingatlan és ingó vagyon ingyenes használatáról és
a használat során felmerülő költségek viseléséről tárgyú szerződéshez
területi védőnői szolgálat működtetése céljából
(fényképfelvételek, Használatba adó nyilatkozata, 2023. június 30. napján rögzített jegyzőkönyv és fotódokumentáció a közüzemi mérőórák állásáról)

2. számú melléklet

Az Ingatlan használatával és a védőnői feladatokkal kapcsolatban felmerülő költségek

Város, község	Gyál	
(2022. május 1 és 2023. április 30 között)	Megadott ténykiadások	1 hónapra jutó kiadás
Készletbeszerzés (K31)		
- gyógyszer, szakmai anyag, vegyszer	325 096	27 091
- irodaszer	568 936	47 411
- egyéb anyag	1 104 128	92 011
Kommunikációs szolgáltatások (K32)		
- internet	52 477	4 373
- egyéb telekommunikáció, fénymásolóbérlet	228 277	19 023
- telefon	0	0
- szoftver	0	0
Közüzemi díjak (K331)		
- villamosenergia	535 515	44 626
- gázenergia	1 727 691	143 974
- távhő- és melegvíz	0	0
- víz, csatorna	35 854	2 988
Bérleti és lízing díjak (K333)	0	0
Egyéb szolgáltatások (K337)		
- takarítás	3 128 147	260 679
- hulladékszállítás	16 840	1 403
- veszélyes hulladék elszállítása	3 731	311
- rovar- és rágcsálóírtás	0	0
- posta	43 949	3 662

- ingatlanbiztosítás	**0**	**0**
- kéményellenőrzés	**0**	**0**
- őrzés-védelem / távfelügyelet	**380 740**	**31 728**
- egyéb	**546 361**	**45 530**
ügyintézési/ügyviteli díj		**70 000**
Összesen (havi "átalány")		**793 000**
védőnők száma		**7**
terület (m2)		**296**

NYILATKOZAT

Alulírott **Pápai Mihály**, mint Gyál Város Önkormányzatának (szh.. 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.) Polgármestere, illetve Használatba adó1 képviselője

NYILATKOZOM,

hogy a Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet (szh.: 1097 Budapest, Nagyvárad tér 1., képviselője: DR. Vályi-Nagy István) részére az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő 2520 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a 2360 Gyál, Kőrösi út 136. szám alatt található, összesen 296 m2 alapterületű épület ingyenes használatba adásra került védőnői feladatok ellátása céljából 2023. július 1. napjától az *egészségügyi alapellátásról* szóló 2015. évi CXXIII. törvény alapján. Az ingyenes használatba adott fentiekben körülírt épület a rendeltetésnek teljes mértékben megfelel.

Gyál, 2023. szeptember 28.

Pápai Mihály
polgármester

Gyáli Polgármesteri Hivatal
2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.
06 29 540 930 | 06 29 340 028
polgarmester@gyal.hu
facebook.com/mihaly.papai
www.gyal.hu

Gyál Város Önkormányzata

Polgármesteri Hivatal
Gyál
Iktatva: 2023 JÚN. 19
Ügyiratszám: K/11446-1/23 | Előiratszám:
Melléklet: | Ügyintéző:

LELTÁROZÁSI UTASÍTÁS
a 2023. június 30-i fordulónapi leltározáshoz

1.) A leltározási szabályzatban foglaltak figyelembevételével a mennyiségi számbavétellel történő leltározás a következő eszközökre terjed ki. A leltározást a megjelölt módon (nyilvántartás alapján, vagy nyilvántartástól függetlenül) kell végrehajtani.

Eszközök megnevezése	Nyilvántartás alapján	Mennyiségi felvétellel
Kis értékű eszközök		X
Nagy értékű eszközök		X

(a leltározás választott módját értelemszerűen, pld. x jellel meg kell jelölni a táblázatban)

2.) A leltározás vezetője: Mitku-Orosz Krisztina

3.) A leltározást a következő leltározási körzetekben és időpontokban kell elvégezni az érintett leltárfelelősök (felelős elszámolók), valamint a leltározók közreműködésével:

Leltározási egység (körzet) megnevezése	Leltárfelelős (felelős elszámoló) neve	Leltárellenőr neve	Leltározást végzők neve	Leltározás kezdő és befejező időpontja
Gyáli Egészségügyi Központ-Védőnői Épület	Bedzsó Anita	Chlopko Dominika	Nagy Margit Pázmánné Kádár Edit	2023.06.19- 2021.06.28.

4.) A leltározók felkészítését 2023. június 16-ig kell elvégezni
5.) A leltárak kiértékelését 2023. június 23-ig, a záró jegyzőkönyvet 2023. június 23-ig kell elkészíteni.

Gyál, 2023. május 31.

.....
Mitku-Orosz Krisztina
irodavezető

A leltározási utasítást jóváhagyom:

Gyál, 2023. május 31.

GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

.....
Rozgonyi Erik
címzetes főjegyző

Gyál Város Önkormányzata

MEGBÍZÓLEVÉL

Bedzsó Anita - leltárfelelős

részére

Megbízom, hogy a 2023. június 30.-i fordulónappal lebonyolítandó leltározásban a Gyáli Egészségügyi Központ-Védőnői Épület leltározási körzetben, mint leltárfelelős vegyen részt és a leltározással kapcsolatos feladatokat a Leltárkészítési és leltározási szabályzat előírásai alapján, valamint a leltározási utasításban foglaltak szerint végezze el.

Gyál, 2023. június 16.

.....

leltározás vezetője

Gyál Város Önkormányzata

MEGBÍZÓLEVÉL

Chlopko Dominika - leltárellenőr

részére

Megbízom, hogy a 2023. június 30.-i fordulónappal lebonyolítandó leltározásban a Gyáli Egészségügyi Központ-Védőnői Épület leltározási körzetben, mint leltárfelelős vegyen részt és a leltározással kapcsolatos feladatokat a Leltárkészítési és leltározási szabályzat előírásai alapján, valamint a leltározási utasításban foglaltak szerint végezze el.

Gyál, 2023. június 16.

.....

leltározás vezetője

Gyál Város Önkormányzata

MEGBÍZÓLEVÉL

Nagy Margit – leltározó

részére

Megbízom, hogy a 2023. június 30.-i fordulónappal lebonyolítandó leltározásban a Gyáli Egészségügyi Központ-Védőnői Épület leltározási körzetben, mint leltárfelelős vegyen részt és a leltározással kapcsolatos feladatokat a Leltárkészítési és leltározási szabályzat előírásai alapján, valamint a leltározási utasításban foglaltak szerint végezze el.

Gyál, 2023. június 16.

.....

leltározás vezetője

Gyál Város Önkormányzata

MEGBÍZÓLEVÉL

Pázmánné Kádár Edit - leltározó

részére

Megbízom, hogy a 2023. június 30.-i fordulónappal lebonyolítandó leltározásban a Gyáli Egészségügyi Központ-Védőnői Épület leltározási körzetben, mint leltárfelelős vegyen részt és a leltározással kapcsolatos feladatokat a Leltárkészítési és leltározási szabályzat előírásai alapján, valamint a leltározási utasításban foglaltak szerint végezze el.

Gyál, 2023. június 16.

.....

leltározás vezetője

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Gyál Város Önkormányzat hivatalos helyiségében 2023. június 16-án a Gyáli Egészségügyi Központ-Védőnői Épület leltározási egység (körzet) – 2023. június 30-i fordulónapi - leltározásának megkezdése előtt.

Jelen vannak:

Mitku-Orosz Krisztina –	*leltározás vezetője*
Bedzsó Anita –	*leltárfelelős*
Chlopko Dominika –	*leltárellenőr*
Nagy Margit –	*leltározó*
Pázmánné Kádár Edit-	*leltározó*

A leltározás kezdő időpontja a leltárutasítás szerint: 2023. június 19.
A leltározás tényleges kezdő időpontja: 2023. június 19.

A leltárfelvétel módja:

Eszközök megnevezése	Nyilvántartás alapján	Mennyiségi felvétellel
Kis értékű eszközök		X
Nagy értékű eszközök		X

(a leltározás választott módját értelemszerűen, pld. x jellel meg kell jelölni a táblázatban)

A leltározásban résztvevők kijelentik, hogy a leltározás megkezdése előtt a leltárértekezlet (felkészítés) megtartása megtörtént, a leltározással kapcsolatos szabályokat megismerték.
A leltározáshoz szükséges technikai eszközök, bizonylatok rendelkezésre állnak.

Egyéb megállapítások:
1 db leltárív és a leltáríven szereplő eszközökhöz tartozó leltári számot tartalmazó etikett címkék átadásra kerültek a leltározási egység (körzet) részére.

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

k.m.f.

leltározás vezetője

leltárfelelős

leltárellenőr

leltározó

leltározó

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Gyál Város Önkormányzat hivatalos helyiségében 2023. június 22-én a Gyáli Egészségügyi Központ-Védőnői Épület leltározási egység (körzet) – 2023. június 30 -i fordulónapi leltározás befejezése alkalmából.

Jelen vannak:

Mitku-Orosz Krisztina –	*leltározás vezetője*
Bedzsó Anita –	*leltárfelelős*
Chlopko Dominika –	*leltárellenőr*
Nagy Margit –	*leltározó*
Pázmánné Kádár Edit-	*leltározó*

A leltározási körzetben a leltározás 2023. június 19-én kezdődött és 2023. június 20.-án fejeződött be.

Jelenlévők kijelentik, hogy a leltári tárgyak leltározása a tényleges helyzetnek megfelelően - a központi jogszabályoknak, valamint a helyi szabályozásnak megfelelően - történt, a leltározási körzetben a leltár befejeződött.

A leltározási körzet leltárfelelőse (elszámolás felelőse) kijelenti, hogy a leltárfelvételi íves (jegyen) szereplő leltári tárgyak hiánytalanul megvannak, és azokat további őrzésre, kezelésre átveszi.

A leltározással kapcsolatban tett egyéb megállapítások:

.....

.....

k.m.f.

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

leltározás vezetője | leltárfelelős | leltárellenőr

leltározó | leltározó

Leltár

Fordulónap: 2023-06-30
Leltározás azon.: 2023 - 1
Leltári ív azonosító: 1 - Leltár
Intézmény: VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT
Indítva: 2023-06-15 09:35:43 - Hüse Kármen

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

Leltárvezető

Leltározó 1

Leltárfelelős

Leltárellenőr

Leltározó 2

Nyilvántartásért felelős vezető

Ssz.	Megnevezés / vonalkód	Eszköztipus / Kategória	Költséghely neve / szobaszám	Főkönyv	Azonosítók		Értékek		Leltározott mennyiség	Megjegyzés
Csoportosítás megnevezése: saját										
1	Asztali lámpa 1460000000169	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ86 - Új védőnői épület - 15. szoba	1319124 3	LSz E.a. NySz	KG14600000063 N 602	Bruttó ÉCS Nettó	2 362 2 362 0	1 db	
8	Támlás szék műbőr kárpittal 1760000000422	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ86 - Új védőnői épület - 15. szoba	1319124 3	LSz E.a. NySz	KG17600000042 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	8 128 8 128 0	1 db	
9	Optikai egér 2021322044202	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 20 - Informatikai eszközök	EÜ86 - Új védőnői épület - 15. szoba	1319114 3	LSz	2021/32/20/44	Bruttó ÉCS Nettó	1 181 1 181 0	1 db	
12	Asztali PC konfiguárció 2021322010202	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 20 - Informatikai eszközök	EÜ86 - Új védőnői épület - 15. szoba	1319114 3	LSz	2021/32/20/10	Bruttó ÉCS Nettó	90 472 90 472 0	1 db	
34	Telefon 1660000000166	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ86 - Új védőnői épület - 15. szoba	1319124 3	LSz E.a. NySz	KG16600000015 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	5 118 5 118 0	1 db	Megj.:Selecline
50	Falvédő 1760000000200	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ86 - Új védőnői épület - 15. szoba	1319124 3	LSz E.a. NySz	KG17600000020 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	4 964 4 964 0	1 db	

Leltárvezető

Leltárellenőr

Leltározó 1

Leltározó 2

Leltárfelelős

Nyilvántartásért felelős vezető

Ssz.	Megnevezés / vonalkód	Eszköztipus / Kategória	Költséghely neve / szobaszám	Főkönyv	Azonosítók		Értékek		Leltározott mennyiség	Megjegyzés
54	Orvosi íróasztal 1760000000323	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ86 - Új védőnői épület - 15. szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000032 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	43 990 43 990 0	1 db	✓
59	Kartonozó szekrény 10 fiókos, zárható 1760000000941	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ86 - Új védőnői épület - 15. szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000094 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	69 714 69 714 0	1 db	✓
61	Támlás szék műbőr kárpittal 1760000000439	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ86 - Új védőnői épület - 15. szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000043 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	8 128 8 128 0	1 db	✓
70	Monitor LG 1760000001603	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 20 - Informatikai eszközök	EÜ86 - Új védőnői épület - 15. szoba	13191143	LSz E.a. NySz	KG17600000159 N 604	Bruttó ÉCS Nettó	19 440 19 440 0	1 db	✓
72	Elemlámpa 1460000001275	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ86 - Új védőnői épület - 15. szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG14600000074 N 602	Bruttó ÉCS Nettó	787 787 0	1 db	✓
75	Irattároló polc 1760000000149	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ86 - Új védőnői épület - 15. szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000014 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	13 448 13 448 0	1 db	✓
83	Irattároló polc 1760000000156	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ86 - Új védőnői épület - 15. szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000015 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	13 448 13 448 0	1 db	✓
89	Falvédő 1760000000217	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ86 - Új védőnői épület - 15. szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000021 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	4 964 4 964 0	1 db	✓

Leltárvezető

Leltárellenőr

Leltározó 1

Leltározó 2

Leltárfelelős

Nyilvántartásért felelős vezető

Ssz.	Megnevezés / vonalkód	Eszköztipus / Kategória	Költséghely neve / szobaszám	Főkönyv	Azonosítók		Értékek		Leltározott mennyiség	Megjegyzés
91	Elemlámpa 1460000001299	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ86 - Új védőnői épület - 15. szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG14600000076 N 602	Bruttó ÉCS Nettó	787 787 0	1 db	✓
94	Öltözőszekrény 2 ajtós, fehér bútorlap 1760000000873	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ86 - Új védőnői épület - 15. szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000087 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	47 050 47 050 0	1 db	✓
98	Panasonic TS 500 telefonkészülék 1760000000040	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ86 - Új védőnői épület - 15. szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000004 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	3 700 3 700 0	1 db	✓
104	Vérnyomásmérő 1360000006730	Kis értékű eszközök (2013-ig) saját 50 - Éven belül elhasználódó 2014. előtti eszközök (saját/bérbevett)	EÜ86 - Új védőnői épület - 15. szoba	5129	LSz E.a.	40001979 A	Bruttó ÉCS Nettó	0 0 0	1 db	✓
109	Támlás orvosi forgószék karfával (fehér műbőr) 1760000001122	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ86 - Új védőnői épület - 15. szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000112 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	22 569 22 569 0	1 db	✓
122	Orvosi íróasztal 1760000000330	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ86 - Új védőnői épület - 15. szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000033 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	43 990 43 990 0	1 db	✓
123	Tárolószekrény 1 ajtós 1760000000743	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ86 - Új védőnői épület - 15. szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000074 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	38 347 38 347 0	1 db	✓

Leltárvezető

Leltárellenőr

Leltározó 1

Leltározó 2

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

Leltárfelelős

Nyilvántartásért felelős vezető

Ssz.	Megnevezés / vonalkód	Eszköztipus / Kategória	Költséghely neve / szobaszám	Főkönyv	Azonosítók		Értékek		Leltározott mennyiség	Megjegyzés
125	Tárolószekrény 1 ajtós 1760000000750	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ86 - Új védőnői épület - 15. szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000075 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	38 347 38 347 0	1 db	✓
129	Asztali PC konfiguárció 2021322092020	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 20 - Informatikai eszközök	EÜ86 - Új védőnői épület - 15. szoba	13191143	LSz	2021/32/20/9	Bruttó ÉCS Nettó	90 472 90 472 0	1 db	✓
131	Epson nyomtató L3110 2021322046202	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 20 - Informatikai eszközök	EÜ86 - Új védőnői épület - 15. szoba	13191143	LSz	2021/32/20/46	Bruttó ÉCS Nettó	53 416 53 416 0	1 db	✓
144	Támlás orvosi forgószék karfával (fehér műbőr) 1760000001139	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ86 - Új védőnői épület - 15. szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000113 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	22 569 22 569 0	1 db	✓
148	Vérnyomásmérő Omron M2 1660000000272	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ86 - Új védőnői épület - 15. szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG16600000026 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	22 834 22 834 0	1 db	✓
164	Magyar billentyűzet 2021322033202	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 20 - Informatikai eszközök	EÜ86 - Új védőnői épület - 15. szoba	13191143	LSz	2021/32/20/33	Bruttó ÉCS Nettó	1 181 1 181 0	1 db	✓
165	Magyar billentyűzet 2021322034202	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 20 - Informatikai eszközök	EÜ86 - Új védőnői épület - 15. szoba	13191143	LSz	2021/32/20/34	Bruttó ÉCS Nettó	1 181 1 181 0	1 db	✓
183	Optikai egér 2021322043202	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 20 - Informatikai eszközök	EÜ86 - Új védőnői épület - 15. szoba	13191143	LSz	2021/32/20/43	Bruttó ÉCS Nettó	1 181 1 181 0	1 db	✓
195	Kartonozó szekrény 10 fiókos, zárható 1760000000958	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ86 - Új védőnői épület - 15. szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000095 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	69 714 69 714 0	1 db	✓

Leltárvezető

Leltárellenőr

Leltározó 1

Leltározó 2

Leltárfelelős

Nyilvántartásért felelős vezető

Ssz.	Megnevezés / vonalkód	Eszköztipus / Kategória	Költséghely neve / szobaszám	Főkönyv	Azonosítók		Értékek		Leltározott mennyiség	Megjegyzés
205	Öltözőszekrény 2 ajtós, fehér bútorlap 1760000000866	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ86 - Új védőnői épület - 15. szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000086 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	47 050 47 050 0	1 db	
213	Monitor LG 1760000001597	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 20 - Informatikai eszközök	EÜ86 - Új védőnői épület - 15. szoba	13191143	LSz E.a. NySz	KG17600000158 N 604	Bruttó ÉCS Nettó	19 440 19 440 0	1 db	
224	Asztali lámpa 1460000001152	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ86 - Új védőnői épület - 15. szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG14600000062 N 602	Bruttó ÉCS Nettó	2 362 2 362 0	1 db	
Csoportosítás megnevezése: saját										
2	Támlás szék műbőr kárpittal 1760000000484	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ93 - Új védőnői épület-02. öltöző	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000048 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	8 128 8 128 0	1 db	
43	Pólyázó asztal egy részes 70*62*90 1760000001023	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ93 - Új védőnői épület-02. öltöző	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000102 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	26 776 26 776 0	1 db	
Csoportosítás megnevezése: saját										
3	Rouiter+Switch 1760000000118	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 20 - Informatikai eszközök	EÜ88 - Új védőnői épület - 13. szoba	13191143	LSz E.a. NySz	KG17600000011 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	28 180 28 180 0	1 db	
13	Támlás szék műbőr kárpittal 1760000000477	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ88 - Új védőnői épület - 13. szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000047 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	8 128 8 128 0	1 db	

Leltárvezető

Leltárellenőr

Leltározó 1

Leltározó 2

Leltárfelelős

Nyilvántartásért felelős vezető

Ssz.	Megnevezés / vonalkód	Eszköztipus / Kategória	Költséghely neve / szobaszám	Főkönyv	Azonosítók		Értékek		Leltározott mennyiség	Megjegyzés
28	Magyar billentyűzet 2021322026202	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 20 - Informatikai eszközök	EÜ88 - Új védőnői épület - 13. szoba	1319114 3	LSz	2021/32/20/26	Bruttó ÉCS Nettó	1 181 1 181 0	1 db	
29	Asztali PC konfiguárció 2021322022020	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 20 - Informatikai eszközök	EÜ88 - Új védőnői épület - 13. szoba	1319114 3	LSz	2021/32/20/2	Bruttó ÉCS Nettó	90 472 90 472 0	1 db	
45	Orvosi íróasztal 176000000003 78	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ88 - Új védőnői épület - 13. szoba	1319124 3	LSz E.a. NySz	KG17600000037 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	43 990 43 990 0	1 db	
51	Asztali lámpa 146000000 1206	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ88 - Új védőnői épület - 13. szoba	1319124 3	LSz E.a. NySz	KG14600000067 N 602	Bruttó ÉCS Nettó	2 362 2 362 0	1 db	
53	Kartonozó szekrény 10 fiókos, zárható 176000000 0989	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ88 - Új védőnői épület - 13. szoba	1319124 3	LSz E.a. NySz	KG17600000098 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	69 714 69 714 0	1 db	
68	Támlás szék műbőr kárpittal 176000000 0460	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ88 - Új védőnői épület - 13. szoba	1319124 3	LSz E.a. NySz	KG17600000046 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	8 128 8 128 0	1 db	
82	Orvosi íróasztal 176000000 0361	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ88 - Új védőnői épület - 13. szoba	1319124 3	LSz E.a. NySz	KG17600000036 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	43 990 43 990 0	1 db	
88	Falvédő 176000000 0224	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ88 - Új védőnői épület - 13. szoba	1319124 3	LSz E.a. NySz	KG17600000022 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	4 964 4 964 0	1 db	

Leltárvezető

Leltárellenőr

Leltározó 1

Leltározó 2

Leltárfelelős

Nyilvántartásért felelős vezető

Ssz.	Megnevezés / vonalkód	Eszköztipus / Kategória	Költséghely neve / szobaszám	Főkönyv	Azonosítók		Értékek		Leltározott mennyiség	Megjegyzés
100	Irattároló polc 1760000000163	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ88 - Új védőnői épület - 13. szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000016 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	13 448 13 448 0	1 db	
103	Szerver gép 2021322012020	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 20 - Informatikai eszközök	EÜ88 - Új védőnői épület - 13. szoba	13191143	LSz	2021/32/20/1	Bruttó ÉCS Nettó	112 515 112 515 0	1 db	
112	Öltözőszekrény 2 ajtós, fehér bútorlap 1760000000903	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ88 - Új védőnői épület - 13. szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000090 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	47 050 47 050 0	1 db	
115	Optikai egér 2021322035202	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 20 - Informatikai eszközök	EÜ88 - Új védőnői épület - 13. szoba	13191143	LSz	2021/32/20/35	Bruttó ÉCS Nettó	1 181 1 181 0	1 db	
116	Támlás orvosi forgószék karfával (fehér műbőr) 1760000001177	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ88 - Új védőnői épület - 13. szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000117 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	22 569 22 569 0	1 db	
150	Monitor LG 1760000001566	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 20 - Informatikai eszközök	EÜ88 - Új védőnői épület - 13. szoba	13191143	LSz E.a. NySz	KG17600000155 N 604	Bruttó ÉCS Nettó	19 440 19 440 0	1 db	
154	Tárolószekrény 1 ajtós 1760000000798	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ88 - Új védőnői épület - 13. szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000079 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	38 347 38 347 0	1 db	
157	Epson nyomtató L3110 2021322048202	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 20 - Informatikai eszközök	EÜ88 - Új védőnői épület - 13. szoba	13191143	LSz	2021/32/20/48	Bruttó ÉCS Nettó	49 487 49 487 0	1 db	
163	Panasonic TES 824 CE telefonközpont 1760000000026	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ88 - Új védőnői épület - 13. szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000002 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	74 000 74 000 0	1 db	

Leltárvezető

Leltárellenőr

Leltározó 1

Leltározó 2

Leltárfelelős

Nyilvántartásért felelős vezető

Ssz.	Megnevezés / vonalkód	Eszköztipus / Kategória	Költséghely neve / szobaszám	Főkönyv	Azonosítók		Értékek		Leltározott mennyiség	Megjegyzés
168	Támlás orvosi forgószék karfával (fehér műbőr) 1760000000001160	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ88 - Új védőnői épület - 13. szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000116 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	22 569 22 569 0	1 db	
182	Tápegység 1760000000001290	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 20 - Informatikai eszközök	EÜ88 - Új védőnői épület - 13. szoba	13191143	LSz E.a. NySz	KG17600000128 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	9 063 9 063 0	1 db	Megj.:HP Compaq dc7700p
194	Vérnyomásmérő 1360000000006716	Kis értékű eszközök (2013-ig) saját 50 - Éven belül elhasználódó 2014. előtti eszközök (saját/bérbevett)	EÜ88 - Új védőnői épület - 13. szoba	5129	LSz E.a.	40001977 A	Bruttó ÉCS Nettó	0 0 0	1 db	
199	Magyar billentyűzet 2021322025202	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 20 - Informatikai eszközök	EÜ88 - Új védőnői épület - 13. szoba	13191143	LSz	2021/32/20/25	Bruttó ÉCS Nettó	1 181 1 181 0	1 db	
216	Panasonic TS500 telefon 1760000000000064	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ88 - Új védőnői épület - 13. szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000006 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	3 700 3 700 0	1 db	
220	Optikai egér 2021322036202	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 20 - Informatikai eszközök	EÜ88 - Új védőnői épület - 13. szoba	13191143	LSz	2021/32/20/36	Bruttó ÉCS Nettó	1 181 1 181 0	1 db	
236	Telefon 1660000000000173	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ88 - Új védőnői épület - 13. szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG16600000016 N 602	Bruttó ÉCS Nettó	5 511 5 511 0	1 db	Megj.:Selecline
238	Kartonozó szekrény 10 fiókos, zárható 1760000000000996	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ88 - Új védőnői épület - 13. szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000099 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	69 714 69 714 0	1 db	

Csoportosítás megnevezése: saját

Leltárvezető

Leltárellenőr

Leltározó 1

Leltározó 2

Leltárfelelős

Nyilvántartásért felelős vezető

Ssz.	Megnevezés / vonalkód	Eszköztipus / Kategória	Költséghely neve / szobaszám	Főkönyv	Azonosítók		Értékek		Leltározott mennyiség	Megjegyzés
4	Pólyázó asztal egy részes 70*62*90 1760000001030	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ89 - Új védőnői épület - 03. Tanács	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000103 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	26 776 26 776 0	1 db	
5	Tárolószekrény 2 ajtós 1760000000828	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ89 - Új védőnői épület - 03. Tanács	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000082 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	55 656 55 656 0	1 db	
10	Támlás orvosi forgószék karfával (fehér műbőr) 1760000001184	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ89 - Új védőnői épület - 03. Tanács	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000118 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	22 569 22 569 0	1 db	
23	GOH készülék 1360000005962	Kis értékű eszközök (2013-ig) saját 50 - Éven belül elhasználódó 2014. előtti eszközök (saját/bérbevett)	EÜ89 - Új védőnői épület - 03. Tanács	5129	LSz E.a.	40001859 A	Bruttó ÉCS Nettó	0 0 0	1 db	Megj.:Beszédértés vizsgáló
47	Támlás szék műbőr kárpittal 1760000000491	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ89 - Új védőnői épület - 03. Tanács	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000049 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	8 128 8 128 0	1 db	
65	BabyDOPPER 1460000001237	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ89 - Új védőnői épület - 03. Tanács	13191243	LSz E.a. NySz	KG14600000070 N 602	Bruttó ÉCS Nettó	141 700 141 700 0	1 db	
67	Vizsgáló pamlag (festett fém váz, műbőr bevonat) 1760000000705	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ89 - Új védőnői épület - 03. Tanács	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000070 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	31 080 31 080 0	1 db	

Leltárvezető

Leltárellenőr

Leltározó 1

Leltározó 2

Leltárfelelős

Nyilvántartásért felelős vezető

Ssz.	Megnevezés / vonalkód	Eszköztipus / Kategória	Költséghely neve / szobaszám	Főkönyv	Azonosítók		Értékek		Leltározott mennyiség	Megjegyzés
78	Műszerszekrény 2+2 ajtós, zárható 1760000000682	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ89 - Új védőnői épület - 03. Tanács	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000068 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	55 656 55 656 0	1 db	
86	Vizsglólámpa LED-KS 1760000000583	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ89 - Új védőnői épület - 03. Tanács	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000058 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	44 372 44 372 0	1 db	
92	MICKE íróasztal 2022322282022	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ89 - Új védőnői épület - 03. Tanács	13191243	LSz	2022/32/22/8	Bruttó ÉCS Nettó	13 378 13 378 0	1 db	
95	DVD író 1760000001320	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 20 - Informatikai eszközök	EÜ89 - Új védőnői épület - 03. Tanács	13191143	LSz E.a. NySz	KG17600000131 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	2 520 2 520 0	1 db	
118	Szalagos magasságmérő 1760000000569	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ89 - Új védőnői épület - 03. Tanács	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000056 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	3 012 3 012 0	1 db	
119	Magzati szívhang hallgató 1360000005917	Kis értékű eszközök (2013-ig) saját 50 - Éven belül elhasználódó 2014. előtti eszközök (saját/bérbevett)	EÜ89 - Új védőnői épület - 03. Tanács	5129	LSz E.a.	40001854 A	Bruttó ÉCS Nettó	0 0 0	1 db	Megj.:Medicad
136	Orvosi íróasztal 1760000000385	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ89 - Új védőnői épület - 03. Tanács	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000038 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	43 990 43 990 0	1 db	
140	Szűrőaudiométer 1460000001398	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ89 - Új védőnői épület - 03. Tanács	13191243	LSz E.a. NySz	KG14600000086 N 602	Bruttó ÉCS Nettó	47 300 47 300 0	1 db	

Leltárvezető

Leltárellenőr

Leltározó 1

Leltározó 2

Leltárfelelős

Nyilvántartásért felelős vezető

Ssz.	Megnevezés / vonalkód	Eszköztipus / Kategória	Költséghely neve / szobaszám	Főkönyv	Azonosítók		Értékek		Leltározott mennyiség	Megjegyzés
147	Támlás szék műbőr kárpittal 1760000000507	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ89 - Új védőnői épület - 03. Tanács	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000050 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	8 128 8 128 0	1 db	
149	Bébimérleg 1660000000081	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ89 - Új védőnői épület - 03. Tanács	13191243	LSz E.a. NySz	KG16600000007 N 602	Bruttó ÉCS Nettó	10 229 10 229 0	1 db	Megj.:Elektronikus/Momert
153	Vérnyomásmérő Omron M2 1760000000019	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ89 - Új védőnői épület - 03. Tanács	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000001 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	26 771 26 771 0	1 db	
179	Audométer SA-6+Csecsemő 1460000000407	Nagy értékű eszközök saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ89 - Új védőnői épület - 03. Tanács	1319123	LSz E.a. NySz	40001857 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	475 000 475 000 0	1 db	
187	Szekrényes műszerasztal (fém/üveg, gördíthető, zárható, 76*5 1760000000085	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ89 - Új védőnői épület - 03. Tanács	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000108 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	52 692 52 692 0	1 db	
192	KAWE Colocop duo 1760000000644	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ89 - Új védőnői épület - 03. Tanács	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000064 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	3 299 3 299 0	1 db	
197	Tárolószekrény 1 ajtós 1760000000804	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ89 - Új védőnői épület - 03. Tanács	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000080 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	38 347 38 347 0	1 db	

Leltárvezető

Leltárellenőr

Leltározó 1

Leltározó 2

Leltárfelelős

Nyilvántartásért felelős vezető

Ssz.	Megnevezés / vonalkód	Eszköztipus / Kategória	Költséghely neve / szobaszám	Főkönyv	Azonosítók		Értékek		Leltározott mennyiség	Megjegyzés
202	Mérlegasztal 1760000000668	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ89 - Új védőnői épület - 03. Tanács	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000066 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	21 325 21 325 0	1 db	
204	VISUS-D látásszélesség vizsg. tábla 1760000000545	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ89 - Új védőnői épület - 03. Tanács	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000054 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	42 842 42 842 0	1 db	
221	Sony hallásvizsgáló 9729988564737	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ89 - Új védőnői épület - 03. Tanács	13191243	LSz	2019/31/22/10	Bruttó ÉCS Nettó	4 252 4 252 0	1 db	
227	Csecsemő hosszmérő 1660000000067	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ89 - Új védőnői épület - 03. Tanács	13191243	LSz E.a. NySz	KG16600000005 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	18 110 18 110 0	1 db	Megj.:Seca
230	BabyDOPPER 1460000001220	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ89 - Új védőnői épület - 03. Tanács	13191243	LSz E.a. NySz	KG14600000069 N 602	Bruttó ÉCS Nettó	141 700 141 700 0	1 db	
235	Szőnyeg 1760000001689	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ89 - Új védőnői épület - 03. Tanács	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000166 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	2 355 2 355 0	1 db	
239	Panasonic TS500 telefonkészülék 1760000000071	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ89 - Új védőnői épület - 03. Tanács	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000007 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	3 700 3 700 0	1 db	
240	Kyocera nyomtató (2 db) 1760000001221	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 20 - Informatikai eszközök	EÜ89 - Új védőnői épület - 03. Tanács	13191143	LSz E.a. NySz	KG17600000122 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	32 000 32 000 0	1 db	

Leltárvezető

Leltárellenőr

Leltározó 1

Leltározó 2

Leltárfelelős

Nyilvántartásért felelős vezető

Ssz.	Megnevezés / vonalkód	Eszköztipus / Kategória	Költséghely neve / szobaszám	Főkönyv	Azonosítók	Értékek	Leltározott mennyiség	Megjegyzés
Csoportosítás megnevezése: saját								
6	Orvosi íróasztal 1760000000309	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ85 - Új védőnői épület-16-os szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000030 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	43 990 43 990 0	1 db	Megj.:10 db
11	Asztali ventilátor 1360000006167	Kis értékű eszközök (2013-ig) saját 50 - Éven belül elhasználódó 2014. előtti eszközök (saját/bérbevett)	EÜ85 - Új védőnői épület-16-os szoba	5129	LSz E.a.	40001897 A	Bruttó ÉCS Nettó	0 0 0	1 db	
15	Kartonozó szekrény 10 fiókos, zárható 1760000000927	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ85 - Új védőnői épület-16-os szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000092 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	69 714 69 714 0	1 db	
16	Tárolószekrény 1 ajtós 1760000000729	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ85 - Új védőnői épület-16-os szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000072 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	38 347 38 347 0	1 db	
20	Orvosi íróasztal 1760000000316	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ85 - Új védőnői épület-16-os szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000031 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	43 990 43 990 0	1 db	
24	Öltözőszekrény 2 ajtós, fehér bútorlap 1760000000859	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ85 - Új védőnői épület-16-os szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000085 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	47 050 47 050 0	1 db	
35	Vérnyomásmérő 1360000006747	Kis értékű eszközök (2013-ig) saját 50 - Éven belül elhasználódó 2014. előtti eszközök (saját/bérbevett)	EÜ85 - Új védőnői épület-16-os szoba	5129	LSz E.a.	40001980 A	Bruttó ÉCS Nettó	0 0 0	1 db	

Leltárvezető

Leltárellenőr

Leltározó 1

Leltározó 2

Leltárfelelős

Nyilvántartásért felelős vezető

Ssz.	Megnevezés / vonalkód	Eszköztipus / Kategória	Költséghely neve / szobaszám	Főkönyv	Azonosítók		Értékek		Leltározott mennyiség	Megjegyzés
36	Epson nyomtató L3110 2021322047202	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 20 - Informatikai eszközök	EÜ85 - Új védőnői épület-16-os szoba	13191143	LSz	2021/32/20/47	Bruttó ÉCS Nettó	53 416 53 416 0	1 db	
41	Asztali lámpa 14600000001176	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ85 - Új védőnői épület-16-os szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG14600000064 N 602	Bruttó ÉCS Nettó	2 362 2 362 0	1 db	
44	Támlás szék műbőr kárpittal 17600000000415	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ85 - Új védőnői épület-16-os szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000041 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	8 128 8 128 0	1 db	
49	Irattároló polc 17600000000132	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ85 - Új védőnői épület-16-os szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000013 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	13 448 13 448 0	1 db	
56	Vérnyomásmérő 15600000000091	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ85 - Új védőnői épület-16-os szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG15600000009 N 602	Bruttó ÉCS Nettó	21 654 21 654 0	1 db	
58	Asztali lámpa 14600000001190	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ85 - Új védőnői épület-16-os szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG14600000066 N 602	Bruttó ÉCS Nettó	2 362 2 362 0	1 db	
63	Falvédő 17600000000248	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ85 - Új védőnői épület-16-os szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000024 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	4 964 4 964 0	1 db	
74	Irattároló polc 17600000000125	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ85 - Új védőnői épület-16-os szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000012 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	13 448 13 448 0	1 db	

Leltárvezető

Leltárellenőr

Leltározó 1

Leltározó 2

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

Leltárfelelős

Nyilvántartásért felelős vezető

Ssz.	Megnevezés / vonalkód	Eszköztipus / Kategória	Költséghely neve / szobaszám	Főkönyv	Azonosítók		Értékek		Leltározott mennyiség	Megjegyzés
81	Támlás orvosi forgószék karfával (fehér műbőr) 1760000000001108	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ85 - Új védőnői épület-16-os szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000110 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	22 569 22 569 0	1 db	
84	Sony Pendrive 2018322092018	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 20 - Informatikai eszközök	EÜ85 - Új védőnői épület-16-os szoba	13191143	LSz	2018/32/20/9	Bruttó ÉCS Nettó	3 149 3 149 0	1 db	
87	Elemlámpa 1460000000001268	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ85 - Új védőnői épület-16-os szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG14600000073 N 602	Bruttó ÉCS Nettó	787 787 0	1 db	
99	Kartonozó szekrény 10 fiókos, zárható 1760000000009334	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ85 - Új védőnői épület-16-os szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000093 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	69 714 69 714 0	1 db	
105	Elemlámpa 1460000000001282	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ85 - Új védőnői épület-16-os szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG14600000075 N 602	Bruttó ÉCS Nettó	787 787 0	1 db	
107	Magyar billentyűzet 2021322032202	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 20 - Informatikai eszközök	EÜ85 - Új védőnői épület-16-os szoba	13191143	LSz	2021/32/20/32	Bruttó ÉCS Nettó	1 181 1 181 0	1 db	
113	Nővér íróasztal 1760000000002255	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ85 - Új védőnői épület-16-os szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000025 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	36 042 36 042 0	1 db	
128	Panasonic TS500 telefonkészülék 1760000000000033	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ85 - Új védőnői épület-16-os szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000003 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	3 700 3 700 0	1 db	

Leltárvezető

Leltárellenőr

Leltározó 1

Leltározó 2

Leltárfelelős

Nyilvántartásért felelős vezető

Ssz.	Megnevezés / vonalkód	Eszköztipus / Kategória	Költséghely neve / szobaszám	Főkönyv	Azonosítók		Értékek		Leltározott mennyiség	Megjegyzés
138	Fénymásológép 1460000000421	Nagy értékű eszközök saját 20 - Informatikai eszközök	EÜ85 - Új védőnői épület-16-os szoba	1319112	LSz E.a. NySz	40001949 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	248 750 248 750 0	1 db	Megj.:Develop 1650
146	Asztali PC konfiguárció 2021322072020	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 20 - Informatikai eszközök	EÜ85 - Új védőnői épület-16-os szoba	13191143	LSz	2021/32/20/7	Bruttó ÉCS Nettó	90 472 90 472 0	1 db	
155	Asztali PC konfiguárció 2021322082020	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 20 - Informatikai eszközök	EÜ85 - Új védőnői épület-16-os szoba	13191143	LSz	2021/32/20/8	Bruttó ÉCS Nettó	90 472 90 472 0	1 db	
156	Monitor LG 1760000000001535	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 20 - Informatikai eszközök	EÜ85 - Új védőnői épület-16-os szoba	13191143	LSz E.a. NySz	KG17600000152 N 604	Bruttó ÉCS Nettó	19 440 19 440 0	1 db	
158	Vérnyomásmérő 1560000000001107	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ85 - Új védőnői épület-16-os szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG15600000010 N 602	Bruttó ÉCS Nettó	5 512 5 512 0	1 db	
170	Támlás orvosi forgószék karfával (fehér műbőr) 1760000000001115	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ85 - Új védőnői épület-16-os szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000111 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	22 569 22 569 0	1 db	
176	Optikai egér 2021322042202	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 20 - Informatikai eszközök	EÜ85 - Új védőnői épület-16-os szoba	13191143	LSz	2021/32/20/42	Bruttó ÉCS Nettó	1 181 1 181 0	1 db	
196	Tárolószekrény 1 ajtós 1760000000007736	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ85 - Új védőnői épület-16-os szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000073 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	38 347 38 347 0	1 db	
198	Monitor LG 1760000000001542	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 20 - Informatikai eszközök	EÜ85 - Új védőnői épület-16-os szoba	13191143	LSz E.a. NySz	KG17600000153 N 604	Bruttó ÉCS Nettó	19 440 19 440 0	1 db	

Leltárvezető

Leltárellenőr

Leltározó 1

Leltározó 2

Leltárfelelős

Nyilvántartásért felelős vezető

Ssz.	Megnevezés / vonalkód	Eszköztipus / Kategória	Költséghely neve / szobaszám	Főkönyv	Azonosítók		Értékek		Leltározott mennyiség	Megjegyzés
201	Magyar billentyűzet 2021322031202	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 20 - Informatikai eszközök	EÜ85 - Új védőnői épület-16-os szoba	13191143	LSz	2021/32/20/31	Bruttó ÉCS Nettó	1 181 1 181 0	1 db	
207	Támlás szék műbőr kárpittal 1760000000408	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ85 - Új védőnői épület-16-os szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000040 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	8 128 8 128 0	1 db	
210	Öltözőszekrény 2 ajtós, fehér bútorlap 1760000000842	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ85 - Új védőnői épület-16-os szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000084 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	47 050 47 050 0	1 db	
229	Sony Pendrive 2018322010201	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 20 - Informatikai eszközök	EÜ85 - Új védőnői épület-16-os szoba	13191143	LSz	2018/32/20/10	Bruttó ÉCS Nettó	3 148 3 148 0	1 db	
231	Optikai egér 2021322041202	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 20 - Informatikai eszközök	EÜ85 - Új védőnői épület-16-os szoba	13191143	LSz	2021/32/20/41	Bruttó ÉCS Nettó	1 181 1 181 0	1 db	
237	Hősugárzó 1360000000061 74	Kis értékű eszközök (2013-ig) saját 50 - Éven belül elhasználódó 2014. előtti eszközök (saját/bérbevett)	EÜ85 - Új védőnői épület-16-os szoba	5129	LSz E.a.	40001898 A	Bruttó ÉCS Nettó	0 0 0	1 db	

Csoportosítás megnevezése: saját

7	Mikrohullámú sütő 1360000000061 50	Kis értékű eszközök (2013-ig) saját 50 - Éven belül elhasználódó 2014. előtti eszközök (saját/bérbevett)	EÜ97 - Új védőnői épület-Konyha	5129	LSz E.a.	40001895 A	Bruttó ÉCS Nettó	0 0 0	1 db	Megj.:LG
48	Teafőző 1360000000062 59	Kis értékű eszközök (2013-ig) saját 50 - Éven belül elhasználódó 2014. előtti eszközök (saját/bérbevett)	EÜ97 - Új védőnői épület-Konyha	5129	LSz E.a.	40001917 A	Bruttó ÉCS Nettó	0 0 0	1 db	Megj.:Hauser

Leltárvezető

Leltárellenőr

Leltározó 1

Leltározó 2

Leltárfelelős

Nyilvántartásért felelős vezető

Ssz.	Megnevezés / vonalkód	Eszköztipus / Kategória	Költséghely neve / szobaszám	Főkönyv	Azonosítók		Értékek		Leltározott mennyiség	Megjegyzés
62	Kávéfőző 1360000000242	Kis értékű eszközök (2013-ig) saját 50 - Éven belül elhasználódó 2014. előtti eszközök (saját/bérbevett)	EÜ97 - Új védőnői épület-Konyha	5129	LSz E.a.	40001916 A	Bruttó ÉCS Nettó	0 0 0	1 db	Megj.:Unipress
102	Hűtő LG 1360000000129	Kis értékű eszközök (2013-ig) saját 50 - Éven belül elhasználódó 2014. előtti eszközök (saját/bérbevett)	EÜ97 - Új védőnői épület-Konyha	5129	LSz E.a.	40001892 A	Bruttó ÉCS Nettó	0 0 0	1 db	
121	Szendvicssütő 1360000000273	Kis értékű eszközök (2013-ig) saját 50 - Éven belül elhasználódó 2014. előtti eszközök (saját/bérbevett)	EÜ97 - Új védőnői épület-Konyha	5129	LSz E.a.	40001919 A	Bruttó ÉCS Nettó	0 0 0	1 db	
124	Kávétermosz 1360000000280	Kis értékű eszközök (2013-ig) saját 50 - Éven belül elhasználódó 2014. előtti eszközök (saját/bérbevett)	EÜ97 - Új védőnői épület-Konyha	5129	LSz E.a.	40001920 A	Bruttó ÉCS Nettó	0 0 0	1 db	
200	Asztal+4 szék garnitúra 1760000001245	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ97 - Új védőnői épület-Konyha	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000124 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	25 984 25 984 0	1 db	
219	Vízforraló 1360000000266	Kis értékű eszközök (2013-ig) saját 50 - Éven belül elhasználódó 2014. előtti eszközök (saját/bérbevett)	EÜ97 - Új védőnői épület-Konyha	5129	LSz E.a.	40001918 A	Bruttó ÉCS Nettó	0 0 0	1 db	

Csoportosítás megnevezése: saját

14	Monitor LG 1760000001627	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 20 - Informatikai eszközök	EÜ87 - Új védőnői épület - 14. szoba	13191143	LSz E.a. NySz	KG17600000161 N 604	Bruttó ÉCS Nettó	19 441 19 441 0	1 db	

Leltárvezető

Leltárellenőr

Leltározó 1

Leltározó 2

Leltárfelelős

Nyilvántartásért felelős vezető

Ssz.	Megnevezés / vonalkód	Eszköztipus / Kategória	Költséghely neve / szobaszám	Főkönyv	Azonosítók		Értékek		Leltározott mennyiség	Megjegyzés
17	Monitor LG 1760000001610	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 20 - Informatikai eszközök	EÜ87 - Új védőnői épület - 14. szoba	1319114 3	LSz E.a. NySz	KG17600000160 N 604	Bruttó ÉCS Nettó	19 441 19 441 0	1 db	
25	Kartonozó szekrény 10 fiókos, zárható 1760000000965	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ87 - Új védőnői épület - 14. szoba	1319124 3	LSz E.a. NySz	KG17600000096 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	69 714 69 714 0	1 db	
27	Vérnyomásmérő+adapter 1560000000152	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ87 - Új védőnői épület - 14. szoba	1319124 3	LSz E.a. NySz	KG15600000014 N 602	Bruttó ÉCS Nettó	15 354 15 354 0	1 db	
32	Optikai egér 2021322040202	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 20 - Informatikai eszközök	EÜ87 - Új védőnői épület - 14. szoba	1319114 3	LSz	2021/32/20/40	Bruttó ÉCS Nettó	1 181 1 181 0	1 db	
33	Irattároló polc 1760000000194	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ87 - Új védőnői épület - 14. szoba	1319124 3	LSz E.a. NySz	KG17600000019 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	13 448 13 448 0	1 db	
37	Irattároló polc 1760000000187	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ87 - Új védőnői épület - 14. szoba	1319124 3	LSz E.a. NySz	KG17600000018 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	13 448 13 448 0	1 db	
38	Vérnyomásmérő 1560000000084	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ87 - Új védőnői épület - 14. szoba	1319124 3	LSz E.a. NySz	KG15600000008 N 602	Bruttó ÉCS Nettó	11 418 11 418 0	1 db	
42	Orvosi íróasztal 1760000000354	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ87 - Új védőnői épület - 14. szoba	1319124 3	LSz E.a. NySz	KG17600000035 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	43 990 43 990 0	1 db	

Leltárvezető

Leltárellenőr

Leltározó 1

Leltározó 2

Leltárfelelős

Nyilvántartásért felelős vezető

Ssz.	Megnevezés / vonalkód	Eszköztipus / Kategória	Költséghely neve / szobaszám	Főkönyv	Azonosítók		Értékek		Leltározott mennyiség	Megjegyzés
46	Asztali PC konfiguárció 2021322052020	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 20 - Informatikai eszközök	EÜ87 - Új védőnői épület - 14. szoba	13191143	LSz	2021/32/20/5	Bruttó ÉCS Nettó	90 472 90 472 0	1 db	
60	Tárolószekrény 1 ajtós 1760000000774	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ87 - Új védőnői épület - 14. szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000077 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	38 347 38 347 0	1 db	
64	Öltözőszekrény 2 ajtós, fehér bútorlap 1760000000897	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ87 - Új védőnői épület - 14. szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000089 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	47 050 47 050 0	1 db	
93	Támlás szék műbőr kárpittal 1760000000453	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ87 - Új védőnői épület - 14. szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000045 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	8 128 8 128 0	1 db	
126	Falvédő 1760000000231	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ87 - Új védőnői épület - 14. szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000023 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	4 964 4 964 0	1 db	
130	Optikai egér 2021322039202	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 20 - Informatikai eszközök	EÜ87 - Új védőnői épület - 14. szoba	13191143	LSz	2021/32/20/39	Bruttó ÉCS Nettó	1 181 1 181 0	1 db	
145	Támlás szék műbőr kárpittal 1760000000446	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ87 - Új védőnői épület - 14. szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000044 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	8 128 8 128 0	1 db	
152	Elemlámpa 1460000001251	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ87 - Új védőnői épület - 14. szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG14600000072 N 602	Bruttó ÉCS Nettó	787 787 0	1 db	

Leltárvezető

Leltárellenőr

Pázmándi Kádár Edit
Leltározó 1

Leltározó 2

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

Leltárfelelős

Nyilvántartásért felelős vezető

Ssz.	Megnevezés / vonalkód	Eszköztipus / Kategória	Költséghely neve / szobaszám	Főkönyv	Azonosítók		Értékek		Leltározott mennyiség	Megjegyzés
160	Kartonozó szekrény 10 fiókos, zárható 1760000000972	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ87 - Új védőnői épület - 14. szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000097 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	69 714 69 714 0	1 db	
161	Asztali lámpa 1460000001213	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ87 - Új védőnői épület - 14. szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG14600000068 N 602	Bruttó ÉCS Nettó	2 362 2 362 0	1 db	
169	Panasonic TS500 telefonkészülék 1760000000057	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ87 - Új védőnői épület - 14. szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000005 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	3 700 3 700 0	1 db	
175	Orvosi íróasztal 1760000000347	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ87 - Új védőnői épület - 14. szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000034 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	43 990 43 990 0	1 db	
177	Epson nyomtató L3110 2021322045202	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 20 - Informatikai eszközök	EÜ87 - Új védőnői épület - 14. szoba	13191143	LSz	2021/32/20/45	Bruttó ÉCS Nettó	53 416 53 416 0	1 db	
180	Asztali lámpa 1460000001183	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ87 - Új védőnői épület - 14. szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG14600000065 N 602	Bruttó ÉCS Nettó	2 362 2 362 0	1 db	
189	Vérnyomásmérő 1460000001510	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ87 - Új védőnői épület - 14. szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG14600000098 N 602	Bruttó ÉCS Nettó	7 700 7 700 0	1 db	
190	Asztali PC konfiguárció 2021322062020	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 20 - Informatikai eszközök	EÜ87 - Új védőnői épület - 14. szoba	13191143	LSz	2021/32/20/6	Bruttó ÉCS Nettó	90 472 90 472 0	1 db	

Leltárvezető

Leltárellenőr

Leltározó 1

Leltározó 2

Leltárfelelős

Nyilvántartásért felelős vezető

Ssz.	Megnevezés / vonalkód	Eszköztipus / Kategória	Költséghely neve / szobaszám	Főkönyv	Azonosítók		Értékek		Leltározott mennyiség	Megjegyzés
206	Sony Pendrive 2018322082018	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 20 - Informatikai eszközök	EÜ87 - Új védőnői épület - 14. szoba	13191143	LSz	2018/32/20/8	Bruttó ÉCS Nettó	3 149 3 149 0	1 db	
214	Öltözőszekrény 2 ajtós, fehér bútorlap 1760000000880	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ87 - Új védőnői épület - 14. szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000088 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	47 050 47 050 0	1 db	
215	Tárolószekrény 1 ajtós 1760000000767	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ87 - Új védőnői épület - 14. szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000076 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	38 347 38 347 0	1 db	
218	Támlás orvosi forgószék karfával (fehér műbőr) 1760000001153	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ87 - Új védőnői épület - 14. szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000115 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	22 569 22 569 0	1 db	
222	Magyar billentyűzet 2021322029202	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 20 - Informatikai eszközök	EÜ87 - Új védőnői épület - 14. szoba	13191143	LSz	2021/32/20/29	Bruttó ÉCS Nettó	1 181 1 181 0	1 db	
225	Támlás orvosi forgószék karfával (fehér műbőr) 1760000001146	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ87 - Új védőnői épület - 14. szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000114 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	22 569 22 569 0	1 db	
233	Magyar billentyűzet 2021322030202	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 20 - Informatikai eszközök	EÜ87 - Új védőnői épület - 14. szoba	13191143	LSz	2021/32/20/30	Bruttó ÉCS Nettó	1 181 1 181 0	1 db	
Csoportosítás megnevezése: saját										
18	Panasonic TS500 telefonkészülék 1760000000088	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ90 - Új védőnői épület-08. tanácsad	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000008 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	3 700 3 700 0	1 db	

Leltárvezető

Leltárellenőr

Leltározó 1

Leltározó 2

Leltárfelelős

Nyilvántartásért felelős vezető

Ssz.	Megnevezés / vonalkód	Eszköztipus / Kategória	Költséghely neve / szobaszám	Főkönyv	Azonosítók		Értékek		Leltározott mennyiség	Megjegyzés
21	Vérnyomásmérő Omron M2 1660000000296	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ90 - Új védőnői épület-08. tanácsad	13191243	LSz E.a. NySz	KG16600000028 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	26 773 26 773 0	1 db	
30	Tárolószekrény 1 ajtós 1760000000811	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ90 - Új védőnői épület-08. tanácsad	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000081 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	38 347 38 347 0	1 db	
31	SA 50 Szűrő anaiométer 1460000000414	Nagy értékű eszközök saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ90 - Új védőnői épület-08. tanácsad	1319123	LSz E.a. NySz	40001647 A 605	Bruttó ÉCS Nettó	238 125 238 125 0	1 db	
40	Vizsglólámpa LED-KS 1760000000590	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ90 - Új védőnői épület-08. tanácsad	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000059 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	44 372 44 372 0	1 db	
55	Szűrőaudiométer 1460000001381	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ90 - Új védőnői épület-08. tanácsad	13191243	LSz E.a. NySz	KG14600000085 N 602	Bruttó ÉCS Nettó	47 300 47 300 0	1 db	
57	Vizsgáló pamlag (festett fém váz, műbőr bevonat) 1760000000712	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ90 - Új védőnői épület-08. tanácsad	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000071 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	31 080 31 080 0	1 db	
69	Szőnyeg 1760000001672	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ90 - Új védőnői épület-08. tanácsad	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000165 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	2 354 2 354 0	1 db	

Leltárvezető

Leltárellenőr

Leltározó 1

Leltározó 2

Leltárfelelős

Nyilvántartásért felelős vezető

Ssz.	Megnevezés / vonalkód	Eszköztipus / Kategória	Költséghely neve / szobaszám	Főkönyv	Azonosítók		Értékek		Leltározott mennyiség	Megjegyzés
120	Támlás orvosi forgószék karfával (fehér műbőr) 1760000001191	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ90 - Új védőnői épület-08. tanácsad	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000119 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	22 569 22 569 0	1 db	
127	KAWE Colocop duo 1760000000651	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ90 - Új védőnői épület-08. tanácsad	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000065 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	3 299 3 299 0	1 db	
132	Szalagos magasságmérő 1760000000576	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ90 - Új védőnői épület-08. tanácsad	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000057 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	3 012 3 012 0	1 db	
133	Irattároló polc 1760000000170	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ90 - Új védőnői épület-08. tanácsad	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000017 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	13 448 13 448 0	1 db	
134	Műszerszekrény 2+2 ajtós, zárható 1760000000699	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ90 - Új védőnői épület-08. tanácsad	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000069 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	55 656 55 656 0	1 db	
135	MICKE íróasztal 20223222720 22	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ90 - Új védőnői épület-08. tanácsad	13191243	LSz	2022/32/22/7	Bruttó ÉCS Nettó	13 378 13 378 0	1 db	
151	Magzati szívhang vizsgáló 1460000000004 83	Nagy értékű eszközök saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ90 - Új védőnői épület-08. tanácsad	1319123	LSz E.a. NySz	40001646 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	153 750 153 750 0	1 db	

Leltárvezető

Leltárellenőr

Leltározó 1

Leltározó 2

Leltárfelelős

Nyilvántartásért felelős vezető

Ssz.	Megnevezés / vonalkód	Eszköztipus / Kategória	Költséghely neve / szobaszám	Főkönyv	Azonosítók		Értékek		Leltározott mennyiség	Megjegyzés
71	Rádiós CD lejátszó 1360000000754	Kis értékű eszközök (2013-ig) saját 50 - Éven belül elhasználódó 2014. előtti eszközök (saját/bérbevett)	EÜ90 - Új védőnői épület-08. tanácsad	5129	LSz E.a.	40001981 A	Bruttó ÉCS Nettó	0 0 0	1 db	
77	Bébimérleg 1660000000074	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ90 - Új védőnői épület-08. tanácsad	13191243	LSz E.a. NySz	KG16600000006 N 602	Bruttó ÉCS Nettó	10 228 10 228 0	1 db	Megj.:Elektronikus/Momert
79	Baba 1360000000593	Kis értékű eszközök (2013-ig) saját 50 - Éven belül elhasználódó 2014. előtti eszközök (saját/bérbevett)	EÜ90 - Új védőnői épület-08. tanácsad	5129	LSz E.a.	40001864 A	Bruttó ÉCS Nettó	0 0 0	1 db	
101	Szekrényes műszerasztal (fém/üveg, gördíthető, zárható, 76*5 1760000001092	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ90 - Új védőnői épület-08. tanácsad	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000109 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	52 692 52 692 0	1 db	
106	DVD író 1760000001313	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 20 - Informatikai eszközök	EÜ90 - Új védőnői épület-08. tanácsad	13191143	LSz E.a. NySz	KG17600000130 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	2 520 2 520 0	1 db	
108	Tárolószekrény 2 ajtós 1760000000835	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ90 - Új védőnői épület-08. tanácsad	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000083 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	55 656 55 656 0	1 db	
111	Támlás szék műbőr kárpittal 1760000000521	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ90 - Új védőnői épület-08. tanácsad	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000052 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	8 128 8 128 0	1 db	
114	Pólyázó asztal egy részes 70*62*90 1760000001061	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ90 - Új védőnői épület-08. tanácsad	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000106 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	26 776 26 776 0	1 db	

Leltárvezető

Leltárellenőr

Leltározó 1

Leltározó 2

Leltárfelelős

Nyilvántartásért felelős vezető

Ssz.	Megnevezés / vonalkód	Eszköztipus / Kategória	Költséghely neve / szobaszám	Főkönyv	Azonosítók		Értékek		Leltározott mennyiség	Megjegyzés
159	Csecsemő hosszmérő 1660000000000050	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ90 - Új védőnői épület-08. tanácsad	13191243	LSz E.a. NySz	KG16600000004 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	18 110 18 110 0	1 db	Megj.:Seca
167	Elsősegély doboz 1360000000005931	Kis értékű eszközök (2013-ig) saját 50 - Éven belül elhasználódó 2014. előtti eszközök (saját/bérbevett)	EÜ90 - Új védőnői épület-08. tanácsad	5129	LSz E.a.	40001856 A	Bruttó ÉCS Nettó	0 0 0	1 db	
173	Kyocera nyomtató 1760000000001238	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 20 - Informatikai eszközök	EÜ90 - Új védőnői épület-08. tanácsad	13191143	LSz E.a. NySz	KG17600000123 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	32 000 32 000 0	1 db	
188	ES 100 VX minidoppler szondával 1460000000000209	Nagy értékű eszközök saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ90 - Új védőnői épület-08. tanácsad	1319123	LSz E.a. NySz	40001645 N 602	Bruttó ÉCS Nettó	242 200 242 200 0	1 db	
203	Orvosi íróasztal 1760000000000392	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ90 - Új védőnői épület-08. tanácsad	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000039 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	43 990 43 990 0	1 db	
209	Mérlegasztal 1760000000000675	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ90 - Új védőnői épület-08. tanácsad	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000067 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	21 325 21 325 0	1 db	
223	Támlás szék műbőr kárpittal 1760000000005538	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ90 - Új védőnői épület-08. tanácsad	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000053 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	8 128 8 128 0	1 db	
232	VISUS-D látásszélesség vizsg. tábla 1760000000005552	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ90 - Új védőnői épület-08. tanácsad	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000055 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	42 842 42 842 0	1 db	

Leltárvezető

Leltárellenőr

Leltározó 1

Leltározó 2

Leltárfelelős

Nyilvántartásért felelős vezető

Ssz.	Megnevezés / vonalkód	Eszköztipus / Kategória	Költséghely neve / szobaszám	Főkönyv	Azonosítók	Értékek		Leltározott mennyiség	Megjegyzés
Csoportosítás megnevezése: saját									
19	4 fakkos salgo 1360000000561	Kis értékű eszközök (2013-ig) saját 50 - Éven belül elhasználódó 2014. előtti eszközök (saját/bérbevett)	EÜ91 - Új védőnői épület - Padlástér,	5129	LSz E.a. 40000163 A	Bruttó ÉCS Nettó	0 0 0	1 db	
22	Használt monitor 22\" 2021322021202	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 20 - Informatikai eszközök	EÜ91 - Új védőnői épület - Padlástér,	13191143	LSz 2021/32/20/21	Bruttó ÉCS Nettó	11 807 11 807 0	1 db	
26	Számítógép DVD íróval 1560000000046	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 20 - Informatikai eszközök	EÜ91 - Új védőnői épület - Padlástér,	13191143	LSz E.a. NySz KG15600000004 N 602	Bruttó ÉCS Nettó	27 913 27 913 0	1 db	
39	Nyomtató 1360000006662	Kis értékű eszközök (2013-ig) saját 50 - Éven belül elhasználódó 2014. előtti eszközök (saját/bérbevett)	EÜ91 - Új védőnői épület - Padlástér,	5129	LSz E.a. 40001971 A	Bruttó ÉCS Nettó	0 0 0	1 db	Megj.:Konica Minolta
66	4 fakkos salgo 1360000000455	Kis értékű eszközök (2013-ig) saját 50 - Éven belül elhasználódó 2014. előtti eszközök (saját/bérbevett)	EÜ91 - Új védőnői épület - Padlástér,	5129	LSz E.a. 40000152 A	Bruttó ÉCS Nettó	0 0 0	1 db	
73	4 fakkos salgo 1360000000462	Kis értékű eszközök (2013-ig) saját 50 - Éven belül elhasználódó 2014. előtti eszközök (saját/bérbevett)	EÜ91 - Új védőnői épület - Padlástér,	5129	LSz E.a. 40000153 A	Bruttó ÉCS Nettó	0 0 0	1 db	
76	Bicikli 1360000006815	Kis értékű eszközök (2013-ig) saját 50 - Éven belül elhasználódó 2014. előtti eszközök (saját/bérbevett)	EÜ91 - Új védőnői épület - Padlástér,	5129	LSz E.a. 40001992 A	Bruttó ÉCS Nettó	0 0 0	1 db	
80	Számítógép DVD íróval 1560000000039	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 20 - Informatikai eszközök	EÜ91 - Új védőnői épület - Padlástér,	13191143	LSz E.a. NySz KG15600000003 N 602	Bruttó ÉCS Nettó	27 913 27 913 0	1 db	

Leltárvezető

Leltárellenőr

Leltározó 1

Leltározó 2

Leltárfelelős

Nyilvántartásért felelős vezető

Ssz.	Megnevezés / vonalkód	Eszköztipus / Kategória	Költséghely neve / szobaszám	Főkönyv	Azonosítók		Értékek		Leltározott mennyiség	Megjegyzés
90	4 fakkos salgo 1360000000486	Kis értékű eszközök (2013-ig) saját 50 - Éven belül elhasználódó 2014. előtti eszközök (saját/bérbevett)	EÜ91 - Új védőnői épület - Padlástér,	5129	LSz E.a.	40000155 A	Bruttó ÉCS Nettó	0 0 0	1 db	
96	Használt monitor 22\" 2021322024202	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 20 - Informatikai eszközök	EÜ91 - Új védőnői épület - Padlástér,	13191143	LSz	2021/32/20/24	Bruttó ÉCS Nettó	11 807 11 807 0	1 db	
97	4 fakkos salgo 1360000000516	Kis értékű eszközök (2013-ig) saját 50 - Éven belül elhasználódó 2014. előtti eszközök (saját/bérbevett)	EÜ91 - Új védőnői épület - Padlástér,	5129	LSz E.a.	40000158 A	Bruttó ÉCS Nettó	0 0 0	1 db	
117	Számítógép DVD íróval 1560000000077	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 20 - Informatikai eszközök	EÜ91 - Új védőnői épület - Padlástér,	13191143	LSz E.a. NySz	KG15600000007 N 602	Bruttó ÉCS Nettó	28 504 28 504 0	1 db	
137	Bicikli 1360000006822	Kis értékű eszközök (2013-ig) saját 50 - Éven belül elhasználódó 2014. előtti eszközök (saját/bérbevett)	EÜ91 - Új védőnői épület - Padlástér,	5129	LSz E.a.	40001993 A	Bruttó ÉCS Nettó	0 0 0	1 db	
141	Nyomtató 1360000006655	Kis értékű eszközök (2013-ig) saját 50 - Éven belül elhasználódó 2014. előtti eszközök (saját/bérbevett)	EÜ91 - Új védőnői épület - Padlástér,	5129	LSz E.a.	40001972 A	Bruttó ÉCS Nettó	0 0 0	1 db	Megj.:Konica Minolta
143	Nyomtató 1360000006075	Kis értékű eszközök (2013-ig) saját 50 - Éven belül elhasználódó 2014. előtti eszközök (saját/bérbevett)	EÜ91 - Új védőnői épület - Padlástér,	5129	LSz E.a.	40001885 A	Bruttó ÉCS Nettó	0 0 0	1 db	Megj.:Konica Minolta
162	Használt monitor 22\" 2021322023202	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 20 - Informatikai eszközök	EÜ91 - Új védőnői épület - Padlástér,	13191143	LSz	2021/32/20/23	Bruttó ÉCS Nettó	11 807 11 807 0	1 db	
171	Használt monitor 22\" 2021322022202	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 20 - Informatikai eszközök	EÜ91 - Új védőnői épület - Padlástér,	13191143	LSz	2021/32/20/22	Bruttó ÉCS Nettó	11 807 11 807 0	1 db	

Leltárvezető

Leltárellenőr

Leltározó 1

Leltározó 2

Leltárfelelős

Nyilvántartásért felelős vezető

Ssz.	Megnevezés / vonalkód	Eszköztipus / Kategória	Költséghely neve / szobaszám	Főkönyv	Azonosítók		Értékek		Leltározott mennyiség	Megjegyzés
172	4 fakkos salgo 1360000000530	Kis értékű eszközök (2013-ig) saját 50 - Éven belül elhasználódó 2014. előtti eszközök (saját/bérbevett)	EÜ91 - Új védőnői épület - Padlástér,	5129	LSz E.a.	40000160 A	Bruttó ÉCS Nettó	0 0 0	1 db	
178	Számítógép DVD íróval 1560000000060	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 20 - Informatikai eszközök	EÜ91 - Új védőnői épület - Padlástér,	13191143	LSz E.a. NySz	KG15600000006 N 602	Bruttó ÉCS Nettó	27 913 27 913 0	1 db	
181	Nyomtató 1360000006631	Kis értékű eszközök (2013-ig) saját 50 - Éven belül elhasználódó 2014. előtti eszközök (saját/bérbevett)	EÜ91 - Új védőnői épület - Padlástér,	5129	LSz E.a.	40001970 A	Bruttó ÉCS Nettó	0 0 0	1 db	Megj.:Konica Minolta
185	Salgo csavarkötéses acél polcrendszer 2021322211202	Nagy értékű eszközök saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ91 - Új védőnői épület - Padlástér,	131123	LSz	2021/32/22/11	Bruttó ÉCS Nettó	690 000 229 144 460 856	1 db	
191	Panasonic TS500 telefonkészülék 1760000000095	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ91 - Új védőnői épület - Padlástér,	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000009 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	3 700 3 700 0	1 db	
193	4 fakkos salgo 1360000000523	Kis értékű eszközök (2013-ig) saját 50 - Éven belül elhasználódó 2014. előtti eszközök (saját/bérbevett)	EÜ91 - Új védőnői épület - Padlástér,	5129	LSz E.a.	40000159 A	Bruttó ÉCS Nettó	0 0 0	1 db	
208	4 fakkos salgo 1360000000493	Kis értékű eszközök (2013-ig) saját 50 - Éven belül elhasználódó 2014. előtti eszközök (saját/bérbevett)	EÜ91 - Új védőnői épület - Padlástér,	5129	LSz E.a.	40000156 A	Bruttó ÉCS Nettó	0 0 0	1 db	
211	4 fakkos salgo 1360000000479	Kis értékű eszközök (2013-ig) saját 50 - Éven belül elhasználódó 2014. előtti eszközök (saját/bérbevett)	EÜ91 - Új védőnői épület - Padlástér,	5129	LSz E.a.	40000154 A	Bruttó ÉCS Nettó	0 0 0	1 db	

Leltárvezető

Leltárellenőr

Leltározó 1

Leltározó 2

Leltárfelelős

Nyilvántartásért felelős vezető

Ssz.	Megnevezés / vonalkód	Eszköztipus / Kategória	Költséghely neve / szobaszám	Főkönyv	Azonosítók		Értékek		Leltározott mennyiség	Megjegyzés
212	4 fakkos salgo 1360000000554	Kis értékű eszközök (2013-ig) saját 50 - Éven belül elhasználódó 2014. előtti eszközök (saját/bérbevett)	EÜ91 - Új védőnői épület - Padlástér,	5129	LSz E.a.	40000162 A	Bruttó ÉCS Nettó	0 0 0	1 db	
217	4 fakkos salgo 1360000000509	Kis értékű eszközök (2013-ig) saját 50 - Éven belül elhasználódó 2014. előtti eszközök (saját/bérbevett)	EÜ91 - Új védőnői épület - Padlástér,	5129	LSz E.a.	40000157 A	Bruttó ÉCS Nettó	0 0 0	1 db	
228	4 fakkos salgo 1360000000547	Kis értékű eszközök (2013-ig) saját 50 - Éven belül elhasználódó 2014. előtti eszközök (saját/bérbevett)	EÜ91 - Új védőnői épület - Padlástér,	5129	LSz E.a.	40000161 A	Bruttó ÉCS Nettó	0 0 0	1 db	

Csoportosítás megnevezése: saját

52	Pólyázó asztal egy részes 70*62*90 1760000000001016	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ95 - Új védőnői épület-01. közös vá	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000101 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	26 776 26 776 0	1 db	
85	Várótermi pad 4 üléses (fém váz, ma. ülőke) 1760000000006613	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ95 - Új védőnői épület-01. közös vá	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000061 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	26 394 26 394 0	1 db	
142	Várótermi pad 4 üléses (fém váz, ma. ülőke) 1760000000006606	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ95 - Új védőnői épület-01. közös vá	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000060 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	26 394 26 394 0	1 db	
166	Kézfertőtlenítő állomás 2020322292020	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ95 - Új védőnői épület-01. közös vá	13191243	LSz	2020/32/22/9	Bruttó ÉCS Nettó	38 500 38 500 0	1 db	

Leltárvezető

Leltárellenőr

Leltározó 1

Leltározó 2

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

Leltárfelelős

Nyilvántartásért felelős vezető

Ssz.	Megnevezés / vonalkód	Eszköztipus / Kategória	Költséghely neve / szobaszám	Főkönyv	Azonosítók		Értékek		Leltározott mennyiség	Megjegyzés
174	Várótermi pad 3 üléses (fém váz, ma. ülőke) 1760000000620	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ95 - Új védőnői épület-01. közös vá	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000062 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	23 334 23 334 0	1 db	
184	Pólyázó asztal egy részes 70*62*90 1760000001009	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ95 - Új védőnői épület-01. közös vá	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000100 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	26 776 26 776 0	1 db	

Csoportosítás megnevezése: saját

110	Tárolószekrény 1 ajtós 1760000000781	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ94 - Új védőnői épület-04. szoptató	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000078 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	38 347 38 347 0	1 db	
139	Pólyázó asztal egy részes 70*62*90 1760000001047	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ94 - Új védőnői épület-04. szoptató	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000104 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	26 776 26 776 0	1 db	
226	Támlás szék műbőr kárpittal 1760000000514	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ94 - Új védőnői épület-04. szoptató	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000051 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	8 128 8 128 0	1 db	

Csoportosítás megnevezése: saját

186	Pólyázó asztal egy részes 70*62*90 1760000001054	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ96 - Új védőnői épület-06. pelenkáz	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000105 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	26 776 26 776 0	1 db	

Csoportosítás megnevezése: saját

Leltárvezető

Leltárellenőr

Leltározó 1

Leltározó 2

Leltárfelelős

Nyilvántartásért felelős vezető

Ssz.	Megnevezés / vonalkód	Eszköztipus / Kategória	Költséghely neve / szobaszám	Főkönyv	Azonosítók		Értékek		Leltározott mennyiség	Megjegyzés
234	3D habbetű védőnői épületre 1760000001252	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	EÜ98 - Új védőnői épület-Homlokzat	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000125 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	79 000 79 000 0	1 db	

Leltárkiértékelő ív

Intézmény: VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT
Nyitó felhasználó: Hüse Kármen
Fordulónap: 2023-06-30
Leltározás azon.: 2023 - 1

Alapért. Szűrések:
Szűrések:

Leltárvezető

Leltárellenőr

Leltározó 1

Leltározó 2

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

Leltárfelelős

Nyilvántartásért felelős vezető

Ssz.	Leltári ív megnevezés	Megnevezés / vonalkód	Költséghely neve / szobaszám	Főkönyv	Azonosítók		Értékek		Leltározott darabszám	Nyilvántartott darabszám	Hiány/ többlet	Megjegyzés
1	Leltár	Asztali lámpa 1460000001169	Új védőnői épület - 15. szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG14600000063 N 602	Bruttó ÉCS Nettó	2 362 2 362 0	1	1	egyező	
2	Leltár	Támlás szék műbőr kárpittal 1760000000004 84	Új védőnői épület-02. öltöző	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000048 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	8 128 8 128 0	1	1	egyező	
3	Leltár	Rouiter+Switch 1760000000011 8	Új védőnői épület - 13. szoba	13191143	LSz E.a. NySz	KG17600000011 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	28 180 28 180 0	1	1	egyező	
4	Leltár	Pólyázó asztal egy részes 70*62*90 1760000000010 30	Új védőnői épület - 03. Tanács	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000103 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	26 776 26 776 0	1	1	egyező	
5	Leltár	Tárolószekrény 2 ajtós 1760000000008 28	Új védőnői épület - 03. Tanács	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000082 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	55 656 55 656 0	1	1	egyező	
6	Leltár	Orvosi íróasztal 1760000000003 09	Új védőnői épület-16-os szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000030 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	43 990 43 990 0	1	1	egyező	Megj.:10 db

Ssz.	Leltári ív megnevezés	Megnevezés / vonalkód	Költséghely neve / szobaszám	Főkönyv	Azonosítók		Értékek		Leltározott darabszám	Nyilvántartott darabszám	Hiány/ többlet	Megjegyzés
7	Leltár	Mikrohullámú sütő 1360000000006150	Új védőnői épület-Konyha	5129	LSz E.a.	40001895 A	Bruttó ÉCS Nettó	0 0 0	1	1	egyező	Megj.:LG
8	Leltár	Támlás szék műbőr kárpittal 1760000000004422	Új védőnői épület - 15. szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000042 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	8 128 8 128 0	1	1	egyező	
9	Leltár	Optikai egér 2021322044202	Új védőnői épület - 15. szoba	13191143	LSz	2021/32/20/44	Bruttó ÉCS Nettó	1 181 1 181 0	1	1	egyező	
10	Leltár	Támlás orvosi forgószék karfával (fehér műbőr) 1760000000011184	Új védőnői épület - 03. Tanács	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000118 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	22 569 22 569 0	1	1	egyező	
11	Leltár	Asztali ventilátor 1360000000006167	Új védőnői épület-16-os szoba	5129	LSz E.a.	40001897 A	Bruttó ÉCS Nettó	0 0 0	1	1	egyező	
12	Leltár	Asztali PC konfiguárció 2021322010202	Új védőnői épület - 15. szoba	13191143	LSz	2021/32/20/10	Bruttó ÉCS Nettó	90 472 90 472 0	1	1	egyező	
13	Leltár	Támlás szék műbőr kárpittal 1760000000004477	Új védőnői épület - 13. szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000047 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	8 128 8 128 0	1	1	egyező	
14	Leltár	Monitor LG 1760000000016627	Új védőnői épület - 14. szoba	13191143	LSz E.a. NySz	KG17600000161 N 604	Bruttó ÉCS Nettó	19 441 19 441 0	1	1	egyező	
15	Leltár	Kartonozó szekrény 10 fiókos, zárható 1760000000009927	Új védőnői épület-16-os szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000092 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	69 714 69 714 0	1	1	egyező	
16	Leltár	Tárolószekrény 1 ajtós 1760000000007729	Új védőnői épület-16-os szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000072 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	38 347 38 347 0	1	1	egyező	
17	Leltár	Monitor LG 1760000000016110	Új védőnői épület - 14. szoba	13191143	LSz E.a. NySz	KG17600000160 N 604	Bruttó ÉCS Nettó	19 441 19 441 0	1	1	egyező	
18	Leltár	Panasonic TS500 telefonkészülék 1760000000000088	Új védőnői épület-08. tanácsad	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000008 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	3 700 3 700 0	1	1	egyező	

Ssz.	Leltári ív megnevezés	Megnevezés / vonalkód	Költséghely neve / szobaszám	Főkönyv	Azonosítók		Értékek		Leltározott darabszám	Nyilvántartott darabszám	Hiány/ többlet	Megjegyzés
19	Leltár	4 fakkos salgo 1360000000561	Új védőnői épület - Padlástér,	5129	LSz E.a.	40000163 A	Bruttó ÉCS Nettó	0 0 0	1	1	egyező	
20	Leltár	Orvosi íróasztal 1760000000316	Új védőnői épület-16-os szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000031 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	43 990 43 990 0	1	1	egyező	
21	Leltár	Vérnyomásmérő Omron M2 1660000000296	Új védőnői épület-08. tanácsad	13191243	LSz E.a. NySz	KG16600000028 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	26 773 26 773 0	1	1	egyező	
22	Leltár	Használt monitor 22\" 20213220212202	Új védőnői épület - Padlástér,	13191143	LSz	2021/32/20/21	Bruttó ÉCS Nettó	11 807 11 807 0	1	1	egyező	
23	Leltár	GOH készülék 1360000000596 2	Új védőnői épület - 03. Tanács	5129	LSz E.a.	40001859 A	Bruttó ÉCS Nettó	0 0 0	1	1	egyező	Megj.:Beszédértés vizsgáló
24	Leltár	Öltözőszekrény 2 ajtós, fehér bútorlap 1760000000859	Új védőnői épület-16-os szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000085 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	47 050 47 050 0	1	1	egyező	
25	Leltár	Kartonozó szekrény 10 fiókos, zárható 1760000000965	Új védőnői épület - 14. szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000096 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	69 714 69 714 0	1	1	egyező	
26	Leltár	Számítógép DVD íróval 1560000000046	Új védőnői épület - Padlástér,	13191143	LSz E.a. NySz	KG15600000004 N 602	Bruttó ÉCS Nettó	27 913 27 913 0	1	1	egyező	
27	Leltár	Vérnyomásmérő+adapter 1560000000152	Új védőnői épület - 14. szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG15600000014 N 602	Bruttó ÉCS Nettó	15 354 15 354 0	1	1	egyező	
28	Leltár	Magyar billentyűzet 20213220262 02	Új védőnői épület - 13. szoba	13191143	LSz	2021/32/20/26	Bruttó ÉCS Nettó	1 181 1 181 0	1	1	egyező	
29	Leltár	Asztali PC konfiguárció 2021322022020	Új védőnői épület - 13. szoba	13191143	LSz	2021/32/20/2	Bruttó ÉCS Nettó	90 472 90 472 0	1	1	egyező	
30	Leltár	Tárolószekrény 1 ajtós 1760000000811	Új védőnői épület-08. tanácsad	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000081 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	38 347 38 347 0	1	1	egyező	

Ssz.	Leltári ív megnevezés	Megnevezés / vonalkód	Költséghely neve / szobaszám	Főkönyv	Azonosítók		Értékek		Leltározott darabszám	Nyilvántartott darabszám	Hiány/ többlet	Megjegyzés
31	Leltár	SA 50 Szűrő anaiométer 1460000000414	Új védőnői épület-08. tanácsad	1319123	LSz E.a. NySz	40001647 A 605	Bruttó ÉCS Nettó	238 125 238 125 0	1	1	egyező	
32	Leltár	Optikai egér 2021322040202	Új védőnői épület - 14. szoba	13191143	LSz	2021/32/20/40	Bruttó ÉCS Nettó	1 181 1 181 0	1	1	egyező	
33	Leltár	Irattároló polc 1760000000194	Új védőnői épület - 14. szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000019 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	13 448 13 448 0	1	1	egyező	
34	Leltár	Telefon 1660000000166	Új védőnői épület - 15. szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG16600000015 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	5 118 5 118 0	1	1	egyező	Megj.:Selecline
35	Leltár	Vérnyomásmérő 1360000000674 7	Új védőnői épület-16-os szoba	5129	LSz E.a.	40001980 A	Bruttó ÉCS Nettó	0 0 0	1	1	egyező	
36	Leltár	Epson nyomtató L3110 2021322047202	Új védőnői épület-16-os szoba	13191143	LSz	2021/32/20/47	Bruttó ÉCS Nettó	53 416 53 416 0	1	1	egyező	
37	Leltár	Irattároló polc 1760000000187	Új védőnői épület - 14. szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000018 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	13 448 13 448 0	1	1	egyező	
38	Leltár	Vérnyomásmérő 1560000000084	Új védőnői épület - 14. szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG15600000008 N 602	Bruttó ÉCS Nettó	11 418 11 418 0	1	1	egyező	
39	Leltár	Nyomtató 1360000000662	Új védőnői épület - Padlástér,	5129	LSz E.a.	40001971 A	Bruttó ÉCS Nettó	0 0 0	1	1	egyező	Megj.:Konica Minolta
40	Leltár	Vizsglólámpa LED-KS 1760000000590	Új védőnői épület-08. tanácsad	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000059 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	44 372 44 372 0	1	1	egyező	
41	Leltár	Asztali lámpa 1460000001176	Új védőnői épület-16-os szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG14600000064 N 602	Bruttó ÉCS Nettó	2 362 2 362 0	1	1	egyező	
42	Leltár	Orvosi íróasztal 1760000000354	Új védőnői épület - 14. szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000035 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	43 990 43 990 0	1	1	egyező	
43	Leltár	Pólyázó asztal egy részes 70*62*90 1760000001023	Új védőnői épület-02. öltöző	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000102 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	26 776 26 776 0	1	1	egyező	

Ssz.	Leltári ív megnevezés	Megnevezés / vonalkód	Költséghely neve / szobaszám	Főkönyv	Azonosítók		Értékek		Leltározott darabszám	Nyilvántartott darabszám	Hiány/ többlet	Megjegyzés
44	Leltár	Támlás szék műbőr kárpittal 1760000000415	Új védőnői épület-16-os szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000041 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	8 128 8 128 0	1	1	egyező	
45	Leltár	Orvosi íróasztal 1760000000378	Új védőnői épület - 13. szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000037 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	43 990 43 990 0	1	1	egyező	
46	Leltár	Asztali PC konfiguárció 2021322052020	Új védőnői épület - 14. szoba	13191143	LSz	2021/32/20/5	Bruttó ÉCS Nettó	90 472 90 472 0	1	1	egyező	
47	Leltár	Támlás szék műbőr kárpittal 1760000000491	Új védőnői épület - 03. Tanács	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000049 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	8 128 8 128 0	1	1	egyező	
48	Leltár	Teafőző 1360000000625 9	Új védőnői épület-Konyha	5129	LSz E.a.	40001917 A	Bruttó ÉCS Nettó	0 0 0	1	1	egyező	Megj.:Hauser
49	Leltár	Irattároló polc 176000000132	Új védőnői épület-16-os szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000013 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	13 448 13 448 0	1	1	egyező	
50	Leltár	Falvédő 176000000200	Új védőnői épület - 15. szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000020 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	4 964 4 964 0	1	1	egyező	
51	Leltár	Asztali lámpa 146000000206	Új védőnői épület - 13. szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG14600000067 N 602	Bruttó ÉCS Nettó	2 362 2 362 0	1	1	egyező	
52	Leltár	Pólyázó asztal egy részes 70*62*90 1760000000101 6	Új védőnői épület-01. közös vá	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000101 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	26 776 26 776 0	1	1	egyező	
53	Leltár	Kartonozó szekrény 10 fiókos, zárható 1760000000989	Új védőnői épület - 13. szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000098 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	69 714 69 714 0	1	1	egyező	
54	Leltár	Orvosi íróasztal 1760000000323	Új védőnői épület - 15. szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000032 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	43 990 43 990 0	1	1	egyező	
55	Leltár	Szűrőaudiométer 146000000138 1	Új védőnői épület-08. tanácsad	13191243	LSz E.a. NySz	KG14600000085 N 602	Bruttó ÉCS Nettó	47 300 47 300 0	1	1	egyező	

Ssz.	Leltári ív megnevezés	Megnevezés / vonalkód	Költséghely neve / szobaszám	Főkönyv	Azonosítók		Értékek		Leltározott darabszám	Nyilvántartott darabszám	Hiány/ többlet	Megjegyzés
56	Leltár	Vérnyomásmérő 1560000000091	Új védőnői épület-16-os szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG15600000009 N 602	Bruttó ÉCS Nettó	21 654 21 654 0	1	1	egyező	
57	Leltár	Vizsgáló pamlag (festett fém váz, műbőr bevonat) 1760000000712	Új védőnői épület-08. tanácsad	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000071 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	31 080 31 080 0	1	1	egyező	
58	Leltár	Asztali lámpa 1460000001190	Új védőnői épület-16-os szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG14600000066 N 602	Bruttó ÉCS Nettó	2 362 2 362 0	1	1	egyező	
59	Leltár	Kartonozó szekrény 10 fiókos, zárható 1760000000941	Új védőnői épület - 15. szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000094 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	69 714 69 714 0	1	1	egyező	
60	Leltár	Tárolószekrény 1 ajtós 1760000000774	Új védőnői épület - 14. szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000077 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	38 347 38 347 0	1	1	egyező	
61	Leltár	Támlás szék műbőr kárpittal 1760000000439	Új védőnői épület - 15. szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000043 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	8 128 8 128 0	1	1	egyező	
62	Leltár	Kávéfőző 1360000006242	Új védőnői épület-Konyha	5129	LSz E.a.	40001916 A	Bruttó ÉCS Nettó	0 0 0	1	1	egyező	Megj.:Unipress
63	Leltár	Falvédő 1760000000248	Új védőnői épület-16-os szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000024 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	4 964 4 964 0	1	1	egyező	
64	Leltár	Öltözőszekrény 2 ajtós, fehér bútorlap 1760000000897	Új védőnői épület - 14. szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000089 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	47 050 47 050 0	1	1	egyező	
65	Leltár	BabyDOPPER 1460000001237	Új védőnői épület - 03. Tanács	13191243	LSz E.a. NySz	KG14600000070 N 602	Bruttó ÉCS Nettó	141 700 141 700 0	1	1	egyező	
66	Leltár	4 fakkos salgo 1360000000455	Új védőnői épület - Padlástér,	5129	LSz E.a.	40000152 A	Bruttó ÉCS Nettó	0 0 0	1	1	egyező	
67	Leltár	Vizsgáló pamlag (festett fém váz, műbőr bevonat) 1760000000705	Új védőnői épület - 03. Tanács	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000070 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	31 080 31 080 0	1	1	egyező	

Ssz.	Leltári ív megnevezés	Megnevezés / vonalkód	Költséghely neve / szobaszám	Főkönyv	Azonosítók		Értékek		Leltározott darabszám	Nyilvántartott darabszám	Hiány/ többlet	Megjegyzés
68	Leltár	Támlás szék műbőr kárpittal 1760000000460	Új védőnői épület - 13. szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000046 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	8 128 8 128 0	1	1	egyező	
69	Leltár	Szőnyeg 1760000001672	Új védőnői épület-08. tanácsad	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000165 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	2 354 2 354 0	1	1	egyező	
70	Leltár	Monitor LG 1760000001603	Új védőnői épület - 15. szoba	13191143	LSz E.a. NySz	KG17600000159 N 604	Bruttó ÉCS Nettó	19 440 19 440 0	1	1	egyező	
71	Leltár	Rádiós CD lejátszó 1360000000754	Új védőnői épület-08. tanácsad	5129	LSz E.a.	40001981 A	Bruttó ÉCS Nettó	0 0 0	1	1	egyező	
72	Leltár	Elemlámpa 1460000000275	Új védőnői épület - 15. szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG14600000074 N 602	Bruttó ÉCS Nettó	787 787 0	1	1	egyező	
73	Leltár	4 fakkos salgo 1360000000462	Új védőnői épület - Padlástér,	5129	LSz E.a.	40000153 A	Bruttó ÉCS Nettó	0 0 0	1	1	egyező	
74	Leltár	Irattároló polc 1760000000125	Új védőnői épület-16-os szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000012 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	13 448 13 448 0	1	1	egyező	
75	Leltár	Irattároló polc 1760000000149	Új védőnői épület - 15. szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000014 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	13 448 13 448 0	1	1	egyező	
76	Leltár	Bicikli 1360000000815	Új védőnői épület - Padlástér,	5129	LSz E.a.	40001992 A	Bruttó ÉCS Nettó	0 0 0	1	1	egyező	
77	Leltár	Bébimérleg 1660000000074	Új védőnői épület-08. tanácsad	13191243	LSz E.a. NySz	KG16600000006 N 602	Bruttó ÉCS Nettó	10 228 10 228 0	1	1	egyező	Megj.:Elektronikus/Momert
78	Leltár	Műszerszekrény 2+2 ajtós, zárható 1760000000682	Új védőnői épület - 03. Tanács	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000068 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	55 656 55 656 0	1	1	egyező	
79	Leltár	Baba 1360000000593	Új védőnői épület-08. tanácsad	5129	LSz E.a.	40001864 A	Bruttó ÉCS Nettó	0 0 0	2	2	egyező	
80	Leltár	Számítógép DVD íróval 1560000000039	Új védőnői épület - Padlástér,	13191143	LSz E.a. NySz	KG15600000003 N 602	Bruttó ÉCS Nettó	27 913 27 913 0	1	1	egyező	

Ssz.	Leltári ív megnevezés	Megnevezés / vonalkód	Költséghely neve / szobaszám	Főkönyv	Azonosítók		Értékek		Leltározott darabszám	Nyilvántartott darabszám	Hiány/ többlet	Megjegyzés
81	Leltár	Támlás orvosi forgószék karfával (fehér műbőr) 1760000000011108	Új védőnői épület-16-os szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000110 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	22 569 22 569 0	1	1	egyező	
82	Leltár	Orvosi íróasztal 1760000000003361	Új védőnői épület - 13. szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000036 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	43 990 43 990 0	1	1	egyező	
83	Leltár	Irattároló polc 1760000000001156	Új védőnői épület - 15. szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000015 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	13 448 13 448 0	1	1	egyező	
84	Leltár	Sony Pendrive 2018322092018	Új védőnői épület-16-os szoba	13191143	LSz	2018/32/20/9	Bruttó ÉCS Nettó	3 149 3 149 0	1	1	egyező	
85	Leltár	Várótermi pad 4 üléses (fém váz, ma. ülőke) 1760000000006113	Új védőnői épület-01. közös vá	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000061 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	26 394 26 394 0	1	1	egyező	
86	Leltár	Vizsglólámpa LED-KS 1760000000005833	Új védőnői épület - 03. Tanács	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000058 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	44 372 44 372 0	1	1	egyező	
87	Leltár	Elemlámpa 1460000000012688	Új védőnői épület-16-os szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG14600000073 N 602	Bruttó ÉCS Nettó	787 787 0	1	1	egyező	
88	Leltár	Falvédő 1760000000000224	Új védőnői épület - 13. szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000022 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	4 964 4 964 0	1	1	egyező	
89	Leltár	Falvédő 1760000000000217	Új védőnői épület - 15. szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000021 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	4 964 4 964 0	1	1	egyező	
90	Leltár	4 fakkos salgo 1360000000004486	Új védőnői épület - Padlástér,	5129	LSz E.a.	40000155 A	Bruttó ÉCS Nettó	0 0 0	1	1	egyező	
91	Leltár	Elemlámpa 1460000000012999	Új védőnői épület - 15. szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG14600000076 N 602	Bruttó ÉCS Nettó	787 787 0	1	1	egyező	
92	Leltár	MICKE íróasztal 2022322282022	Új védőnői épület - 03. Tanács	13191243	LSz	2022/32/22/8	Bruttó ÉCS Nettó	13 378 13 378 0	1	1	egyező	

Ssz.	Leltári ív megnevezés	Megnevezés / vonalkód	Költséghely neve / szobaszám	Főkönyv	Azonosítók		Értékek		Leltározott darabszám	Nyilvántartott darabszám	Hiány/ többlet	Megjegyzés
93	Leltár	Támlás szék műbőr kárpittal 1760000000453	Új védőnői épület - 14. szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000045 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	8 128 8 128 0	1	1	egyező	
94	Leltár	Öltözőszekrény 2 ajtós, fehér bútorlap 1760000000873	Új védőnői épület - 15. szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000087 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	47 050 47 050 0	1	1	egyező	
95	Leltár	DVD író 1760000001320	Új védőnői épület - 03. Tanács	13191143	LSz E.a. NySz	KG17600000131 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	2 520 2 520 0	1	1	egyező	
96	Leltár	Használt monitor 22\" 2021322024202	Új védőnői épület - Padlástér,	13191143	LSz	2021/32/20/24	Bruttó ÉCS Nettó	11 807 11 807 0	1	1	egyező	
97	Leltár	4 fakkos salgo 1360000000516	Új védőnői épület - Padlástér,	5129	LSz E.a.	40000158 A	Bruttó ÉCS Nettó	0 0 0	1	1	egyező	
98	Leltár	Panasonic TS 500 telefonkészülék 1760000000040	Új védőnői épület - 15. szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000004 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	3 700 3 700 0	1	1	egyező	
99	Leltár	Kartonozó szekrény 10 fiókos, zárható 1760000000934	Új védőnői épület-16-os szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000093 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	69 714 69 714 0	1	1	egyező	
100	Leltár	Irattároló polc 1760000000163	Új védőnői épület - 13. szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000016 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	13 448 13 448 0	1	1	egyező	
101	Leltár	Szekrényes műszerasztal (fém/üveg, gördíthető, zárható, 76*5 1760000001092	Új védőnői épület-08. tanácsad	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000109 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	52 692 52 692 0	1	1	egyező	
102	Leltár	Hűtő LG 1360000000612 9	Új védőnői épület-Konyha	5129	LSz E.a.	40001892 A	Bruttó ÉCS Nettó	0 0 0	1	1	egyező	
103	Leltár	Szerver gép 2021322012020	Új védőnői épület - 13. szoba	13191143	LSz	2021/32/20/1	Bruttó ÉCS Nettó	112 515 112 515 0	1	1	egyező	
104	Leltár	Vérnyomásmérő 1360000000673 0	Új védőnői épület - 15. szoba	5129	LSz E.a.	40001979 A	Bruttó ÉCS Nettó	0 0 0	1	1	egyező	

Ssz.	Leltári ív megnevezés	Megnevezés / vonalkód	Költséghely neve / szobaszám	Főkönyv	Azonosítók		Értékek		Leltározott darabszám	Nyilvántartott darabszám	Hiány/ többlet	Megjegyzés
105	Leltár	Elemlámpa 1460000001282	Új védőnői épület-16-os szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG14600000075 N 602	Bruttó ÉCS Nettó	787 787 0	1	1	egyező	
106	Leltár	DVD író 1760000001313	Új védőnői épület-08. tanácsad	13191143	LSz E.a. NySz	KG17600000130 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	2 520 2 520 0	1	1	egyező	
107	Leltár	Magyar billentyűzet 2021322032202	Új védőnői épület-16-os szoba	13191143	LSz	2021/32/20/32	Bruttó ÉCS Nettó	1 181 1 181 0	1	1	egyező	
108	Leltár	Tárolószekrény 2 ajtós 1760000000835	Új védőnői épület-08. tanácsad	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000083 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	55 656 55 656 0	1	1	egyező	
109	Leltár	Támlás orvosi forgószék karfával (fehér műbőr) 1760000001122	Új védőnői épület - 15. szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000112 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	22 569 22 569 0	1	1	egyező	
110	Leltár	Tárolószekrény 1 ajtós 1760000000781	Új védőnői épület-04. szoptató	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000078 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	38 347 38 347 0	1	1	egyező	
111	Leltár	Támlás szék műbőr kárpittal 1760000000521	Új védőnői épület-08. tanácsad	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000052 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	8 128 8 128 0	1	1	egyező	
112	Leltár	Öltözőszekrény 2 ajtós, fehér bútorlap 1760000000903	Új védőnői épület - 13. szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000090 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	47 050 47 050 0	1	1	egyező	
113	Leltár	Nővér íróasztal 1760000000255	Új védőnői épület-16-os szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000025 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	36 042 36 042 0	1	1	egyező	
114	Leltár	Pólyázó asztal egy részes 70*62*90 1760000001061	Új védőnői épület-08. tanácsad	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000106 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	26 776 26 776 0	1	1	egyező	
115	Leltár	Optikai egér 2021322035202	Új védőnői épület - 13. szoba	13191143	LSz	2021/32/20/35	Bruttó ÉCS Nettó	1 181 1 181 0	1	1	egyező	
116	Leltár	Támlás orvosi forgószék karfával (fehér műbőr) 1760000001177	Új védőnői épület - 13. szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000117 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	22 569 22 569 0	1	1	egyező	

Ssz.	Leltári ív megnevezés	Megnevezés / vonalkód	Költséghely neve / szobaszám	Főkönyv	Azonosítók		Értékek		Leltározott darabszám	Nyilvántartott darabszám	Hiány/ többlet	Megjegyzés
117	Leltár	Számítógép DVD íróval 1560000000077	Új védőnői épület - Padlástér,	13191143	LSz E.a. NySz	KG15600000007 N 602	Bruttó ÉCS Nettó	28 504 28 504 0	1	1	egyező	
118	Leltár	Szalagos magasságmérő 1760000000569	Új védőnői épület - 03. Tanács	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000056 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	3 012 3 012 0	1	1	egyező	
119	Leltár	Magzati szívhang hallgató 1360000005917	Új védőnői épület - 03. Tanács	5129	LSz E.a.	40001854 A	Bruttó ÉCS Nettó	0 0 0	1	1	egyező	Megj.:Medicad
120	Leltár	Támlás orvosi forgószék karfával (fehér műbőr) 1760000000119 1	Új védőnői épület-08. tanácsad	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000119 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	22 569 22 569 0	1	1	egyező	
121	Leltár	Szendvicssütő 1360000006273	Új védőnői épület-Konyha	5129	LSz E.a.	40001919 A	Bruttó ÉCS Nettó	0 0 0	1	1	egyező	
122	Leltár	Orvosi íróasztal 1760000000330	Új védőnői épület - 15. szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000033 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	43 990 43 990 0	1	1	egyező	
123	Leltár	Tárolószekrény 1 ajtós 1760000000743	Új védőnői épület - 15. szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000074 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	38 347 38 347 0	1	1	egyező	
124	Leltár	Kávétermosz 1360000006280	Új védőnői épület-Konyha	5129	LSz E.a.	40001920 A	Bruttó ÉCS Nettó	0 0 0	1	1	egyező	
125	Leltár	Tárolószekrény 1 ajtós 1760000000750	Új védőnői épület - 15. szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000075 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	38 347 38 347 0	1	1	egyező	
126	Leltár	Falvédő 1760000000231	Új védőnői épület - 14. szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000023 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	4 964 4 964 0	1	1	egyező	
127	Leltár	KAWE Colocop duo 1760000000651	Új védőnői épület-08. tanácsad	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000065 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	3 299 3 299 0	1	1	egyező	
128	Leltár	Panasonic TS500 telefonkészülék 1760000000033	Új védőnői épület-16-os szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000003 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	3 700 3 700 0	1	1	egyező	

Ssz.	Leltári ív megnevezés	Megnevezés / vonalkód	Költséghely neve / szobaszám	Főkönyv	Azonosítók		Értékek		Leltározott darabszám	Nyilvántartott darabszám	Hiány/ többlet	Megjegyzés
129	Leltár	Asztali PC konfiguárció 2021322092020	Új védőnői épület - 15. szoba	13191143	LSz	2021/32/20/9	Bruttó ÉCS Nettó	90 472 90 472 0	1	1	egyező	
130	Leltár	Optikai egér 2021322039202	Új védőnői épület - 14. szoba	13191143	LSz	2021/32/20/39	Bruttó ÉCS Nettó	1 181 1 181 0	1	1	egyező	
131	Leltár	Epson nyomtató L3110 2021322046202	Új védőnői épület - 15. szoba	13191143	LSz	2021/32/20/46	Bruttó ÉCS Nettó	53 416 53 416 0	1	1	egyező	
132	Leltár	Szalagos magasságmérő 1760000000576	Új védőnői épület-08. tanácsad	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000057 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	3 012 3 012 0	1	1	egyező	
133	Leltár	Irattároló polc 1760000000170	Új védőnői épület-08. tanácsad	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000017 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	13 448 13 448 0	1	1	egyező	
134	Leltár	Műszerszekrény 2+2 ajtós, zárható 1760000000699	Új védőnői épület-08. tanácsad	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000069 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	55 656 55 656 0	1	1	egyező	
135	Leltár	MICKE íróasztal 2022322272022	Új védőnői épület-08. tanácsad	13191243	LSz	2022/32/22/7	Bruttó ÉCS Nettó	13 378 13 378 0	1	1	egyező	
136	Leltár	Orvosi íróasztal 1760000000385	Új védőnői épület - 03. Tanács	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000038 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	43 990 43 990 0	1	1	egyező	
137	Leltár	Bicikli 1360000000682 2	Új védőnői épület - Padlástér,	5129	LSz E.a.	40001993 A	Bruttó ÉCS Nettó	0 0 0	1	1	egyező	
138	Leltár	Fénymásológép 1460000000421	Új védőnői épület-16-os szoba	1319112	LSz E.a. NySz	40001949 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	248 750 248 750 0	1	1	egyező	Megj.:Develop 1650
139	Leltár	Pólyázó asztal egy részes 70*62*90 1760000000104 7	Új védőnői épület-04. szoptató	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000104 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	26 776 26 776 0	1	1	egyező	
140	Leltár	Szűrőaudiométer 1460000000139 8	Új védőnői épület - 03. Tanács	13191243	LSz E.a. NySz	KG14600000086 N 602	Bruttó ÉCS Nettó	47 300 47 300 0	1	1	egyező	
141	Leltár	Nyomtató 1360000000665 5	Új védőnői épület - Padlástér,	5129	LSz E.a.	40001972 A	Bruttó ÉCS Nettó	0 0 0	1	1	egyező	Megj.:Konica Minolta

Ssz.	Leltári ív megnevezés	Megnevezés / vonalkód	Költséghely neve / szobaszám	Főkönyv	Azonosítók		Értékek		Leltározott darabszám	Nyilvántartott darabszám	Hiány/ többlet	Megjegyzés
142	Leltár	Várótermi pad 4 üléses (fém váz, ma. ülőke) 1760000000606	Új védőnői épület-01. közös vá	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000060 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	26 394 26 394 0	1	1	egyező	
143	Leltár	Nyomtató 1360000000075	Új védőnői épület - Padlástér,	5129	LSz E.a.	40001885 A	Bruttó ÉCS Nettó	0 0 0	1	1	egyező	Megj.:Konica Minolta
144	Leltár	Támlás orvosi forgószék karfával (fehér műbőr) 1760000001139	Új védőnői épület - 15. szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000113 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	22 569 22 569 0	1	1	egyező	
145	Leltár	Támlás szék műbőr kárpittal 1760000000446	Új védőnői épület - 14. szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000044 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	8 128 8 128 0	1	1	egyező	
146	Leltár	Asztali PC konfiguárció 2021322072020	Új védőnői épület-16-os szoba	13191143	LSz	2021/32/20/7	Bruttó ÉCS Nettó	90 472 90 472 0	1	1	egyező	
147	Leltár	Támlás szék műbőr kárpittal 1760000000507	Új védőnői épület - 03. Tanács	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000050 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	8 128 8 128 0	1	1	egyező	
148	Leltár	Vérnyomásmérő Omron M2 1660000000272	Új védőnői épület - 15. szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG16600000026 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	22 834 22 834 0	1	1	egyező	
149	Leltár	Bébimérleg 1660000000081	Új védőnői épület - 03. Tanács	13191243	LSz E.a. NySz	KG16600000007 N 602	Bruttó ÉCS Nettó	10 229 10 229 0	1	1	egyező	Megj.:Elektronikus/Momert
150	Leltár	Monitor LG 1760000001566	Új védőnői épület - 13. szoba	13191143	LSz E.a. NySz	KG17600000155 N 604	Bruttó ÉCS Nettó	19 440 19 440 0	1	1	egyező	
151	Leltár	Magzati szívhang vizsgáló 1460000000483	Új védőnői épület-08. tanácsad	1319123	LSz E.a. NySz	40001646 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	153 750 153 750 0	1	1	egyező	
152	Leltár	Elemlámpa 1460000001251	Új védőnői épület - 14. szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG14600000072 N 602	Bruttó ÉCS Nettó	787 787 0	1	1	egyező	
153	Leltár	Vérnyomásmérő Omron M2 1760000000019	Új védőnői épület - 03. Tanács	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000001 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	26 771 26 771 0	1	1	egyező	

Ssz.	Leltári ív megnevezés	Megnevezés / vonalkód	Költséghely neve / szobaszám	Főkönyv	Azonosítók		Értékek		Leltározott darabszám	Nyilvántartott darabszám	Hiány/ többlet	Megjegyzés
154	Leltár	Tárolószekrény 1 ajtós 1760000000798	Új védőnői épület - 13. szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000079 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	38 347 38 347 0	1	1	egyező	
155	Leltár	Asztali PC konfiguárció 2021322082020	Új védőnői épület-16-os szoba	13191143	LSz	2021/32/20/8	Bruttó ÉCS Nettó	90 472 90 472 0	1	1	egyező	
156	Leltár	Monitor LG 1760000001535	Új védőnői épület-16-os szoba	13191143	LSz E.a. NySz	KG17600000152 N 604	Bruttó ÉCS Nettó	19 440 19 440 0	1	1	egyező	
157	Leltár	Epson nyomtató L3110 2021322048202	Új védőnői épület - 13. szoba	13191143	LSz	2021/32/20/48	Bruttó ÉCS Nettó	49 487 49 487 0	1	1	egyező	
158	Leltár	Vérnyomásmérő 1560000000107	Új védőnői épület-16-os szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG15600000010 N 602	Bruttó ÉCS Nettó	5 512 5 512 0	1	1	egyező	
159	Leltár	Csecsemő hosszmérő 1660000000050	Új védőnői épület-08. tanácsad	13191243	LSz E.a. NySz	KG16600000004 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	18 110 18 110 0	1	1	egyező	Megj.:Seca
160	Leltár	Kartonozó szekrény 10 fiókos, zárható 1760000000972	Új védőnői épület - 14. szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000097 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	69 714 69 714 0	1	1	egyező	
161	Leltár	Asztali lámpa 1460000001213	Új védőnői épület - 14. szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG14600000068 N 602	Bruttó ÉCS Nettó	2 362 2 362 0	1	1	egyező	
162	Leltár	Használt monitor 22\" 2021322023202	Új védőnői épület - Padlástér,	13191143	LSz	2021/32/20/23	Bruttó ÉCS Nettó	11 807 11 807 0	1	1	egyező	
163	Leltár	Panasonic TES 824 CE telefonközpont 1760000000026	Új védőnői épület - 13. szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000002 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	74 000 74 000 0	1	1	egyező	
164	Leltár	Magyar billentyűzet 2021322033202	Új védőnői épület - 15. szoba	13191143	LSz	2021/32/20/33	Bruttó ÉCS Nettó	1 181 1 181 0	1	1	egyező	
165	Leltár	Magyar billentyűzet 2021322034202	Új védőnői épület - 15. szoba	13191143	LSz	2021/32/20/34	Bruttó ÉCS Nettó	1 181 1 181 0	1	1	egyező	

Ssz.	Leltári ív megnevezés	Megnevezés / vonalkód	Költséghely neve / szobaszám	Főkönyv	Azonosítók		Értékek		Leltározott darabszám	Nyilvántartott darabszám	Hiány/ többlet	Megjegyzés
166	Leltár	Kézfertőtlenítő állomás 2020322292020	Új védőnői épület-01. közös vá	13191243	LSz	2020/32/22/9	Bruttó ÉCS Nettó	38 500 38 500 0	1	1	egyező	
167	Leltár	Elsősegély doboz 1360000000593 1	Új védőnői épület-08. tanácsad	5129	LSz E.a.	40001856 A	Bruttó ÉCS Nettó	0 0 0	1	1	egyező	
168	Leltár	Támlás orvosi forgószék karfával (fehér műbőr) 1760000001160	Új védőnői épület - 13. szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000116 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	22 569 22 569 0	1	1	egyező	
169	Leltár	Panasonic TS500 telefonkészülék 1760000000057	Új védőnői épület - 14. szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000005 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	3 700 3 700 0	1	1	egyező	
170	Leltár	Támlás orvosi forgószék karfával (fehér műbőr) 1760000001115	Új védőnői épület-16-os szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000111 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	22 569 22 569 0	1	1	egyező	
171	Leltár	Használt monitor 22\" 2021322022202	Új védőnői épület - Padlástér,	13191143	LSz	2021/32/20/22	Bruttó ÉCS Nettó	11 807 11 807 0	1	1	egyező	
172	Leltár	4 fakkos salgo 1360000000530	Új védőnői épület - Padlástér,	5129	LSz E.a.	40000160 A	Bruttó ÉCS Nettó	0 0 0	1	1	egyező	
173	Leltár	Kyocera nyomtató 1760000001238	Új védőnői épület-08. tanácsad	13191143	LSz E.a. NySz	KG17600000123 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	32 000 32 000 0	1	1	egyező	
174	Leltár	Várótermi pad 3 üléses (fém váz, ma. ülőke) 1760000000620	Új védőnői épület-01. közös vá	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000062 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	23 334 23 334 0	1	1	egyező	
175	Leltár	Orvosi íróasztal 1760000000347	Új védőnői épület - 14. szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000034 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	43 990 43 990 0	1	1	egyező	
176	Leltár	Optikai egér 2021322042202	Új védőnői épület-16-os szoba	13191143	LSz	2021/32/20/42	Bruttó ÉCS Nettó	1 181 1 181 0	1	1	egyező	
177	Leltár	Epson nyomtató L3110 2021322045202	Új védőnői épület - 14. szoba	13191143	LSz	2021/32/20/45	Bruttó ÉCS Nettó	53 416 53 416 0	1	1	egyező	

Ssz.	Leltári ív megnevezés	Megnevezés / vonalkód	Költséghely neve / szobaszám	Főkönyv	Azonosítók		Értékek		Leltározott darabszám	Nyilvántartott darabszám	Hiány/ többlet	Megjegyzés
178	Leltár	Számítógép DVD íróval 1560000000060	Új védőnői épület - Padlástér,	13191143	LSz E.a. NySz	KG15600000006 N 602	Bruttó ÉCS Nettó	27 913 27 913 0	1	1	egyező	
179	Leltár	Audométer SA-6+Csecsemő 1460000000407	Új védőnői épület - 03. Tanács	1319123	LSz E.a. NySz	40001857 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	475 000 475 000 0	1	1	egyező	
180	Leltár	Asztali lámpa 1460000001183	Új védőnői épület - 14. szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG14600000065 N 602	Bruttó ÉCS Nettó	2 362 2 362 0	1	1	egyező	
181	Leltár	Nyomtató 1360000000631	Új védőnői épület - Padlástér,	5129	LSz E.a.	40001970 A	Bruttó ÉCS Nettó	0 0 0	1	1	egyező	Megj.:Konica Minolta
182	Leltár	Tápegység 1760000001290	Új védőnői épület - 13. szoba	13191143	LSz E.a. NySz	KG17600000128 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	9 063 9 063 0	1	1	egyező	Megj.:HP Compaq dc7700p
183	Leltár	Optikai egér 2021322043202	Új védőnői épület - 15. szoba	13191143	LSz	2021/32/20/43	Bruttó ÉCS Nettó	1 181 1 181 0	1	1	egyező	
184	Leltár	Pólyázó asztal egy részes 70*62*90 1760000001009	Új védőnői épület-01. közös vá	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000100 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	26 776 26 776 0	1	1	egyező	
185	Leltár	Salgo csavarkötéses acél polcrendszer 2021322211202	Új védőnői épület - Padlástér,	131123	LSz	2021/32/22/11	Bruttó ÉCS Nettó	690 000 229 144 460 856	1	1	egyező	
186	Leltár	Pólyázó asztal egy részes 70*62*90 1760000001054	Új védőnői épület-06. pelenkáz	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000105 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	26 776 26 776 0	1	1	egyező	
187	Leltár	Szekrényes műszerasztal (fém/üveg, gördíthető, zárható, 76*5 1760000001085	Új védőnői épület - 03. Tanács	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000108 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	52 692 52 692 0	1	1	egyező	
188	Leltár	ES 100 VX minidoppler szondával 1460000000209	Új védőnői épület-08. tanácsad	1319123	LSz E.a. NySz	40001645 N 602	Bruttó ÉCS Nettó	242 200 242 200 0	1	1	egyező	
189	Leltár	Vérnyomásmérő 1460000001510	Új védőnői épület - 14. szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG14600000098 N 602	Bruttó ÉCS Nettó	7 700 7 700 0	1	1	egyező	

Ssz.	Leltári ív megnevezés	Megnevezés / vonalkód	Költséghely neve / szobaszám	Főkönyv	Azonosítók		Értékek		Leltározott darabszám	Nyilvántartott darabszám	Hiány/ többlet	Megjegyzés
190	Leltár	Asztali PC konfiguárció 2021322062020	Új védőnői épület - 14. szoba	13191143	LSz	2021/32/20/6	Bruttó ÉCS Nettó	90 472 90 472 0	1	1	egyező	
191	Leltár	Panasonic TS500 telefonkészülék 1760000000095	Új védőnői épület - Padlástér,	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000009 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	3 700 3 700 0	1	1	egyező	
192	Leltár	KAWE Colocop duo 1760000000644	Új védőnői épület - 03. Tanács	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000064 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	3 299 3 299 0	1	1	egyező	
193	Leltár	4 fakkos salgo 1360000000523	Új védőnői épület - Padlástér,	5129	LSz E.a.	40000159 A	Bruttó ÉCS Nettó	0 0 0	1	1	egyező	
194	Leltár	Vérnyomásmérő 1360000000716	Új védőnői épület - 13. szoba	5129	LSz E.a.	40001977 A	Bruttó ÉCS Nettó	0 0 0	1	1	egyező	
195	Leltár	Kartonozó szekrény 10 fiókos, zárható 1760000000958	Új védőnői épület - 15. szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000095 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	69 714 69 714 0	1	1	egyező	
196	Leltár	Tárolószekrény 1 ajtós 1760000000736	Új védőnői épület-16-os szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000073 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	38 347 38 347 0	1	1	egyező	
197	Leltár	Tárolószekrény 1 ajtós 1760000000804	Új védőnői épület - 03. Tanács	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000080 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	38 347 38 347 0	1	1	egyező	
198	Leltár	Monitor LG 1760000001542	Új védőnői épület-16-os szoba	13191143	LSz E.a. NySz	KG17600000153 N 604	Bruttó ÉCS Nettó	19 440 19 440 0	1	1	egyező	
199	Leltár	Magyar billentyűzet 2021322025202	Új védőnői épület - 13. szoba	13191143	LSz	2021/32/20/25	Bruttó ÉCS Nettó	1 181 1 181 0	1	1	egyező	
200	Leltár	Asztal+4 szék garnitúra 1760000001245	Új védőnői épület-Konyha	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000124 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	25 984 25 984 0	1	1	egyező	
201	Leltár	Magyar billentyűzet 2021322031202	Új védőnői épület-16-os szoba	13191143	LSz	2021/32/20/31	Bruttó ÉCS Nettó	1 181 1 181 0	1	1	egyező	

Ssz.	Leltári ív megnevezés	Megnevezés / vonalkód	Költséghely neve / szobaszám	Főkönyv	Azonosítók		Értékek		Leltározott darabszám	Nyilvántartott darabszám	Hiány/ többlet	Megjegyzés
202	Leltár	Mérlegasztal 1760000000668	Új védőnői épület - 03. Tanács	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000066 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	21 325 21 325 0	1	1	egyező	
203	Leltár	Orvosi íróasztal 1760000000392	Új védőnői épület-08. tanácsad	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000039 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	43 990 43 990 0	1	1	egyező	
204	Leltár	VISUS-D látásszélesség vizsg. tábla 1760000000545	Új védőnői épület - 03. Tanács	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000054 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	42 842 42 842 0	1	1	egyező	
205	Leltár	Öltözőszekrény 2 ajtós, fehér bútorlap 1760000000866	Új védőnői épület - 15. szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000086 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	47 050 47 050 0	1	1	egyező	
206	Leltár	Sony Pendrive 2018322082018	Új védőnői épület - 14. szoba	13191143	LSz	2018/32/20/8	Bruttó ÉCS Nettó	3 149 3 149 0	1	1	egyező	
207	Leltár	Támlás szék műbőr kárpittal 1760000000408	Új védőnői épület-16-os szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000040 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	8 128 8 128 0	1	1	egyező	
208	Leltár	4 fakkos salgo 1360000000493	Új védőnői épület - Padlástér,	5129	LSz E.a.	40000156 A	Bruttó ÉCS Nettó	0 0 0	1	1	egyező	
209	Leltár	Mérlegasztal 1760000000675	Új védőnői épület-08. tanácsad	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000067 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	21 325 21 325 0	1	1	egyező	
210	Leltár	Öltözőszekrény 2 ajtós, fehér bútorlap 1760000000842	Új védőnői épület-16-os szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000084 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	47 050 47 050 0	1	1	egyező	
211	Leltár	4 fakkos salgo 1360000000479	Új védőnői épület - Padlástér,	5129	LSz E.a.	40000154 A	Bruttó ÉCS Nettó	0 0 0	1	1	egyező	
212	Leltár	4 fakkos salgo 1360000000554	Új védőnői épület - Padlástér,	5129	LSz E.a.	40000162 A	Bruttó ÉCS Nettó	0 0 0	1	1	egyező	
213	Leltár	Monitor LG 1760000001597	Új védőnői épület - 15. szoba	13191143	LSz E.a. NySz	KG17600000158 N 604	Bruttó ÉCS Nettó	19 440 19 440 0	1	1	egyező	

Ssz.	Leltári ív megnevezés	Megnevezés / vonalkód	Költséghely neve / szobaszám	Főkönyv	Azonosítók		Értékek		Leltározott darabszám	Nyilvántartott darabszám	Hiány/ többlet	Megjegyzés
214	Leltár	Öltözőszekrény 2 ajtós, fehér bútorlap 1760000000880	Új védőnői épület - 14. szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000088 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	47 050 47 050 0	1	1	egyező	
215	Leltár	Tárolószekrény 1 ajtós 1760000000767	Új védőnői épület - 14. szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000076 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	38 347 38 347 0	1	1	egyező	
216	Leltár	Panasonic TS500 telefon 1760000000064	Új védőnői épület - 13. szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000006 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	3 700 3 700 0	1	1	egyező	
217	Leltár	4 fakkos salgo 1360000000509	Új védőnői épület - Padlástér,	5129	LSz E.a.	40000157 A	Bruttó ÉCS Nettó	0 0 0	1	1	egyező	
218	Leltár	Támlás orvosi forgószék karfával (fehér műbőr) 1760000001153	Új védőnői épület - 14. szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000115 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	22 569 22 569 0	1	1	egyező	
219	Leltár	Vízforraló 1360000000626 6	Új védőnői épület-Konyha	5129	LSz E.a.	40001918 A	Bruttó ÉCS Nettó	0 0 0	1	1	egyező	
220	Leltár	Optikai egér 2021322036202	Új védőnői épület - 13. szoba	13191143	LSz	2021/32/20/36	Bruttó ÉCS Nettó	1 181 1 181 0	1	1	egyező	
221	Leltár	Sony hallásvizsgáló 9729988564737	Új védőnői épület - 03. Tanács	13191243	LSz	2019/31/22/10	Bruttó ÉCS Nettó	4 252 4 252 0	1	1	egyező	
222	Leltár	Magyar billentyűzet 2021322029202	Új védőnői épület - 14. szoba	13191143	LSz	2021/32/20/29	Bruttó ÉCS Nettó	1 181 1 181 0	1	1	egyező	
223	Leltár	Támlás szék műbőr kárpittal 1760000000538	Új védőnői épület-08. tanácsad	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000053 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	8 128 8 128 0	1	1	egyező	
224	Leltár	Asztali lámpa 1460000001152	Új védőnői épület - 15. szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG14600000062 N 602	Bruttó ÉCS Nettó	2 362 2 362 0	1	1	egyező	
225	Leltár	Támlás orvosi forgószék karfával (fehér műbőr) 1760000001146	Új védőnői épület - 14. szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000114 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	22 569 22 569 0	1	1	egyező	

Ssz.	Leltári ív megnevezés	Megnevezés / vonalkód	Költséghely neve / szobaszám	Főkönyv	Azonosítók		Értékek		Leltározott darabszám	Nyilvántartott darabszám	Hiány/ többlet	Megjegyzés
226	Leltár	Támlás szék műbőr kárpittal 1760000000514	Új védőnői épület-04. szoptató	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000051 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	8 128 8 128 0	1	1	egyező	
227	Leltár	Csecsemő hosszmérő 1660000000067	Új védőnői épület - 03. Tanács	13191243	LSz E.a. NySz	KG16600000005 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	18 110 18 110 0	1	1	egyező	Megj.:Seca
228	Leltár	4 fakkos salgo 1360000000547	Új védőnői épület - Padlástér,	5129	LSz E.a.	40000161 A	Bruttó ÉCS Nettó	0 0 0	1	1	egyező	
229	Leltár	Sony Pendrive 2018322010201	Új védőnői épület-16-os szoba	13191143	LSz	2018/32/20/10	Bruttó ÉCS Nettó	3 148 3 148 0	1	1	egyező	
230	Leltár	BabyDOPPER 1460000000001220	Új védőnői épület - 03. Tanács	13191243	LSz E.a. NySz	KG14600000069 N 602	Bruttó ÉCS Nettó	141 700 141 700 0	1	1	egyező	
231	Leltár	Optikai egér 2021322041202	Új védőnői épület-16-os szoba	13191143	LSz	2021/32/20/41	Bruttó ÉCS Nettó	1 181 1 181 0	1	1	egyező	
232	Leltár	VISUS-D látásszélesség vizsg. tábla 1760000000005552	Új védőnői épület-08. tanácsad	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000055 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	42 842 42 842 0	1	1	egyező	
233	Leltár	Magyar billentyűzet 2021322030202	Új védőnői épület - 14. szoba	13191143	LSz	2021/32/20/30	Bruttó ÉCS Nettó	1 181 1 181 0	1	1	egyező	
234	Leltár	3D habbetű védőnői épületre 1760000000001252	Új védőnői épület-Homlokzat	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000125 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	79 000 79 000 0	1	1	egyező	
235	Leltár	Szőnyeg 1760000000001689	Új védőnői épület - 03. Tanács	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000166 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	2 355 2 355 0	1	1	egyező	
236	Leltár	Telefon 1660000000001173	Új védőnői épület - 13. szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG16600000016 N 602	Bruttó ÉCS Nettó	5 511 5 511 0	1	1	egyező	Megj.:Selecline
237	Leltár	Hősugárzó 1360000000006174	Új védőnői épület-16-os szoba	5129	LSz E.a.	40001898 A	Bruttó ÉCS Nettó	0 0 0	1	1	egyező	

Ssz.	Leltári ív megnevezés	Megnevezés / vonalkód	Költséghely neve / szobaszám	Főkönyv	Azonosítók		Értékek		Leltározott darabszám	Nyilvántartott darabszám	Hiány/ többlet	Megjegyzés
238	Leltár	Kartonozó szekrény 10 fiókos, zárható 1760000000996	Új védőnői épület - 13. szoba	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000099 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	69 714 69 714 0	1	1	egyező	
239	Leltár	Panasonic TS500 telefonkészülék 1760000000071	Új védőnői épület - 03. Tanács	13191243	LSz E.a. NySz	KG17600000007 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	3 700 3 700 0	1	1	egyező	
240	Leltár	Kyocera nyomtató (2 db) 1760000001221	Új védőnői épület - 03. Tanács	13191143	LSz E.a. NySz	KG17600000122 N 605	Bruttó ÉCS Nettó	32 000 32 000 0	1	1	egyező	

Leltárellenőrzés kimutatás

Intézmény: VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT
Nyitó felhasználó: Hüse Kármen
Fordulónap: 2023-06-30
Leltározás azon.: 2023 - 1

Szűrések:

Leltári ív megnevezés	Hiány				Többlet			
	Darab	Bruttó	Écs	Nettó	Darab	Bruttó	Écs	Nettó
2023-1-1 / Leltár	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

2023.06.21.

Javaslat a DPMTISZK Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára

Tisztelt Képviselő-testület!

A DPMTISZK Nonprofit Kft.-t (a továbbiakban: Cég, vagy Társaság) 2005. évben Pest megyei önkormányzatok alapították annak érdekében, hogy a Térségi Integrált Szakképző Központok (a továbbiakban: TISZK) létrehozására és infrastrukturális feltételeinek javítására meghirdetett uniós pályázatokon közösen vegyenek részt. A támogatások megelőlegzésére 2008. évben a Cég kölcsönszerződést kötött a CIB Bank Zrt.-vel, amely kölcsönszerződésre a Pest Megyei Önkormányzat készfizető kezességet vállalt. Az uniós pályázatok megvalósultak, a pályázati kiírásban előírt eszközökkel létrejött a TISZK, a diákok szakképzése korszerű gyakorlati helyeken magasabb színvonalon valósult meg. A pályázatokhoz kapcsolódó fenntartási kötelezettség a 2013-2015. években megszűnt.

A Társaság 81,67%-os részesedése 2012. évben került a magyar állam tulajdonába, Nagykáta Város Önkormányzata 10%-os, Gyál Város Önkormányzata 5%-os, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem 3,33%-os részesedéssel rendelkezik a Cégben. A Cég tényleges, bevételt hozó tevékenységet nem végez, a tulajdonában álló eszközök korábban haszonkölcsön szerződéssel, ingyenesen kerültek kihelyezésre a szakképző iskolákhoz.

Gyál város Önkormányzata a 2013. évben két határozatot (131/2013. (V.30.) sz., és 178/2013. (VII.17.) sz. határozat) hozott az akkor fennálló tartozás kiegyenlítése érdekében, és döntött 1 471 927.- forint kifizetéséről a Cég részére, amely összeg 2013. november 27. napján került átutalásra. Az Összeg kifizetéséről 2013. szeptember 16. napján Támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) született. A Szerződés értelmében a támogatási összegről a Társaságnak el kellett volna számolnia 2014. március 31. napjáig. Mivel az elszámolás nem történt meg, ezért a Szerződés értelmében a támogatási összeget a Cégnek felszólítás nélkül vissza kellett volna utalnia az Önkormányzat számlájára.

2017. február 1. napján a Társaság akkori ügyvezetője azzal kereste meg Önkormányzatunkat, hogy a Társaság tartozása időközben 38 millió forintra emelkedett, és ehhez kérte az Önkormányzat segítségét. Akkor (2017. február 13. napján kelt levelemben) azzal utasítottam el a Cég ügyvezetőjét a 38 millió forintos tartozás rendezésével összefüggésben, hogy amíg a korábbi támogatási összeggel szerződésszerűen el nem számol a Cég, vagy az Önkormányzat részére annak visszautalása nem történik meg, addig érdemben Önkormányzatunk a Társaság helyzetének rendezésében nem tud részt venni. Ez a mai napig nem történt meg, mármint a 2013. évben kifizetett támogatási összeggel való elszámolás, illetve annak visszautalása sem történt meg Önkormányzatunk részére.

2019. november 19. napján kelt levelében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV) vezérigazgatója azzal kereste meg Önkormányzatunkat, hogy az MNV a Cégben fennálló 81,67%-os részesedését forgalmi értéken értékesíteni kívánja, és az MNV kész a részesedését a helyi önkormányzatok részére versenyeztetés nélkül, közvetlenül értékesíteni. 2019. november 27. napján kelt levelemben az MNV vezérigazgatóját tájékoztattam, hogy Gyál Város Önkormányzatának nem áll szándékában az értékesítendő társasági részesedés megvásárlása.

2022. július 12. napján kelt levelében a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (a továbbiakban. MATE) rektora keresett meg azzal, hogy az Önkormányzat vásárolja meg a MATE 3,33%-os részesedését. Ezt az ajánlatot 2022. augusztus 8. napján kelt levelemben utasítottam el.

Fentieket követően 2023. szeptember 29. napján kelt levelében (*1. melléklet*) az MNV vezérigazgatója tájékoztatott, hogy a Társaság (2022. évi beszámolója szerinti) tőkéje – 46 304 000.- forint, amely tartozás rendezése tovább nem halogatható. A levélben a vezérigazgató kitér arra, hogy a Társaság egyszerűsített végelszámolással történő megszüntetése reális alternatíva, azonban ezen eljárás sikeres végrehajtásához 23 163 000.- forint forrás szükséges, amelyet az MNV elképzelése szerint a társasági részesedéssel rendelkezők tulajdonrészük arányában finanszíroznának meg. Gyál Város Önkormányzatának – ahogyan a fentiekben már utaltunk rá – 5%-os társasági részesedése van, így 1 158 150.- forintot kellene befizetnie.

Tekintettel a fentiekben részletezettekre, leginkább a 2013. évben történt tartozás-finanszírozásra, és azon összeg szerződésszerű elszámolásának, illetve visszautalásának elmaradására, semmiképpen nem javasolt újabb pénzeszköz átadása a Cég részére.

Kérem a fentiek megtárgyalását, illetve a határozati javaslat támogatását.

Határozati javaslat:

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. **megtárgyalta** a Magyar Nemezti Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatójának 2023. szeptember 29. napján kelt-, MNV/01/43997/1/2023. iktatószámú, „*Tájékoztatás a DPMTISZK Nonprofit Kft. helyzetéről*” tárgyú levelét, és az alapján
2. úgy **dönt**, hogy egyetért a DPMTISZK Nonprofit Kft. jogutód nélküli, végelszámolással történő megszüntetésével, ugyanakkor
3. a 2. pont szerinti egyszerűsített végelszámolási eljárás elindításához és lefolytatásához szükséges forrás (23 163 000.- forint) önkormányzati tulajdoni részével arányos részét (5%), azaz 1 158 150.- forintot **nem hajlandó finanszírozni**,
4. **egyetért** azzal, hogy a maradványvagyont képező (oktatásban felhasznált) eszközöket szükséges biztosítani, és azokat a szakképző iskolák továbbra is használhatják.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

A határozat meghozatala egyszerű szótöbbséget igényel.
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Az előterjesztést készítette: Pap Krisztina aljegyző

Gyál, 2023. október 5.

Pápai Mihály
polgármester

Melléklet:

1. *dr. Lakner Zsuzsa vezérigazgató 2023. szeptember 29. napján kelt-, MNV/01/43997/1/2023. iktatószámú levele*

17948/2023. Polgármesteri Hivatal Gyál 15409/2022. 2023 X.4. Papp Kinga

Iktatva: 2023 OKT 05

Főszám: K/18965-1/2023. Előirat száma:

Melléklet: Pap K.

MNV | MAGYAR NEMZETI VAGYONKEZELŐ ZRT.

VEZÉRIGAZGATÓ

Gyáli Polgármesteri Hivatal
Pápai Mihály polgármester úr részére

2360 Gyál
Kőrösi út 112-114.

e-mail: papai.mihaly@gyal.hu

Ikt. szám: MNV/01/43997/1/2023
Kérjük, válaszlevelében szíveskedjen az iktatószámra hivatkozni.

Ügyintéző: Bicski Tamás
Telefon: 2374400/1391
e-mail: BicskiTamas@mnv.hu

Tárgy: Tájékoztatás a DPMTISZK Nonprofit Kft. helyzetéről

Tisztelt Polgármester Úr!

A DPMTISZK Nonprofit Kft.-t (a továbbiakban: Társaság) 2005-ben Pest megyei önkormányzatok alapították, annak érdekében, hogy a Térségi Integrált Szakképző Központok (a továbbiakban: TISZK) létrehozására és infrastrukturális feltételeinek javítására meghirdetett uniós pályázatokon (HEFOP/2004/3.2.2 és HEFOP/2004/4.1.1) közösen vegyenek részt. A támogatások megelőlegezésére 2008-ban a Társaság kölcsönszerződést kötött a CIB Bank Zrt.-vel, amely kölcsönszerződésre a Pest Megyei Önkormányzat készfizető kezességet vállalt. A pályázatok alapvető célkitűzései megvalósultak, a pályázati kiírásban előírt eszközökkel létrejött a TISZK szervezet, a diákok szakképzése korszerű gyakorlati helyeken magasabb színvonalon valósult meg. A pályázatokhoz kapcsolódó fenntartási kötelezettség a 2013-2015. években megszűnt.

A Társaság 81,6667 %-os részesedése 2012. évben került közvetlen állami tulajdonba (2011. évi CLIV. MÖK tv. alapján), Nagykáta Város Önkormányzata 10 %-os, Gyál Város Önkormányzata 5 %-os, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (a Szent István Egyetem jogutódaként) 3,3333 %-os részesedéssel rendelkezik a Társaságban.

Mint azt Önök is tudják, a Társaság tényleges, bevételt hozó tevékenységet nem végez, a tulajdonában álló eszközök korábban haszonkölcsön szerződéssel, ingyenesen kerültek kihelyezésre a szakképző iskolákhoz.

A Társaság saját tőkéje hosszú ideje negatív (a 2022. évi beszámoló alapján -46 304 eFt), annak a Ptk. 3:189. § (2) bekezdése alapján történő rendezése tovább nem halogatható. A tőkehelyzet jogszabály által előírt rendezése kizárólag külső (tulajdonosi) forrás bevonásával lenne megvalósítható.

A jogszabályhely által rögzített lehetőségek közül a pótbefizetés vagy tőkeemelés helyett a magyar állam tulajdonos képviseletében eljáró MNV Zrt. részéről a Társaság rendezett módon (egyszerűsített végelszámolással) történő megszüntetését látjuk reális alternatívának, azonban ennek sikeres végrehajtásához is forrás szükséges, tekintettel arra, hogy a Társaság tájékoztatása alapján a forrásigény a nélkülözhető tárgyi eszközök értékesítéséből várhatóan nem teremthető elő.

A felszámolási eljárást érdemes elkerülni, mert a felszámolás kezdő időpontjától megszűnnek a tulajdonosnak a társasággal kapcsolatos, külön jogszabályban meghatározott jogai. Nem zárható ki, hogy a nagyszámú,

~~2300.~~
23.10.04.

Cím: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56. Postacím: 1399 Budapest, Pf. 708.
Telefon: +36 1 237-4400 Fax: +36 1 237-4100 Web: mnv.hu E-mail: info@mnv.hu

egyébként nullára leírt eszköz között van még olyan, amely a szakképzési alapfeladat ellátáshoz nélkülözhetetlen.

A Társaság 150 napos egyszerűsített végelszámolást és 2023. október 15-i kezdő időpontot feltételezve számba vette a költségeket és kötelezettségeket. A végelszámolás reálisan leghamarabb 2023. november vége, december közepe felé indítható el taggyűlési határozat alapján, ezt figyelembe véve a Társaság számítása szerint 23 163 E Ft forrás szükséges a felszámolás elkerüléséhez, az egyszerűsített végelszámolás sikeres végrehajtásához.

A végelszámolási eljárás befejezésekor a maradványvagyon – a rendelkezésünkre álló információk alapján – a tagok részére, tulajdonosi részesedésük arányában, 3 millió Ft összegig adható ki, az ezt meghaladó vagyont – a Társasági szerződés 18.2. pontja alapján – az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 2. § (2) bekezdése alapján a magyar állam tulajdonába kell adni, amely a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerinti állami köznevelési feladatok végrehajtása érdekében köteles arról rendelkezni. A maradványvagyon az oktatásban felhasznált eszközök lesznek, nem pénzeszköz.

Ezúton kérem Polgármester Urat, hogy szíveskedjék lehetőség szerint legkésőbb 2023. október 10. napjáig írásban jelezni az MNV Zrt. felé, hogy

- **az Önkormányzat egyetért-e a Társaság jogutód nélkül, végelszámolással történő megszüntetésével, a Társaság e tárgyban összehívásra kerülő taggyűlésén a döntést támogathatónak tartja-e;**
- **az egyszerűsített végelszámolási eljárás elindításához és lefolytatásához szükséges forrás az Önkormányzat tulajdoni részesedésével arányos részét (5 %-os tulajdoni arányának megfelelően 1.158 E Ft) hajlandó-e finanszírozni;**
- **az Önkormányzat egyetért-e azzal, hogy biztosítani szükséges, hogy a maradványvagyont képező eszközöket továbbra is a szakképző iskolák használják.**

Amennyiben az Önök részéről további egyeztetési igény merül fel, akkor kérem ezt Farkas Gábor társaságokért felelős és tranzakciós igazgató részére (e-mail cím: FarkasGabor@mnv.hu, tel.:+36305698684) a megadott határidőn belül jelezni szíveskedjenek.

Szíves válaszát köszönöm.

Budapest, 2023. szeptember 29.."

Üdvözlettel,

MNV | Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
Vezérigazgató

dr. Lakner Zsuzsa
vezérigazgató

Tárgy: Javaslat likviditási hitel újra felvételére

Tisztelt Képviselő-testület !

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 186/2022. (X.27.) sz. határozata alapján úgy döntött, hogy hozzájárul 200 millió Ft összegű likviditási hitel újrafelvételéhez 2023. január 01-i kezdettel.

A likviditási hitelszerződés alapján a hitel lejárata: 2023. december 31.

Az önkormányzat bevételei nem egyenletesen realizálódnak, különösen igaz ez a helyi adó bevételekre, amely a közhatalmi bevételek jelentős része.
A kiadások azonban folyamatosan jelentkeznek, – az Intézmények és a Polgármesteri Hivatal működési kiadásait - amelyeket havi rendszerességgel kell finanszírozni.

A folyamatos működés biztosítása érdekében javasoljuk a 200 millió forint összegű likviditási hitel újrafelvételét, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10 §. (3) b) pontjai alapján, 2024. január 01-i kezdettel 2024. december 31-ig terjedő időszakra. Ezen törvényi rendelkezés értelmében naptári éven belül lejáró adósságot keletkeztető ügylethez nincs szükség a Kormány hozzájárulásához.

A rendelkezésre álló hitelkeret összegéért rendelkezésre tartási díjat nem kell fizetni, költség csak akkor keletkezik, ha a hitel igénybevételre kerül, hitelkamat formájában.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, és döntésüket meghozni szíveskedjenek.

Határozati javaslat:

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. a folyamatos likviditás biztosítása érdekében hozzájárul a 200 millió Ft összegű likviditási hitel újrafelvételéhez 2024. január 01-napjától 2024. december 31. napjáig terjedő időszakra.

2. kötelezettséget vállal arra, hogy 2024. december 31-én az igénybevett likviditási hitel összegét teljes mértékben visszafizeti.

3. felhatalmazza a Polgármestert a hitelszerződés aláírására.

Határidő : 2023. december 31.
Felelős : Polgármester

A határozati javaslat elfogadása minősített szótöbbséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta : Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Az előterjesztést készítette : Mitku-Orosz Krisztina irodavezető-helyettes

Gyál, 2023. október. 05.

Pápai Mihály
polgármester

Tárgy: Javaslat pénzeszköz átcsoportosításra a Gyáli Élet Program keretében iskolai csomagok biztosítása céljából

Tisztelt Képviselő-testület!

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017. (II.28.) rendelete tartalmazza a Gyáli Élet Program (továbbiakban: GYÉP) keretén belül biztosított támogatási formákat, melyek a - visszajelzések alapján - nagy segítséget nyújtanak a lakosság számára.

*„**1.§ (1)** A Képviselő-testület Gyáli Élet Program elnevezéssel a gyáli polgárok életútjának támogatása céljából támogatási rendszert vezet be.*
(2) A Képviselő-testület által bevezetésre kerülő Gyáli Élet Program tartalma az alábbi programokból tevődik össze:

1. Gyáli Babaköszöntő Program,
1/A. Gyáli Életfa Program,
2. Gyáli Óvodakezdési Program,
3. Gyáli Iskolakezdési Program,
4. Gyáli Középiskola Program,
4/A. Isten éltessen köszöntőlevél,
5 Gyáli Egyetemista Program,
6. Gyáli Szociális Tanulmányi Ösztöndíj Program,
7. Házasulandók Program,
8. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjkedvezmény,
9. Szépkorú Program”

A GYÉP elemei Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023.(II.24.) önkormányzati rendelete alapján a 2123. évi költségvetés 4. melléklet készletbeszerzés soron kerültek tervezésre, mely elemekre tervezett nettó összeg: 37 400 000 Ft.
A jelenlegi könyvelés alapján ezen sorokban összeségében nettó 35 110 880 Ft teljesítés mutatkozik.
A várható kiadásokat számításba véve az iskolakezdési, a középiskolai és óvodai csomagok esetében összeségében nettó 4 500 000 Ft előirányzat átcsoportosítása válik szükségessé, amely bruttó 5 715 000 Ft-ot jelent.
Megjegyezni kívánjuk, hogy a kiadások megemelkedett összegét a támogatási csomagok termékeinek áremelkedése okozta.
A bruttó 5.715.000,-Ft pénzeszköz átcsoportosítására a Képviselő-testület döntését követően kerül sor, annak érdekében, hogy a 2023. évben esedékes GYÉP-támogatások biztosíthatóak legyenek.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy jelen előterjesztést elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat:

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. a Gyáli Élet Program termékeinek 2023. évi beszerzése érdekében bruttó 5.715.000,-Ft (azaz a bruttó ötmillió-hétszáztizenötezer forint) pénzeszközt biztosít *az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről* szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében szereplő „*Általános tartalék”* terhére,
2. felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.
Az előterjesztést készítette: Szabó Józsefné irodavezető
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Gyál, 2023. október 5.

Pápai Mihály
polgármester

Az előterjesztés a 2023. évi költségvetési rendelettel összhangban van.

Mitku-Orosz Krisztina
Pénzügyi és Adó Iroda vezetője

Tárgy: Javaslat a GY.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezető munkaviszonyának megszüntetésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 166/2023. (VIII.29.) sz. határozatával úgy döntött, hogy egyszerűsített végelszámolással megszünteti a Gy.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (továbbiakban: GY.T.H.) 2023. október 1-jei kezdő nappal, végelszámolóként Horváth Gábor Istvánt, a Kft. ügyvezetőjét jelöli ki. A végelszámolás még ez év végéig lezárul.

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 8/2016.(I.28.) sz. határozatával a GY.T.H. ügyvezetőjévé választotta 2016. február 1-jétől határozatlan időtartamra Horváth Gábor Istvánt, a feladatok ellátása munkaviszony keretében történik.

A végelszámolásra tekintettel Horváth István Gábor ügyvezető munkaviszonya a Gy.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság cégjegyzékből való törlés napján közös megegyezéssel kerül megszüntetésre.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a döntésük meghozatalára!

Határozati javaslat:
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Horváth Gábor István ügyvezető munkaviszonya a GY.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság cégjegyzékből való törlése napján közös megegyezéssel kerüljön megszüntetésre.

Határidő: cégjegyzékből való törlés napja
Felelős: Polgármester

A határozat elfogadása minősített szótöbbséget igényel.

Az előterjesztést készítette: Márki Tímea irodavezető-helyettes
Az előterjesztést tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Gyál, 2023. október 05.

Pápai Mihály
polgármester

Tárgy: Javaslat „Gyál 2023. évi útfelújítás” tárgyú szerződés módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Gyál Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 115/2023. (VII.05.) sz. határozatával elfogadta tárgyi munka közbeszerzési eljárásának megindítását az előterjesztés mellékleteként szereplő javasolt táblázat szerinti utcák jelzett hosszban történő felújítására, valamint a felújítandó utcák mindkét oldalán a padka rendezésére, és a vízszikkasztó árkok jó karba helyezésére.
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 156/2023. (VIII. 29.) sz. határozatával lezárta a közbeszerzési eljárást, Gyál Város Önkormányzata szerződést kötött az ÚTKORONA Kft.-vel a tárgyi munka elvégzésére (a közbeszerzés 1. és 2. része).

A DPMV Zrt. javaslata szerint azonban – figyelembe véve a Gyál városában jelenleg folyamatban lévő tolózárcserék és a tűzcsapok kiépítésének jelenlegi állapotát – indokolt és javasolt annak megfontolása, hogy a 2023. évi gyáli útfelújítási program keretén belül felújításra kerülő utcák közül a Kiskomáromi utca felújítása egy későbbi ütemben kerüljön elvégzésre.
A fentieket az támasztja alá, hogy a munkálatok jelenlegi állása szerint erősen kérdéses, hogy valamennyi szükséges munkálat a kedvezőtlen téli időjárási körülmények beállta előtt befejeződhet-e, különös tekintettel arra, hogy az aszfaltozási munkák elvégzése a november 15-i dátum előtt indokolt.
Javasolt a szerződésmódosítás miatt felszabaduló forrásokat egyéb szükséges útkarbantartási munkákra fordítani.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti javaslat alapján határozatát meghozni szíveskedjen.

Határozati javaslat:
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:

1. az előterjesztés mellékletében foglaltaknak megfelelően elfogadja, a „Gyál, 2023. évi útfelújítás” tárgyú vállalkozási szerződés módosításának tervezetét.
2. a szerződésmódosítás miatt felszabaduló forrásokat egyéb szükséges útkarbantartási munkákra kívánja fordítani, így a 2023. évi költségvetési rendelet 5. mellékletében szereplő „Közút karbantartás” sor előirányzatát ezzel a 25.650.343 Ft + ÁFA összeggel megemeli.
3. felhatalmazza a közbeszerzési munkacsoportot és a polgármestert a szükséges további intézkedések megtételére.

Határidő: 2023. november 30. (szerződésmódosításra)
Felelős: Munkacsoport, polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Az előterjesztést készítette: Szőgyényi Sándor

Gyál, 2023. 10. 10.

Pápai Mihály
polgármester

Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van.

Mitku-Orosz Krisztina
Pénzügyi és Adó Iroda vezetője

Melléklet: DPMV Zrt. Kiskomáromi utcára vonatkozó javaslata
vállalkozási szerződés módosításának tervezete

Donhauser.Adam@gyal.hu

Feladó:	benedekpeter@dpmv.hu
Küldve:	kedd 2023. október 10 11:10
Címzett:	Donhauser Adam
Másolatot kap:	Kakukandras; Lesskrisztian
Tárgy:	Kiskomáromi út

Tisztelt Donhauzer Ádám Úr!

A DPMV Zrt. azt javasolja, hogy a folyamatban lévő 2023.évi Gyáli útfelújítási programban szereplő Kiskomáromi utca felújítását szükséges lenne egy későbbi ütemű felújítás keretbe átrakni.

Ennek oka, hogy folyamatban lévő tolózár és tűzcsap cserék miatt - amelyek érintik a Kiskomáromi utcát - nem valószínű, hogy a munkavégzés befejeződne a kedvezőtelen időjrási viszonyok beálltáig. Általánosan javasolt a munkálatok november 15.-e előtti befejezése.

Kérjük a fentiek szíves figyelembe vételét, megfontolását.

üdv:

Benedek Péter

üzemigazgató

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

egyrészről a
Gyál Város Önkormányzata
Székhely: 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.
Telefon: 29/540-932
E-mail: gyalph@gyal.hu
Fax: 29/340-028
Képviseli: Pápai Mihály polgármester
Adószám: 15730370-2-13
KSH statisztikai számjel: 15730370-8411-321-13
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 730370
Pénzforgalmi számlaszám: 11600006-00000000-21616404
a továbbiakban "Megrendelő" másrészről

ÚTKORONA Építő és Szolgáltató Kft.
Székhely: 2072 Zsámbék, Jóvilág utca 50.
Postai cím: 1112 Budapest, Budaörsi út 147/A.
Képviseli: Tóth Imre Gábor ügyvezető **önállóan, vagy** Haraszti Levente/ügyvezető **önállóan**
Cégjegyzékszám: 13-09-160078
Nyilvántartó cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 24164528-2-13
Pénzforgalmi számlaszám: 10300002-10648236-49020014117030006-20466127-00000000
Telefon: +36 309475027
E-mail: toth.imre@utkorona.hu
vállalkozó kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási szám: 26A61709
a továbbiakban "Vállalkozó"
(a Megrendelő és a Vállalkozó a továbbiakban együttesen: "Felek"; külön-külön: "Fél") között az alulírott napon és helyen az alábbi tartalommal.

1. Felek közbeszerzési eljárás eredményeként egymással 2023. szeptember 6-án vállalkozási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötöttek a „Gyál 2023. évi útfelújítás építés kivitelezés” tárgyában, melyet az 1. rész tekintetében az alábbiak szerint módosítanak.

2. A Szerződés módosítás tartalma:
   a) A 3.1. pontból az 1. részből a Kiskomáromi utca (3556 $m^{2)}$ törlésre kerül, mert az ezen utcában történő kivitelezés nem képezi a vállalkozói feladat részét.
   b) A 6. pontból az 1. részből a Kiskomáromi utca törlésre kerül, mert az ezen utcában történő kivitelezés nem képezi a vállalkozói feladat részét.
   c) A 7. pontban az 1. rész vállalkozói díja a Kiskomáromi utca vállalkozói díjával 25 650 343 Ft + ÁFA összeggel csökken, melynek eredményeként az 1. rész vállalkozói díja: 249 348 654 Ft + ÁFA.

3. A Szerződés módosítás indoka: A DPMV Zrt. közműszolgáltató Gyál városában végzett ivóvízhálózat felújítási munkálatai miatt a tárgyi kivitelezés az adott utcában – tekintettel a téli időjárásra – bizonytalan időre lehetetlenül.

4. A Szerződés módosítás jogcíme: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § (4) bekezdés c) pontja, mert a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, ugyanis nem volt előre látható, hogy a DPMV Zrt. közműszolgáltató Gyál városában végzett ivóvízhálózat felújítási munkálatai miatt a tárgyi kivitelezés az adott utcában bizonytalan időre lehetetlenül. A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, továbbá az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át, ugyanis az ellenérték az adott utcához kapcsolódó vállalkozó díj mértékével, az eredetihez képest 9%-al csökken, továbbá a kivitelezés tárgyát képező műszaki tartalom az adott utca kivitelezésének elmaradása tekintetében változik.

5. A Szerződés egyéb részei és rendelkezései változatlanok.

6. Felek a jelen Szerződés módosítást mint akaratukkal egyezőt írják alá.

Gyál, 2023. ……..…

……..	……..
Pápai Mihály	Haraszti Levente
polgármester	ügyvezető
Gyál Város Önkormányzata	ÚTKORONA Kft.
Jogi ellenjegyző:	Pénzügyi ellenjegyző:
……..	……..
Rozgonyi Erik	Mitku-Orosz Krisztina
címzetes főjegyző	Pénzügyi és Adó Iroda vezetője
Gyál Város Önkormányzata	Gyál Város Önkormányzata

Tárgy: Javaslat Bem József – Heltai Jenő utcák kereszteződésében gyalogos átkelőhely tervezésére.

Tisztelt Képviselő-testület!

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fontos feladatának tartja a város üzemeltetésében lévő közúthálózat minőségi színvonalának folyamatos fejlesztését, melyhez szorosan hozzá tartozik az utakon való közlekedés biztonságának fokozása. A cél, hogy a mai kor elvárásainak egyre inkább megfelelő, a biztonságot fokozó körülmények is szolgálhassák a gyáli lakosság igényeit.

A fentiek részeként a Bem József utca Heltai Jenő utca kereszteződésében javasolt új gyalogos átkelőhely létesítése. A megvalósításához szükséges az átkelőhely megterveztetése, engedélyeztetése. A tervek elkészítésére ajánlatokat kértünk, melyek összefoglalását az alábbi táblázat tartalmazza.

A Tandem Mérnökiroda Kft. korábbi tervezési feladatok során bevont elektromos szakági altervezőjével a tervezők javaslata szerint külön javasolt szerződést kötni, ezért a táblázatban az összehasonlíthatóság miatt egy összegben, de külön cégként szerepelnek.

A tervezési és engedélyeztetési feladatok elvégzésére az alábbi ajánlattevőtől, a mellékeltként csatolt árajánlatok érkeztek:

Ajánlat tevő	Ajánlat összege
TANDEM Mérnökiroda Kft. és É-B Hálózatszerelő és Tervező Kft.	1 200 000,- Ft + Áfa
DC-PLAN KFT.	3 650 000,- Ft + Áfa
ÚT-IRÁNY Bt.	4 400 000,- Ft + Áfa

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti javaslat alapján határozatát meghozni szíveskedjen.

Határozati javaslat

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:

1. gyalogosátkelőhelyet kíván létesíteni a Bem József utca – Heltai Jenő utca kereszteződésében,
2. elfogadja az összességében legkedvezőbb ajánlatot adó TANDEM Mérnökiroda Kft. ajánlatát, és szerződést kíván kötni vele az ajánlatában szereplő nettó 800 000,- Ft + Áfa összegért, továbbá az É-B Hálózatszerelő és Tervező Kft. ajánlatát, és szerződést kíván kötni vele az ajánlatában szereplő nettó 400 000,- Ft + Áfa összegért,
3. a fentiekhez szükséges fedezetet a 2023. évi költségvetés 6. mellékletében szereplő „Gyalogátkelők” során tervezett összeg terhére biztosítja,
4. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges további intézkedések megtételére.

Határidő: 2023. november 30. a szerződéskötésre
Felelős: Polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Az előterjesztést készítette: Szőgyényi Sándor

Gyál, 2023. október 9.

Pápai Mihály
polgármester

Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van.

Mitku-Orosz Krisztina
Pénzügyi és Adó Iroda vezető

Melléklet: Ajánlatok

TANDEM
MÉRNÖKIRODA Kft.

Cg. szám: 13-09-225830 Adószám: 12479124-2-13

Ikt. szám: 173/2023.
Munkaszám:
Előadó: Galdáné Filep Ágnes
Dátum: 2023. 09. 25.

GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.
PÁPAI MIHÁLY polgármester úr részére

Tárgy: Árajánlat

Tisztelt Polgármester Úr!

Szőgyényi Sándor úr 2023. szeptember 21.-én e-mailen érkezett megtisztelő felkérésére a Gyál, Bem utca - Heltai utca kereszteződésében gyalogátkelőhely tervezésére az alábbi árajánlatot adjuk:

Tervezési munkarészek:

1.) *Előkészítő munkák:*
   a. Részletes geodéziai felmérés készítése
   b. Egyeztetések lefolytatása
   c. Közműadatok beszerzése
   d. Közműgenplán készítése

2.) *Tervezési munkák:*
   a. Útépítési és forgalomtechnikai **kivitelezési tervdokumentáció** készítése
   b. Építés alatti forgalomkorlátozási terv készítése
   c. Tervezői költségbecslés készítése
   d. Árazatlan költségvetési kiírás készítése

3.) *Egyéb:*
   a. Közműegyeztetések lefolytatása
   b. Építési engedélyezési eljárás lefolytatása
   c. Egyeztetések (beadás előtt az engedélyező hatósággal)
   d. Dokumentálási költség

Vállalási határidők:

- Gyalogátkelőhely tervdokumentációjának elkészítése: A szerződés mindkét fél általi aláírástól számított 10 hét.
- Engedélyeztetés: A tervdokumentáció beadásától számított kb. 10 hét.

Vállalási díj: 800.000, Ft +ÁFA, azaz Nyolcszázezer Forint+Áfa.

Szállítandó példányszám: 4 pld. tervdokumentáció, valamint elektronikusan megküldésre kerül teljes tervanyag pdf. formátumban.

Számlázás: Megrendelő a hozzá benyújtott számla alapján 15 napos fizetési határidővel egyenlíti ki a vállalási díjat a Vállalkozó bankszámlájára történő átutalással.

Számlázási rend:

- **1. rész-számla:** Gyalogátkelőhely tervdokumentációjának elkészítése után, a vállalási díj 80%-a: **640.000,- Ft + Áfa**, azaz Hatszáznegyvenezer Forint + Áfa.
- **Végszámla:** Az építési engedély kiadása után, a vállalási díj 20%-a:**160.000,- Ft + Áfa**, azaz Százhatvanezer Forint + Áfa.

Megjegyzések:

1. Az engedélyező hatóság eljárási díja, földhivatali, szakhatósági eljárási díjak, közmű-üzemeltetői hozzájárulási díjak megfizetése Megrendelőt terhelik.
2. Vállalkozó abban az esetben is jogosult a végszámla benyújtására, ha az építési engedély kiadása rajta kívülálló ok miatt meghiúsul.
3. Nem képezi a Vállalkozó feladatát a terv készítése során:
   - Szakági közvilágítási terv készítése A közvilágítási tervező részére adatszolgáltatást biztosítunk (dwg. formátumban).
   - szakhatóság által előírt munkarész (pl.: örökség védelmi tanulmány, környezetvédelmi hatástanulmány, stb.).
   - közmű kiváltási és védelembe helyezési tervek készítése, jóváhagyatása,
   - telekalakítással kapcsolatos tervek készítése, jóváhagyatása.

Ajánlatunkat 30 napig tartjuk érvényben, elfogadása esetén várjuk visszaigazolásukat, illetve ajánlatunk egyeztetésére állunk szíves rendelkezésükre!

Szívélyes üdvözlettel:



Pej Kálmán
ügyvezető
TANDEM Mérnökiroda Kft.

DC-PLAN Kft.
1097 Budapest Vaskapu u. 22. II/4.
Tel.: +36 20-554-9508
e-mail:
kovacs.daniel.001@gmail.com

Gyál Város Önkormányzata
2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.
donhauzer.adam@gyal.hu, szogyenyi.sandor@gyal.hu

ÁRAJÁNLAT

Tárgy: Gyál Bem-Heltai kijelölt gyalogátkelőhely

Árajánlat kérő: Gyál Város Önkormányzata
Kapcsolattartó: Szőgyényi Sándor beruházási munkatárs

Tisztelt Szőgyényi Sándor Úr!

Köszönjük a megküldött árajánlatkérésüket.
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a tárgyi tervezési feladatot megrendelés esetén előre láthatóan 2022. szeptember 15.-én tudjuk elkezdeni, amennyiben a tervezési feladat előbbi megkezdése szükséges, akkor kérem, hogy erről egyeztessünk.
A megküldött árajánlat kérés alapján a tárgyi tervezési feladatot ***3.650.000-Ft + ÁFA, azaz hárommillió-hatszázötven forint + ÁFA.***

Ajánlatunk az útépítési, forgalomtechnikai és közvilágítási tervek előállításához szükséges munkarészek elkészítését tartalmazza.

Árajánlatunk a tervezői díjat és a dokumentálást tartalmazza.
Árajánlatunk nem tartalmazza az egyeztetési, eljárási és egyéb hatósági és hivatali díjakat, ezeket kiírás alapján Megrendelő fizeti.
Árajánlatunk az útépítési és forgalomtechnikai szakági tervek készítését tartalmazza. Ezen kívül tartalmazza a közvilágítási felülvizsgálat és tervezés díját (kijelölt gyalogátkelőhely létesítése esetén kötelező munkarész), amit megrendelés esetén alvállalkozó bevonásával teljesítünk. Egyéb szakági tervek készítését külön megbízás alapján tudjuk elvállalni.

Felhívjuk T. Ajánlatkérő figyelmét a következőkre:

- A helyszínen műszaki előírásoknak megfelelő járdakapcsolatot nem láttunk kiépítve, ennek tervezését árajánlatunk, a kijelölt gyalogátkelőhely csatlakozásához szükséges, de max. 2x50m azaz összesen 100m hosszban tartalmazza.
- A bölcsőde mellett a sarkon lévő oszlop áthelyezése válhat szükségessé, ennek tervezését árajánlatunk nem tartalmazza.

Árajánlatunk 90 napig érvényes.

Üdvözlettel:

Budapest, 2022. június 20.

.....
Kovács Dániel
ügyvezető

DC-PLAN KFT. Budapest, Vaskapu 22. Telefon: +3620-554-9508 Adószám: 109364-2-43

ÚT-IRÁNY
Közlekedési és Mélyépítési Tervező Betéti Társaság
✉ 2049 Diósd, Bajuszfű utca 71. ☎ +36-23-631-803 +36-30-255-1204
💻 www.utiranybt.hu ✉💻 utirany96@gmail.com

GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Gyál
Kőrösi út 114.
2360

Dátum: 2022. június 20.
Tárgy: Tervezési árajánlat:
Gyál, Bem utca – Heltai utca csomópontban kijelölt gyalogátkelő hely tervezése

A 2022. június 15-én kelt megtisztelő elektronikus tervezési árajánlat kérésükre az alábbiakat válaszoljuk:

1. A FELADAT MEGFOGALMAZÁSA:

Gyál városban a Bem utca – Heltai utca kereszteződésében kijelölt gyalogátkelő hely tervezése: engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése és engedélyeztetése.

2. AJÁNLOTT TERVEZÉSI DÍJ:

4.400.000 Ft + 27% ÁFA = **5.588.000 –**
azaz bruttó **ötmillió ötszáznyolcvannyolcezer** forint.

3. TERVEZÉSI HATÁRIDŐ (TERVBEADÁS A KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁGHOZ):

szerződés aláírását követő 4 hónap

4. AZ AJÁNLAT TARTALMAZZA:

4.1. Digitális geodéziai felvétel elkészíttetése.
4.2. Közműadatok beszerzése, dokumentálása.
4.3. Útépítési-forgalomtechnikai engedélyezési terv elkészítése.
4.4. E-közmű közműnyilatkozat beszerzése.
4.5. Közlekedéshatósági kijelölési engedély kérelem beadásához szükséges iratanyag beszerzése.
4.6. Közlekedéshatósági kijelölési engedély beszerzése.

4.7. Útépítési-forgalomtechnikai kiviteli terv elkészítése.
4.8. Fénytechnikai mérés.
4.9. Közvilágítási kiviteli terv elkészítése.
4.10. Oszlopkiváltás kiviteli terve.
4.11. Elektromos munkák (4.9. és 4.10. pont) engedélyeztetése.
4.12. 8 pld. tervdokumentáció szállítása.
4.13. Tervszállítás CD lemezen, nem szerkeszthető formátumban is.

5. AZ AJÁNLAT NEM TARTALMAZZA:

5.1. Szabályozási, telekalakítási terv esetleges elkészíttetése, engedélyeztetés.
5.2. Növényzet irtásával, telepítésével összefüggő esetleges tervezések, engedélyeztetés.
5.3. Közművek esetlegesen szükséges védelmével, kiváltásával összefüggő tervezések, engedélyeztetés (kivéve közvilágítás, illetve 1 db oszlop áthelyezés).
5.4. Hatósági díjak.
5.5. Szerkeszthető formátumú (digitális) tervek átadása Megbízónak, vagy szerződésen kívüli harmadik félnek.

6. KIFIZETÉSEK: két részletben (70%+30%).

7. EGYÉB:

7.1. Társaságunk a Generali Biztosító Zrt-nél tervezői felelősség biztosítással rendelkezik.
7.2. Amennyiben a terv a határidő előtt elkészül, előszállítás lehetséges.

Kérem, hogy az ajánlat áttekintése után Társaságunkat értesíteni szíveskedjenek.

Köszönettel:

Fekete Zsolt ügyvezető
ÚT-IRÁNY BT.

szogyenyi.sandor@gyal.hu

Feladó: Bajnóczi Zsolt <zsolt.bajnoczi@e-b.hu>
Küldve: hétfő 2023. október 9 13:27
Címzett: szogyenyi.sandor@gyal.hu
Másolatot kap: donhauzer.adam@gyal.hu
Tárgy: RE: Árajánlat kérés gyalogátkelőhely megvilágítása közvilágítási hálózat létesítése megtervezésére Gyál Bem-Heltai utca kereszteződésében

Tisztelt Szőgyényi Sándor Úr!

Ajánlatkérésüket köszönjük.

Tárgyi gyalogos átkelőhely kapcsán szükséges közvilágítási kiviteli tervezésre árajánlatunk 400 eFT+ Áfa. A tervezési díj tartalmazza a kiviteli tervek elkészítését és engedélyeztetését, valamint az áramszolgáltatóval történő TNA megállapodáshoz szükséges közreműködést.

Üdvözlettel:

BAJNÓCZI Zsolt
tervezési csoportvezető

É-B Hálózatszerelő és Tervező Kft. | Tervezési csoport | H-1037 Budapest, Kunigunda útja 76. | Tel.: +36 1 238 3735 | Fax: +36 1 238 3736 | Mobil: +36 20 584 2648 | e-mail: zsolt.bajnoczi@e-b.hu

Adószám: 28995823-2-41 | Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cg.: 01-09-378849 | Bankszámlaszám: UniCredit Bank Hungary Zrt. 10918001 - 00000113 - 34770004

w w w . e s z a k - b u d a i . h u

From: szogyenyi.sandor@gyal.hu <szogyenyi.sandor@gyal.hu>
Sent: Wednesday, October 4, 2023 11:49 AM
To: Bajnóczi Zsolt <zsolt.bajnoczi@e-b.hu>
Cc: donhauzer.adam@gyal.hu
Subject: Árajánlat kérés gyalogátkelőhely megvilágítása közvilágítási hálózat létesítése megtervezésére Gyál Bem-Heltai utca kereszteződésében
Importance: High

Tisztelt Bajnóczi Zsolt Úr!

Gyál Város Önkormányzata gyalogátkelőhelyet kíván létesíteni a gyáli Bem és Heltai utca kereszteződésében, mely egy hamarosan kialakításra kerülő bölcsőde miatt szükséges.
Ez úton kérünk szépen árajánlatot a fenti gyalogátkelő megvilágítása közvilágítási hálózat létesítése tervezési munkára.
A közvilágítási tervező részére adatszolgáltatást biztosítunk (dwg. formátumban) az úttervező által készített tervből.
Opcionális: Engedélyeztetéssel kapcsolatos ügyintézés.
Ajánlatadási határidő: 2023. 10. 06.





Üdvözlettel,

Szőgyényi Sándor
beruházási munkatárs
Gyál Város Önkormányzata
Városfejlesztési Iroda
Tel: (36-29) 544-131 Mobil: 70/339-2574
E-mail: szogyenyi.sandor@gyal.hu

Tárgy: Javaslat a gyáli ebrendészeti telep fejlesztéséhez szükséges döntések meghozatalára

Tisztel Képviselő-testület!

A Gyál Városüzemeltetési Nonprofit Kft. látja el a városban az ebrendészeti tevékenységet, amelyhez ebrendészeti telepet üzemeltet.
A telepen az állatok tartásához jelenleg tizenegy kennel áll rendelkezésre. Ebben az évben több alakalommal fordult elő, hogy a férőhelyek száma kevés volt, nem állt rendelkezésre elegendő kennel. A tevékenység zavartalan működéséhez további kennelekre van szükség.

A telepen további nyolc kennel létesíthető, amelynek kivitelezési összköltsége saját kivitelezésben és vállalkozók bevonásával bruttó 10 millió forint.

A Kft. vállalkozási szerződés alapján ebrendészeti tevékenységet végez Üllő és Felsőpakony településeken is.
A férőhellyel kapcsolatos ügyben, valamint a jogszabályban meghatározott előírásokhoz szükséges feltételek megteremtése érdekében előzetes tárgyalások történtek a települések képviselőivel. Üllő és Felsőpakony településekről szóbeli visszajelzés érkezett, hogy részt vállalnának a telep fejlesztésével összefüggő költségekből.

Amennyiben a településekkel sikerül megkötni a megállapodásokat, úgy Gyál esetében 3.750.000 Ft összegre van szükség a megvalósításhoz.

Tekintettel a telep telitettségére és a fejlesztési munkálatok ez évi megvalósíthatóságára, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy hagyja jóvá fejlesztést és feltételezhetően a Gyálra eső 3.750.000 Ft összeget odaítélni szíveskedjenek.

Határozati javaslat:
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:

1. hozzájárul a gyáli ebrendészeti telepen létesítendő nyolc kennel építéséhez, amelyhez 3.750.000,- Ft összeget biztosít *a 2023. évi költségvetés 5. melléklet Általános tartalék* soron rendelkezésre álló keret terhére, oly módon, hogy az összeg támogatás formájában kerül átadásra a GYÁL Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. részére a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében foglalt feladat ellátására;

2. felkéri a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft-t a kivitelezés megvalósítására.

Határidő: 2023. december 31.
Felelős: Zsigovits Gábor ügyvezető

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Az előterjesztést készítette: Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató

Gyál, 2023. október 10.

Zsigovits Gábor
ügyvezető igazgató

Az előterjesztés a 2023. évi költségvetési rendelettel összhangban van.

Mitku-Orosz Krisztina
Pénzügyi és Adó Iroda vezetője

Tárgy: Javaslat az FCC Magyarország Kft. által felajánlott közérdekű kötelezettség vállalás elfogadására.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az FCC Magyarország Kft. (Cégjegyzékszám: Cg. 13-09-084525, adószám: 11773645-2-13) megkereste Önkormányzatunkat, hogy 15.000.000,- Ft, azaz tizenötmillió forint visszafizetési kötelezettség nélküli vagyoni szolgáltatást (adomány) kíván teljesíteni Gyál Város közparkjainak és egyéb közterületeinek magas színvonalú fenntartásához. A közérdekű célra adott összeg 2023. IV. negyedévében eszközbeszerzésre használható fel.

Fenti összeget, közérdekű kötelezettség vállalás címen kívánják részünkre átutalni, amellyel összefüggésben Gyál Város Önkormányzata semmilyen ellenszolgáltatásra nem kötelezhető.

A közérdekű kötelezettségvállalásról szóló megállapodás tervezetet az előterjesztéshez mellékeljük.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és mellékletét megvitatni és döntésüket meghozni szíveskedjenek.

Határozati javaslat:

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. elfogadja az FCC Magyarország Kft. által a Város közparkjainak és egyéb közterületeinek fenntartásához felajánlott 15.000.000,- Ft összegű közérdekű kötelezettségvállalást. Az Önkormányzat közérdekű kötelezettségvállalást támogatásként kívánja átadni a GYÁL Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. részére a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi LXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésben nevesített településrendezés, településüzemeltetési feladatok ellátására.
2. felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Az előterjesztés elfogadása egyszerűsített szótöbbséget igényel.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság.

Az előterjesztést készítette: Mitku-Orosz Krisztina

Gyál, 2023. október 11.

Pápai Mihály
polgármester

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről:

név:	**Gyál Város Önkormányzata**
székhely:	2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.
törzsszám:	730370
adószám:	15730370-2-13
bankszámlaszám:	11600006-00000000-21616404
képviseli:	Pápai Mihály polgármester (a továbbiakban **Önkormányzat**)
másrészről:	
név:	FCC Magyarország Kft.
cím:	2360 Gyál, Kőrösi út 53.
cg:	13-09-084525
adószám:	11773645-2-13
bankszámlaszám:	12001008-01434223 00100006
képviseli:	Gorincsek Gyula ügyvezető (továbbiakban: **Támogató**)

- továbbiakban együttesen: **Felek** - között alulírott napon, az alábbi feltételek szerint:

1. Általános feltételek

1.1. Gyál Város Önkormányzata számára kiemelt közügy a településtisztaság, a rendezett, tiszta, esztétikus és egészséges élettér és környezet kialakítása, fenntartása.

1.2. Ennek a törekvésnek megfelelve Gyál Város Önkormányzata **Husqvarna P 535HX Hybrid rider + COMBI155x vágóasztal** parkfenntartó berendezés beszerzését tervezi.

2. Jogok, kötelezettségek

2.1. A Támogató egyszeri, vissza nem térítendő, összesen **15.000.000.-Ft., azaz tizenötmillió** forint összegű közérdekű kötelezettségvállalással kívánja támogatni az 1.2. pontban írt, vagy azzal egyenértékű parkfenntartó berendezés beszerzését. (továbbiakban: Támogatás), amelyet az Önkormányzat, mint a vagyoni szolgáltatás kezelője részére folyósít.

2.2. A Támogatás felhasználásával elérni kívánt közérdekű célt a Támogató elismeri, az Önkormányzat pedig kötelezettséget vállal arra, hogy a Támogatás teljes összegét, kizárólag a közérdekű cél megvalósítására fordítja. A Támogatás összege nem fordítható semmilyen adóhátralék, kamattartozás, illeték, bírság kiegyenlítésére valamint az Önkormányzat szervezeti működési költségeinek fedezésére sem.

2.3. Az Önkormányzat a támogatás összegét a fentiekben meghatározott céltól eltérően nem használhatja fel. Nem jelenti jelen pontban írt kötelezettség megsértését, ha az Önkormányzat a Támogatás összegét a kizárólagos

tulajdonában álló Gyál Városüzemeltetési Nonprofit Kft. részére átadja, annak érdekében és feltételével, hogy az eszközbeszerzést, üzemeltetés céljából közvetlenül a Nonprofit Kft. valósítsa meg, valamint a beszerzett berendezést az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló társaság üzemelteti; .

2.4. Amennyiben Önkormányzat a Támogatást vagy annak egy részét a 2.2. – 2.3. pontok sérelmével, vagy egyébként a jelen Támogatási szerződésben meghatározott céltól eltérően használja fel, úgy a jogszerűtlenül felhasznált összeget köteles haladéktalanul, de legkésőbb Támogató felhívását követő banki napon Támogatónak visszafizetni.

2.5. Támogató vállalja, hogy fenti támogatási összeget 2023. 11 hó 30. napjáig átutalja az Önkormányzat által megadott bankszámla számra.

2.6. Támogató fenntartja a jogát, hogy jelen szerződésben vállalt kötelezettségét visszavonja, ha annak teljesítése előtt körülményeiben olyan lényeges változás áll be, amelyre figyelemmel a teljesítés tőle továbbiakban nem várható el. Az ilyen körülmény bekövetkezéséről a Támogató az Önkormányzatot haladéktalanul írásban értesíteni köteles.

2.7. Az Önkormányzat köteles a támogatás összegét egyéb pénzeszközeitől elkülönítetten kezelni, illetve nyilvántartani, akként, hogy a Támogatás felhasználásáról naprakész információkkal tudjon szolgálni.

2.8. Az eszközbeszerzés megvalósításának várható időpontja: 2023. év IV. negyedév, amely megvalósulásáról az Önkormányzat a Támogatót értesíteni köteles.

2.9. Önkormányzat köteles a Támogatás jelen megállapodásban írtaknak megfelelő felhasználását Támogató felé külön felhívás nélkül is igazolni.

2.10. Amennyiben a Támogatás teljes összege nem szükséges az 1.2. pontban írt eszköz beszerzéséhez, úgy a különbözetet Önkormányzat haladéktalanul, de legkésőbb a beszerzés megvalósulását követő 3 (három) banki napon belül Támogatónak visszautalni köteles. Jelen szerződésben meghatározott cél megvalósítása (úttisztító berendezés beszerzése) során felmerülő többletköltség az Önkormányzatot terheli.

2.11. Önkormányzat a Támogatással érintett parkgondozó berendezésen köteles jól láthatóan az alábbi, vagy tartalmában ezzel azonos szöveget feltüntetni, és azt az úttisztító üzemeltetése során mindvégig olvashatóan megőrizi: *„Ezt a gépet Gyál Város Önkormányzata az FCC Magyarország támogatásával vásárolta”*

3. <u>Nyilatkozatok:</u>

3.1. Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy az úttisztító berendezés fenntartásának, üzemeltetésének minden költsége kizárólag őt, vagy az üzembentartót terheli.

3.2. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Támogatás ingyenes, annak teljesítése kapcsán semmilyen ellenérték, viszontszolgáltatás nyújtása nem merül fel.

3.3. Támogató nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül.

3.4. Felek képviselői kijelentik, hogy jelen megállapodás megkötésére jogosultak, saját szervezeti oldalukon az esetlegesen szükséges felhatalmazással rendelkeznek.

4. <u>Kapcsolattartás:</u>

4.1. A felek kapcsolattartói – előzetes értesítés alapján - a kapcsolattartói minőségben megadott személyes adataik kezeléséhez hozzájárultak.

4.2. Kapcsolattartó a Támogató részéről:

Név: Gorincsek Gyula
Telefon: +36 30 950 4883
Email: gyula.gorincsek@fcc-group.hu

4.3. Kapcsolattartó az Önkormányzat részéről:

Név: Mitku-Orosz Krisztina
Telefon: 06-20-417-9799
Email: mitku-orosz.krisztina@gyal.hu

5. <u>Jogvita rendezése</u>

5.1. A szerződésben foglaltak betartásáért a Felek teljes körű felelősséget vállalnak, vitás kérdésekben törekednek a békés együttműködésre.

5.2. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) vonatkozó szabályai, valamint a szerződés megkötése idején hatályban lévő ágazati jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadók.

5.3. Fent leírt feltételeket a szerződő felek elolvasták, értelmezték és magukra nézve kötelezőnek ismerték el.

Gyál, 2023. október {*}

.....	.....
Gyál Város Önkormányzata	FCC Magyarország Kft.
Pápai Mihály	Gorincsek Gyula
polgármester	ügyvezető

Tárgy: Javaslat a Gyál, Újvilág u. 71/A. szám, 7860 hrsz. alatti ingatlan víz- és szennyvízbekötésével kapcsolatos tulajdonosi nyilatkozat kiadására

Tisztelt Pénzügyi és Gazdasági Bizottság!

Horváth Engineering Projects Kft. (1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49.) Horváth Róbert (VZT 01-14099) tervező – Nikitser József - N-EUROPE s.r.o. (94501 Komarno, Hradna ul. 9/2.) megbízásából elkészítette - a *„Gyál, Újvilág utca 7860 hrsz. víz bekötési terv" és a „Gyál, Újvilág utca 7860 hrsz. szennyvíz bekötési terv"* megnevezésű dokumentációkat. A tervek a Gyál, Újvilág utca 71/A. (hrsz.: *7860*) alatti ingatlan vízellátására, valamint szennyvízelvezetésére vonatkozó új bekötések terveit tartalmazzák.

Az ingatlan vízellátása az utcában található DN100 KM-PVC vízvezetékről történik. Az ingatlanra egy D25 KPE PE100 PN10 bekötővezeték kiépítése szükséges. Az ingatlan szennyvízelvezetése az utcában található DN200 KG-PVC csatornára történő rákötéssel oldható meg. Az ingatlan DN160 KG-PVC bekötőcsatornája korábban kiépítésre és ledugózásra került, mely bekötőcsatornát 2,5 méterrel szükséges meghosszabbítani.

A tervezett építési munka, a következő önkormányzati tulajdonban lévő közterületi ingatlant érinti: Újvilág utca, 098/1 hrsz.
Nikitser József- N-EUROPE s.r.o (94501 Komarno, Hradna ul. 9/2.) kérelmet nyújtott be hivatalunkhoz, melyben kérte a tárgyi munkával kapcsolatosan a tulajdonosi nyilatkozat kiadását.
Kérem a Tisztelt Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot, hogy fentiek és a mellékelt dokumentáció ismeretében szíveskedjen határozatot hozni!

Határozati javaslat:
Gyál Város Önkormányzata Képviselő –testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága
a.) a gyáli 098/1 hrsz.-ú közterületet érintően hozzájárul – Horváth Róbert (VZT 01-14099) tervező által készített *„Gyál, Újvilág utca 7860 hrsz. víz bekötési terv" és a „Gyál, Újvilág utca 7860 hrsz. szennyvíz bekötési terv"* megnevezésű dokumentációk szerinti - víz- és szennyvízbekötés létesítéséhez.
b.) a tulajdonosi nyilatkozat nem mentesít az egyéb szakhatósági állásfoglalások és engedélyek beszerzése alól.

Határidő: 2023. november 15.
Felelős: a Bizottság Elnöke

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.

Az előterjesztést készítette: Kiss István, főépítészi irodavezető

Gyál, 2023.október 04.

Rozgonyi Erik
címzetes főjegyző

Melléklet:

- 1 pld. kérelem
- 1 pld. víz bekötési tervdokumentáció
- 1 pld. szennyvíz bekötési tervdokumentáció
- 2 pld. helyszínrajz (bekötési terv)
- 1 pld üzemeltetői nyilatkozat

szerződés átvétel

[redacted]

1508/23

Polgármesteri Hivatal Gyál

Iktatva: 2023 SZEPT 28

Ügyiratszám: K/18714-1/2023

Előiratszám:

Melléklet:

Ügyintéző:

KÉRELEM

Alulirott Nikitser József mint az N-Europe sro. ügyvezetője és tulajdonosa ezúton kérem Gyál Város Önkormányzatának, tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását, a 2360 Gyál Újvilág u 71./a szám alatti, 7860 hrsz.-u ingatlanom víz és csatorna közmű rákötéséhez.

Gyál 2023.09.29.

Nikitser József

N-Europe sro

N-EUROPE s.r.o.
945 01 KOMARNO
HRADNA UL. 9/2
Asz.: 30495382-2-51

Gyál, Újvilág utca 7860 HRSZ
VÍZBEKÖTÉSI TERV

MEGBÍZÓ:

N-Europe s.r.o

SZAKÁGI TERVEZŐ:

HORVÁTH ENGINEERING PROJECTS KFT
1071 BUDAPEST, VÁROSLIGETI FASOR 47-49.

JÓVAHAGYVA

Taksony, 2022. 02. 02.
Vevőkód: 139526
KENK/2022/0204
Ügyintéző: Márton Erika

Budapest, 2022. január hó

Műszaki leírás

Gyál, Újvilág utca 7860 hrsz.-ú ingatlan vízbekötés terve

Az ingatlan tulajdonosa a N-Europe S.R.O (cím: 94501 Komárno, Hradna utca 9/2.) megbízásából készítjük a vízbekötés tervét. A telken egy csarnok kerül kialakításra. Az ingatlan vízellátására az utcában található DN100 KM-PVC vízvezetékről történhet. Az ingatlanhoz egy D25 KPE PE100 PN10 bekötővezetéke kiépítése szükséges. A csarnok használati vízigénye 0,5 m3. Az ingatlanon belül elhelyezésre/megépítésre kerül egy vízmérőakna, amely maximum 1,0 m távolságra kerülhet az ingatlanhatártól. A vízmérőakna előregyártott elemekből vagy zsalukőből kerül megépítésre min. 1,0 x 1,0 x 1,3 m-es belmérettel vagy DN1000 mm-es műanyag vízmérőakna kerül elhelyezésre. A vízmérőaknában kerül elhelyezésre a DN20 mm-es vízmérőóra. (A vízmérőakna elvi kialakítása és szerelvényezési vázlata a mellékelt rajzon megtalálható)

A vízmérőakna szerelvényezését a Szolgáltató DPMV Zrt. szakemberei végzik/végezhetik.

Közterületi munkavégzésre van szükség.

Az épületben található vízfogyasztási helyek:

- 1 db WC
- 1 db zuhanyzó
- 1 db mosdó
- 1 db mosogató
- 1 db mosogatógép

Maradéktalanul betartandó előírások:

- A vízmérőakna kialakítása az ingatlantulajdonos feladata!
- A földmunka elvégzése a tulajdonos feladata
- a terv csak hiteles e-közmű nyilatkozattal érvényes!

A fentiekről a tulajdonos tájékoztatása megtörtént.

A tulajdonos által rendelkezésre álló adatok szerint az igényelt vízmennyiség: 0,5 m^3/d.

Üzembe helyezés előtt nyomáspróbát és fertőtlenítést kell elvégezni!

Kivitelezéskor a vonatkozó szabványok, a munkavédelmi és balesetelhárítási előírások maradéktalan betartása kötelező!

Budapest, 2022. január hó

.....

Horváth Róbert mérnök

Mérnök kamarai regisztrációs szám:

VZT 01-14099

TERVEZŐI NYILATKOZAT

Ber megnevezése:	N-Europe S.R.O 94501 Komárno, Hradna utca 9/2.
Dokumentáció megnevezése:	Gyál, Újvilág utca 7860 hrsz.-ú INGATLAN VÍZBEKÖTÉSE
Tervezett tevékenység:	Közművesítés
Tevékenység leírása jellemzői:	VÍZELLÁTÁS
Környezet meghatározó jellemzői:	közterület, ingatlan
Felelős tervező neve:	Horváth Róbert
Jogosultsági száma:	VZ-TEL, 01-14099

Alulírott tervező kijelentem, hogy a fenti tárgyú tervdokumentáció készítése során az 1997. évi LXXVIII. Tv. (ÉTV), a 253/1997. (XII. 20.) kormányrendelet az országos településrendezési és építési követelményekről, az építéshatósági eljárásokról, valamint a telekalakításról és az építészeti műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelete betartásával, az érvényben lévő szabványok és műszaki előírások, a tűzrendészeti és az építkezésre vonatkozó egyéb hatósági előírások, valamint tárgyi ingatlanra vonatkozó helyi építési szabályzatok betartásával készítettem el.

Továbbá nyilatkozom, a tervezett építészeti-műszaki megoldások megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak, általános érvényű és eseti előírásoknak, így különösen a környezetvédelmi előírásoknak. A jogszabályokban meghatározottaktól eltérés engedélyezése nem vált szükségessé. A vonatkozó nemzeti szabványtól eltérő műszaki megoldás alkalmazására nem került sor a tervdokumentáció elkészítése során. Az alkalmazott műszaki megoldás az Étv. 31. § (1)-(2) és (4) bekezdésében meghatározott követelményeknek megfelel.

A tárgyi műszaki tervdokumentáció elkészítéséhez szükséges tervezői jogosultsággal rendelkezem.

Budapest, 2022. január

.....

Horváth Róbert
tervező
VZ-TEL
kamarai szám: 01-14099

Gyál, Újvilág utca 7860 HRSZ
SZENNYVÍZ BEKÖTÉSI TERV

MEGBÍZÓ:

N-Europe s.r.o

SZAKÁGI TERVEZŐ:

HORVÁTH ENGINEERING PROJECTS KFT
1071 BUDAPEST, VÁROSLIGETI FASOR 47-49.

JÓVÁHAGYVA

Taksony, 2022. 02. 02.
Vevőkód: 139526
KENK/2022/0204
Ügyintéző: Márton Erika

Budapest, 2022. január hó

Műszaki leírás

Gyál, Újvilág utca 7860 hrsz.-ú ingatlan házi bekötőcsatorna terve

Az ingatlan tulajdonosa a N-Europe S.R.O (cím: 94501 Komárno, Hradna utca 9/2.) megbízásából készítjük a szennyvízbekötés tervét. A telken egy csarnok épület kerül kialakításra. Az ingatlan szennyvízelvezetése az utcában található DN200 KG-PVC csatornára történő rákötéssel oldható meg. Az ingatlan DN160 KG-PVC bekötőcsatornája korábban kiépítésre és ledugózásra került. Ezt a bekötőcsatornát mintegy 2,5 m-rel meg kell hosszabbítani. (pontos hossz feltárás után határozható meg)

Az ingatlanon belül, a telekhatártól max. 1,0 m távolságra kerül kialakításra a szolgáltatási pont, amely egy tisztítóidom. A tisztítóidom méret minimum DN200 mm átmérőjű kell, hogy legyen.

Az ingatlanon belüli csatornahálózat DN100 KG-PVC csőből épül, amelyen a rákötéseknél és az iránytöréseknél tisztító idom kerül kialakításara. Ezek átmérője minimum DN100 mm.

Közterületi munkavégzésre szükség lehet a bekötőcsatorna feltárása miatt.

Maradéktalanul betartandó előírások:

- A földmunka elvégzése a tulajdonos feladata
- A szennyvízhálózatba csapadékvíz nem köthető.

A fentiekről a tulajdonos tájékoztatása megtörtént.

A tulajdonos által rendelkezésre álló adatok szerint az igényelt vízmennyiség: 0,5 m^3/d.

Üzembe helyezés előtt víztartási próbát kell elvégezni!

Kivitelezéskor a vonatkozó szabványok, a munkavédelmi és balesetelhárítási előírások maradéktalan betartása kötelező!

Budapest, 2022. január hó

.....

Horváth Róbert mérnök

Mérnök kamarai regisztrációs szám:

VZT 01-14099

TERVEZŐI NYILATKOZAT

Ber megnevezése:	N-Europe S.R.O 94501 Komárno, Hradna utca 9/2.
Dokumentáció megnevezése:	Gyál, Újvilág utca 7860 hrsz.-ú INGATLAN SZENNYVÍZBEKÖTÉSE
Tervezett tevékenység:	Közművesítés
Tevékenység leírása jellemzői:	SZENNYVÍZELVEZETÉS
Környezet meghatározó jellemzői:	közterület, ingatlan
Felelős tervező neve:	Horváth Róbert
Jogosultsági száma:	VZ-TEL, 01-14099

Alulírott tervező kijelentem, hogy a fenti tárgyú tervdokumentáció készítése során az 1997. évi LXXVIII. Tv. (ÉTV), a 253/1997. (XII. 20.) kormányrendelet az országos településrendezési és építési követelményekről, az építéshatósági eljárásokról, valamint a telekalakításról és az építészeti műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelete betartásával, az érvényben lévő szabványok és műszaki előírások, a tűzrendészeti és az építkezésre vonatkozó egyéb hatósági előírások, valamint tárgyi ingatlanra vonatkozó helyi építési szabályzatok betartásával készítettem el.


Továbbá nyilatkozom, a tervezett építészeti-műszaki megoldások megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak, általános érvényű és eseti előírásoknak, így különösen a környezetvédelmi előírásoknak. A jogszabályokban meghatározottaktól eltérés engedélyezése nem vált szükségessé. A vonatkozó nemzeti szabványtól eltérő műszaki megoldás alkalmazására nem került sor a tervdokumentáció elkészítése során. Az alkalmazott műszaki megoldás az Étv. 31. § (1)-(2) és (4) bekezdésében meghatározott követelményeknek megfelel.


A tárgyi műszaki tervdokumentáció elkészítéséhez szükséges tervezői jogosultsággal rendelkezem.

Budapest, 2022. január

.....

Horváth Róbert
tervező
VZ-TEL
kamarai szám: 01-14099


Tervezett 1,0 x 1,0 x 1,3 m belméretű vízmérőakna (vagy DN1000 mm-es műanyag akna), amelyben elhelyezésre kerül a DN20 mm-es vízmérő.
109,44
111,55
109,44
5,2
1,6
1,5
6,0
3,0
1,5
Mart aszfalt
gazos földterület
Tervezett D25 KPE vízbekötés
D50 KPE védőcsőben
D25 KPE
2,5
7834
(7833)
Újvilág utca
7860
099/221
DN200
KG-PVC
DN100
KM-PVC
Jelmagyarázat
vízvezeték
szennyvízcsatorna
gázvezeték
KIF elektromos légvezeték
Munka tárgya
Gyál, Újvilág u., 7860 hrsz., ingatlan vízbekötés terve
Rajz megnevezése
Helyszínrajz
Tervező
HORVÁTH ROBERT
Dátum
2022. január
Méretarány
M1:250
Rajzszám
VÍZ-1



Jelmagyarázat

- V — vízvezeték
- SZ — szennyvízcsatorna
- G — gázvezeték
- E1 — KIF elektromos légvezeték

Munka tárgya:

Gyál, Újvilág u., 7860 hrsz., ingatlan szennyvízvízbekötés terve

Rajz megnevezése:

Helyszínrajz

Tervező:	Dátum:	Méretarány:	Rajzszám:
HORVÁTH ROBERT /01-14099/	2022. január	M1:250	SZV-1

DPMV ZRt.

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.
2360 Gyál,
Kőrösi út 190.

MARTON SZAKÉRTŐ IRODA KFT.
ISO 9001
ISO 14001
ISO 50001
MSZ 28001

N-EUROPE S.R.O
Vevőkód: 139526
94501 Komárno
Ügyintéző: Horváth Róbert
E-mail: robihor@gmail.com
Iktatószám (be): BENB/2022/0310

DPMV Zrt.
Ügyintéző: Márton Erika
Telefon: +36-29-340-010
E-mail:tervjovahagyas@dpmv.hu
Iktatószám (ki): **KENK/2021/0204**
Ek.: 378176697

Tárgy: 2364 Gyál, Újvilág u. Hrsz. 7860 alatti ingatlan víz -és szennyvízbekötése

Tervszám: Horváth Róbert (VZ-TEL, 01-14099) tervei alapján

ÜZEMELTETŐI NYILATKOZAT - TERVJÓVÁHAGYÁS

Tisztelt Kérelmező!

A kérelemben szerepelő bekötővezetékek megvalósításához, a benyújtott tervdokumentáció alapján, valamint a megadott műszaki adatokat is figyelembe véve Társaságunk az alábbi feltételekkel járul hozzá:

1. A tervben foglalt műszaki tartalommal egyetértünk.
2. A kért igényeket biztosítani tudjuk.

Kikötéseink:

3. Felhívjuk a figyelmet, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 8. § (1) bekezdése értelmében: Az ellátásért felelőssel víziközmű-üzemeltetési jogviszonyban nem álló beruházó a víziközmű létrehozására irányuló beruházást az ellátásért felelős előzetes jóváhagyásával valósíthat meg. Ha a víziközmű nem állami vagy önkormányzati beruházásban jön létre, a beruházó a víziközmű tulajdonjogát a víziközmű üzembe helyezésének időpontjában az ellátásért felelősre átruházza. Az átruházásról a felek szerződést kötnek.
4. A meglévő és létesülő szennyvízelvezető hálózatba a csapadékvíz elvezető hálózat nem köthető bele.
5. Belső vízvezeték hálózat (saját termelésű kutak vízhálózata) semmilyen módon nem köthető össze a közüzemi hálózattal
6. Az elválasztott rendszerű közcsatornába bocsátott szennyvíz minőségének a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet alapján a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 2. sz. mellékletében - az egyéb befogadóba való közvetett bevezetés esetére - előírtakat ki kell elégítenie. Amennyiben ez az üzemeltetés során nem teljesül - a kibocsátott szennyvíz szennyezettsége a küszöbértékeket

23. Az Építkezés során jelentkező talajvizet, rétegvizet közcsatornába vezetni tilos
24. Az útburkolatot az eredeti állapotnak megfelelően kell helyreállítani, amiről a kivitelező a Munkakezdési Útkezelői Hozzájárulás feltételei szerint köteles gondoskodni.
25. Szerelvényeinken, nyomvonalunkon földet tárolni még ideiglenes jelleggel sem lehet, szerelvényeink esetében a mindenkori megközelítés és működtetés lehetőségét, valamint védelmet folyamatosan biztosítani szükséges
26. A 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet 5. és 6. mellékleteinek értelmében felhívjuk szíves figyelmét, hogy az e-közmű rendszerében feltüntetett adatok az ön tervei által érintett területen tájékoztatási szintűek.
27. A házi csatornahálózaton kialakítandó védelmet biztosító szerkezetek - visszaáramlás gátlók, elzárók, kényszerátemelők stb. - a házi csatornahálózat részét képezik. Ezek mellőzése az ingatlantulajdonos (felhasználó) saját kockázata. Amennyiben a közterületi csatorna fedlapszintje alatti szennyvíz kibocsájtási hely van az egyes ingatlanokon úgy az átadási pont előtti szakaszon visszacsapó szerelvény beépítése szükséges
28. A terv és a tervben felhasznált adatok helyességéért, az egyéb közművekkel való egyeztetésért, a terv szerinti kivitelezhetőségért, a bekötővezeték üzemeltethetőségéért, a szabványelőírások maradéktalan betartásáért a tervező, továbbá a terv szerinti megvalósításáért az igénylő/kivitelező tartozik felelősséggel.
29. A közművezetékektől való védőtávolságokat mind vízszintes, mind függőleges értelemben, a szabvány szerint fokozottan biztosítani szükséges. - a kiviteli terv készítése során kérjük az MSZ 7487/2-80 szabványban megadott előírások betartását.
30. A munkálatok végzésénél az OTÉK, valamint a vonatkozó építés kivitelezési előírások az irányadóak.
31. Az építendő bekötővezeték az DPMV Zrt. üzemeltetésében lévő közcsatorna-hálózat részét fogja képezni, ezért Társaságunk az átvétel napjától kezdődően, a csatornamű teljes élettartalma alatt, saját költségén gondoskodik a bekötőcsatorna folyamatos üzemeltetéséről és az esetlegesen felmerülő üzemzavarok elhárításáról.
32. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy engedély nélkül a közterületi tűzcsapokról vizet vételezni TILOS. A vízvételezéshez szükséges engedély beszerzése ügyében forduljanak területileg illetékes műszaki csoportunkhoz (Cím: 2360 Gyál, Kőrösi u. 104. Telefon: +36 29-340-010, muszak.gyal@dpmv.hu)
33. Minden előírásunk betartása mellett, a víz- és szennyvízbekötő vezetékek kivitelezés alatt és az azt követő egy éven belül bekövetkező vezetékek hálózati elem, műtárgy sérülés esetén – amennyiben az a víz- és szennyvízbekötő vezetékek kivitelezésére vezethető vissza – azért a víz- és szennyvízbekötő vezetékek kiépítési munkálatokat végző kivitelező a felelős.
34. A munkakezdést a DPMV Zrt. részére be kell jelenteni és a Szakfelügyeletet írásban kell megrendelni a Gyáli Üzemigazgatóságunktól (Cím: 2360 Gyál, Kőrösi u. 104. Telefon: +36 29-340-010, muszak.gyal@dpmv.hu) a kivitelezés megkezdése előtt legalább egy héttel.

35. A bekötések kivitelezését követően- betemetést megelőzően, nyílt árokban (Nyíltárkos bemérés alatt a víziközmű-hálózat vezetékei és műtárgyai természetben azonosítható pontjainak nyílt munkaárokban geodéziai mérési technológiával történő bemérése EOV rendszerben értjük)- azoknak geodéziai bemérése szükséges. Az erről készült 58/2013 (II.27.) kormányrendeletnek megfelelően a geodéziai bemérést a víziközmű-szolgáltató, az általa megbízott vállalkozó, vagy a bekötést megrendelő személy által kiválasztott, a kivitelezési jogosultsággal rendelkező vízszerelők nyilvántartásában szereplő személy végzi, amelynek a megvalósulása nem lehet későbbi, mint a munkaárok rendelkezésre állásának bejelentését követő 30. nap. Ezen kötelezettségről a megrendelő tájékoztatása szükséges. A pontos ügymenetről a www.dpmv.hu weboldalunkon talál információt, vagy a területileg illetékes ügyfélszolgálat nyújt további, bővebb tájékoztatást.

A kiadott közműnyilatkozat a kiadástól számított két évig érvényes.

Taksony, 2022. Február 02.

Tisztelettel:

Dombi János
Szolgáltatási főmérnök

DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ ZRT.
2360 Gyál, Kőrösi út 190.
Adószám: 23967531-2-13
Bankszám: OTP Gyál 11746360-20016170
ZRt.

Ferenczi Ágnes Luca
Hálózat ellenőrzési mérnök

Tárgy: Javaslat a Gyál, 0101/13 hrsz.-ú ingatlan vízellátásával kapcsolatos tulajdonosi nyilatkozat kiadására

Tisztelt Pénzügyi és Gazdasági Bizottság!

Less Krisztián ([redacted] tervező elkészítette a „*Gyál, 0101/13 hrsz. ingatlan vízellátása a meglévő közüzemi hálózat bővítésével"* című engedélyezési tervdokumentációt.

A terv a Gyál, 0101/13 hrsz. alatti ingatlan előtt lévő szakasz vízellátását szolgáló vezeték létesítésének tervét tartalmazza, az Újvilág utcai meglévő vízvezetékről történő leágazással tervezve.

Gyál Város Önkormányzatának tulajdonát képezi a fenti munkával érintett 096/3 hrsz.-ú közterület.

FADEPO-HOLZ Kft. (1182 Budapest, Kandó tér 3/B.) megbízásából Less Krisztián ([redacted] tervező kérelmet nyújtott be hivatalunkhoz, melyben kérte a tárgyi munkával kapcsolatosan a tulajdonosi nyilatkozat kiadását.

A tervezett vízellátást szolgáló vezeték létesítése Gyál Város településrendezési eszközeivel (Gyál Város Településszerkezeti terve, Gyál Város Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási terve) jelenleg nincs összhangban, azzal ellentétes, azonban folyamatban van tárgyi területre vonatkozóan annak módosítása. A módosítás hatályba lépése után az ellentét megszűnik.

Tárgyi ingatlan vízellátásához az utcai vezetékes ivóvízhálózat kiépítése szükséges, melyhez vízjogi létesítési engedélyezési eljárást kell lefolytatni. A tervező e-mail-ben jelezte, hogy a terv részét képezi Gyál-némediszőlő közüzemi vízvezetékellátási tervének.

Kérem a Tisztelt Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot, hogy fentiek és a mellékelt dokumentáció ismeretében szíveskedjen határozatot hozni!

Határozati javaslat:

Gyál Város Önkormányzata Képviselő - testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága

a.) a gyáli 096/3 hrsz.-ú közterületet érintően **hozzájárul** – Less Krisztián ([redacted]) tervező által készített a „*Gyál, 0101/13 hrsz. ingatlan vízellátása a meglévő közüzemi hálózat bővítésével"* című tervdokumentáció szerinti – vízvezeték létesítéséhez. A tervezett beruházás megvalósításához Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelet folyamatban lévő módosításának elfogadása szükséges.

b.) a tulajdonosi nyilatkozat nem mentesít az egyéb szakhatósági állásfoglalások és engedélyek beszerzése alól.

Határidő: 2023. november 15.
Felelős: a Bizottság Elnöke

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.

Az előterjesztést készítette: Kiss István, főépítészi irodavezető

Gyál, 2023. október 12.

Rozgonyi Erik
címzetes főjegyző

Melléklet:

- 1 pld. műszaki leírás
- 1 pld. helyszínrajz
- 1 pld. átnézeti helyszínrajz
- 1 pld. hossz-szelvény
- 1 pld. csomóponti rajz
- 1 pld. munkaárok mintakeresztszelvény
- 1 pld. tulajdoni lap
- 1 pld. Less Krisztián tervező e-mail-e
- 1 pld. jelenleg hatályos szabályozási terv
- 1 pld. tervezett szabályozási terv

GYÁL, 0101/13 HRSZ. INGATLAN VÍZELLÁTÁSA A MEGLÉVŐ KÖZÜZEMI HÁLÓZAT BŐVÍTÉSÉVEL

VÍZELLÁTÁS

ENGEDÉLYEZÉSI TERV

MEGBÍZÓ:

FADEPO-HOLZ KFT

[redacted]

TERVEZŐ:

LESS KRISZTIÁN E.V

[redacted]

2023. SZEPTEMBER

GYÁL, 0101/13 HRSZ. INGATLAN VÍZELLÁTÁSA A MEGLÉVŐ KÖZÜZEMI HÁLÓZAT BŐVÍTÉSÉVEL

VÍZELLÁTÁS

ENGEDÉLYEZÉSI TERV

KITŰZÉSI KOORDINÁTA JEGYZÉK

Kitűzési jegyzék				
#	Szelvény	Csomópont	EOV-X	EOV-Y
V-1-0 vízvezeték				
1	0+000,0	1.sz. csomópont	661927.7916	222167.1081
2	0+025,0		661944.6888	222185.5383
3	0+049,2	2. sz. csomópont	661959.3411	222204.8308
4	0+052,5	3. sz. csomópont	661962.6344	222205.281
5	0+075,0		661980.5583	222218.8818
6	0+100,0		662000.4739	222233.9938
7	0+125,0		662019.1473	222250.5887
8	0+150,0		662037.6737	222267.3469
9	0+175,0		662054.8254	222285.5528
10	0+200,0	4. sz. csomópont	662070.4586	222305.0618
11	0+225,0		662086.0919	222324.5708
12	0+250,0		662101.7251	222344.0799
13	0+275,0		662116.501	222364.3518
14	0+290,8	5. sz. csomópont	662125.6521	222376.9777

LESS KRISZTIÁN E.V.

GYÁL, 0101/13 HRSZ. INGATLAN VÍZELLÁTÁSA A MEGLÉVŐ KÖZÜZEMI HÁLÓZAT BŐVÍTÉSÉVEL

VÍZELLÁTÁS

ENGEDÉLYEZÉSI TERV

KITŰZÉSI KOORDINÁTA JEGYZÉK

Kitűzési jegyzék				
#	Szelvény	Csomópont	EOV-X	EOV-Y

GYÁL, 0101/13 HRSZ. INGATLAN VÍZELLÁTÁSA
A MEGLÉVŐ KÖZÜZEMI HÁLÓZAT BŐVÍTÉSÉVEL

VÍZELLÁTÁS

ENGEDÉLYEZÉSI TERV

MŰSZAKI LEÍRÁS

MEGBÍZÓ:

FADEPO-HOLZ KFT

[redacted]

TERVEZŐ:

LESS KRISZTIÁN E.V

[redacted]

2023. SZEPTEMBER

Tartalomjegyzék

1. ELŐZMÉNYEK, MUNKA TÁRGYA 3
2. KIINDULÁSI ADATOK, FELHASZNÁLT DOKUMENTUMOK 3
3. MEGLÉVŐ ÁLLAPOT ISMERTETÉSE 3
4. TERVEZETT ÁLLAPOT ISMERTETÉSE 4
   4.1. V-1- 0 JELŰ D110 KPE VÍZVEZETÉK 4
5. KITŰZÉS 5
6. FELHASZNÁLT ANYAGOK 5
7. BETARTANDÓ MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK 5
   7.1. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 5
   7.2. FÖLDMUNKÁK, MUNKAÁROK VÉDELME 5
   7.3. KÖZMŰKIVÁLTÁSOK, VEZETÉKEK VÉDELME 6
   7.4. HELYREÁLLÍTÁSI MUNKÁK 7
   7.5. A KIVITELEZÉS MEGKEZDÉSE ELŐTT ELKÉSZÍTENDŐ TERVEK 7
   Közműkeresztezések, kiváltások 7
8. KIVITELEZÉSI ELŐÍRÁSOK 7
   8.1. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK 7
   8.2. MUNKAÁROK, MUNKAGÖDÖR VÉDELME, VÍZTELENÍTÉS 7
   8.3. MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTEL 8
9. ÜZEMBE HELYEZÉS, NYOMÁSPRÓBA, BAKTEROLÓGIAI VIZSGÁLAT 8
10. MUNKAVÉDELEM, TŰZVÉDELEM 9
11. KÖRNYEZETVÉDELEM 10

1. ELŐZMÉNYEK, MUNKA TÁRGYA

A Fadepo-Holz Kft. megbízásából tervezzük a Gyál, 0101/13 hrsz. ingatlan vízellátásának tervezését. Az ingatlan ellátásához a meglévő közüzemi hálózat bővítése szükséges. A tervezett vízvezeték az Újvilág utcai meglévő vízvezetékről ágazik le.

Jelen engedélyezési tervdokumentáció az előzetes és folyamatos tervezői, valamint a szakhatósági egyeztetések alapján készült, a projekttel szemben támasztott elvárások, igények és követelmények figyelembevételével.

A KIVITELEZÉS MEGKEZDÉSE ELŐTT A BEFOGADÓ, ILLETVE CSATLAKOZÓ KÖZMŰVEK ÉS A KERESZTEZŐ KÖZMŰVEK PONTOS HELYÉT, MÉRETÉT KUTATÓÁRKOK LÉTESÍTÉSÉVEL FEL KELL TÁRNI! A FELTÁRÁS EREDMÉNYÉNEK ISMERETÉBEN A TERV ESETLEGES MÓDOSÍTÁSÁT EL KELL VÉGEZNI!

FELHÍVJUK A FIGYELMET ARRA, HOGY A MEGLÉVŐ KÖZMŰVEK HELYSZÍNRAJZI ELRENDEZÉSE, VALAMINT MAGASSÁGI VONALVEZETÉSE TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ. AZOK HELYESSÉGÉÉRT A TERVEZŐ SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL.

A KIVITELEZÉS MEGKEZDÉSE ELŐTT A KAPCSOLÓDÓ SZAKÁGI TERVEKET ISMÉTELTEN EGYEZTETNI SZÜKSÉGES!

A KIVITELEZÉS SORÁN AZ ÉRINTETT KÖZMŰ ÜZEMELTETŐKTŐL SZAKFELÜGYELETET KELL KÉRNI!

A tervdokumentációt a Fadepo-Holz Kft. megbízásából Less Krisztián e.v. készíti.

2. KIINDULÁSI ADATOK, FELHASZNÁLT DOKUMENTUMOK

A tervdokumentáció elkészítéséhez az alábbi adatok álltak rendelkezésre.

- Tervezési alaptérkép
- geodéziai felmérés
- Közmű szakági térképek – e-közmű

A közmű szakági térképeket az egyes közmű üzemeltetőktől illetve az e-közmű rendszerből szereztük be. A beszerzett közmű szakági adatok és a valós – feltárás utáni – közmű adatok eltéréséért a Tervező semmilyen felelősséget nem vállal.

A kivitelezés megkezdése előtt a befogadó, illetve csatlakozó közművek és a keresztező közművek pontos helyét, méretét kutatóárkok létesítésével fel kell tárni! A feltárás eredményének ismeretében a terv esetleges módosítását el kell végezni!

3. MEGLÉVŐ ÁLLAPOT ISMERTETÉSE

A tervezéssel érintett területen a Rózsa utcában nem található, más közmű hálózat. Azonban ismertetjük a Rózsa utca első felében található közműveket.

Újvilág utca

Vízellátás:

Az Újvilág utcában egy DN100 KM-PVC vízvezeték húzódik

Csatornázás:

Az utcában egy DN200 KG-PVC gravitációs és egy D110 KPE nyomott rendszerű szennyvízcsatorna húzódik.

Gázellátás:

D63 KPE gázvezeték húzódik az utcában.

Elektromos vezetékek:

Kisfeszültségű elektromos légvezeték halad az utcában lévő oszlopsoron illetve az e-közmű szerint egy földkábel is található a kereszteződésben.

4602 jelű út

Gázellátás:
D90 KPE gázvezeték húzódik az út melletti zöldsávban.

Elektromos vezetékek:

Középfeszültségű elektromos légvezeték halad az út melletti oszlopsoron.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a meglévő közművek adatait a közmű üzemeltetők tervtárából szereztük be, azok helyszínrajzi elrendezése, valamint magassági vonalvezetése tájékoztató jellegű. A meglévő közművek adatainak helyességéért a Tervező semmilyen felelősséget nem vállal.

A kivitelezés megkezdése előtt a keresztező és csatlakozó közművek pontos helyét, méretét kutatóárkok létesítésével fel kell tárni! A feltárás eredményének ismeretében a terv esetleges módosítását el kell végezni!

A meglévő állapotot, a meglévő közművek helyszínrajzi elrendezését a V-2 sz. helyszínrajz tartalmazza.

4. TERVEZETT ÁLLAPOT ISMERTETÉSE

Tervezési feladatunk az alábbi munkarészekből áll:

- tervezett V-1- 0 jelű D110 KPE PE100 PN10 ivóvízvezeték

4.1. V-1- 0 JELŰ D110 KPE VÍZVEZETÉK

A tervezett rekonstrukció kezdete és egyben a tervezett D110 mm KPE vízvezeték 0+000,0 sz. szelvénye az Újvilág utcában haladó DN100 KM-PVC vízvezeték. (1. számú csomópont) A csomópont kialakítását a csomóponti rajz mutatja. A csatlakozási pontban a terepszint 114,50 mBf, a becsült csőtetőszint pedig 113,30 mBf. A tervezett vízvezeték innen halad tovább a 2. sz. csomópontig.

A 2. sz. csomópont a vízvezeték 0+049,2 szelvénye, ahol egy 45°-os iránytörés kerül kiépítésre. A csomópont kialakítása a csomóponti rajzon látható. A csomópontban a terepszint 114,79 mBf, a tervezett csőtetőszint pedig 113,59 mBf. A vezeték innen halad tovább a 3. sz. csomópontig.

A 3. sz. csomópont a vízvezeték 0+052,5 szelvénye, ahol egy 30°-os iránytörés kerül kiépítésre. A csomópont kialakítása a csomóponti rajzon látható. A csomópontban a terepszint 114,53 mBf, a tervezett csőtetőszint pedig 113,33 mBf. A vezeték innen halad tovább a 4. sz. csomópontig.

A 4. sz. csomópont a vízvezeték 0+200,0 szelvénye, amelyben egy DN100 mm-es föld feletti tűzcsap ágazik le a gerincvezetékről. A csomópont kialakítása a csomóponti rajzon látható. A csomópontban a terepszint 112,06 mBf, a tervezett csőtetőszint pedig 110,86 mBf. A vezeték innen halad tovább az 5. sz. csomópontig.

Az 5. sz. csomópont a vízvezeték 0+290,8 szelvénye, amely egyben a vízvezeték végpontja is. A csomópontban egy DN100 mm-es föld feletti végtűzcsap kerül elhelyezésre. A csomópont

kialakítása a csomóponti rajzon látható. A csomópontban a terepszint 111,75 mBf, a tervezett csőtetőszint pedig 110,55 mBf.

A tervezett vízvezetékre a gázvezeték keresztezésénél egy D200 KPE védőcső kerül elhelyezésre, melynek hossza 2,0 m.

Épül összesen:

- 290,8 m D110 KPE PE100PN10 vízvezeték
- 2,0 m D200 KPE védőcső
- 2 db DN100 mm-es földfeletti tűzcsap
- 3 db tolózár

A tervezett vízvezeték a következő ingatlanokat érinti:

- Gyál, 096/3 hrsz.

A tervezett vízvezeték helyszínrajzi elrendezését a V-2. sz. M=1:500 ma. helyszínrajz, míg magassági vonalvezetését a V-3. sz. M=100, M=1:500 ma. hossz-szelvény mutatja.

A kivitelezés megkezdése előtt jelen tervdokumentációban tervezett műszaki megoldást a kapcsolódó egyéb szakági tervekkel ismételten egyeztetni szükséges!

A kivitelezés megkezdése előtt a befogadó, illetve a csatlakozó vezetékek és a keresztező közművek pontos helyét, méretét kutató árkok létesítésével fel kell tárni. A feltárás eredmények ismeretében a terv esetleges módosítását el kell végezni!

5. KITŰZÉS

A tervezett vízvezeték EOV szerinti kitűzési koordinátáit a mellékelt kitűzési táblázat tartalmazza.

6. FELHASZNÁLT ANYAGOK

- A tervezett vezetékek és idomok KPE PE100 PN10 elemekből épülnek.
- A szerelvények PN10 nyomásfokozatúak legyenek.

7. BETARTANDÓ MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK

7.1. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

A tervezést során betartottuk az érvényben lévő nemzeti és EU-os szabványok előírásait.

A kiviteli tervek elkészítésekor illetve a kivitelezés alatt jelen fejezetben és a létesítési engedélyben rögzítetteket be kell tartani és ennek keretein belül kell a létesítményt megvalósítani. A figyelembe veendő előírások körét azonban valamennyi érvényes magyar előírás összessége jelenti, és nem korlátozódik csupán a Dokumentációban szerepelőkre.

Bár a nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény szerint a nemzeti szabvány alkalmazása önkéntes, ettől eltérni csak az alkalmazott műszaki megoldás igazolása mellett lehet, illetve vannak olyan műszaki tartalmú jogszabályok, amelyek - illetve a magukba foglalt nemzeti szabványok - betartása kötelező érvényű.

Olyan esetekben, amikor az előírások vagy a hivatkozott szabványok kikötései különféle minőségi szinteket jelentenek, vagy a választás lehetőségét nyújtják, a hatósági előírásokat, illetve az üzemeltetővel történt egyeztetésen meghatározottakat kell figyelembe venni.

7.2. FÖLDMUNKÁK, MUNKAÁROK VÉDELME

A kivitelezés megkezdése előtt a talajmechanikai feltárásokat szükség szerint olyan részletességgel kell kiegészíteni, amely a kivitelezés követelményeinek megfelel. A megvalósítás során a

vizsgálatok szerinti és a tényleges talajjellemzők és/vagy talajvízszintek (talajvízminőségek) között tapasztalt eltérések esetén a szükséges módosításokat el kell végezni.

A munkaárkot a „Munkaárok mintakeresztszelvény" című tervrajzon szerepeltetettek betartásával kell kialakítani.

A munkaárok fenékszintjét úgy kell meghatározni, hogy az alsó ágyazati réteg vastagságával legyen mélyebben a tervezett folyásfenékhez képest.

Az alsó ágyazati réteg vastagsága: minimum 200 mm normális talajviszonyok mellett

A vezeték felső ágyazati réteg vastagságát (a beágyazási szöget) az alkalmazott csőanyag szilárdsági követelményeinek megfelelően kell kialakítani.

Általános esetben a 90º-os beágyazási szögnek megfelelő ágyazati kialakítást lehet alkalmazni.
A munkaárokban a földvisszatöltést réteges tömörítés mellett az alábbi tömörítési értékek betartásával kell elvégezni:

- Ágyazati réteg: $Tr_\gamma = 90$ %
- Csőzóna és csőzóna felett: $Tr_\gamma = 85$ %
- Pályaszerkezet alatt 50 cm vastagságban: $Tr_\gamma = 95$ %

Visszatöltésre felhasználható anyagok:

Ágyazati anyagok: Jól tömöríthető szemszerkezetű, éles kavicsokat nem tartalmazó bányahomok.
Helyszíni talajok: Az újra felhasználható helyszíni anyagok feleljenek meg a tervezési előírásokban megkívánt tömöríthetőségi követelményeknek, legyenek mentesek minden csőkárosító anyagtól. (pl. fagyökér, szemét, szerves anyag, 75 mm-nél nagyobb rögök, hó és jég)

Nem használhatók földvisszatöltésre a nem tömöríthető talajok, a 30 cm-nél nagyobb rögök, valamint fagyott talajok.

7.3. KÖZMŰKIVÁLTÁSOK, VEZETÉKEK VÉDELME

A megvalósítandó létesítmények kapcsolatban vannak a területen meglévő már üzemelő egyéb közművekkel.

Mivel a közműszolgáltatók által megadott adatszolgáltatások bizonytalanságot hordoznak magukban, ezért a kivitelezés megkezdését megelőzően ismételten meg kell keresni az illetékes közművállalatokat, és egyeztetést kell lefolytatni az esetleges érintettség megállapítása érdekében. Ezen túlmenően helyszíni közműfeltárásokat kell végezni a meglévő közművek nyomvonalának pontosítása, illetve a közműmentes építési nyomvonal megállapítása céljából. Továbbá előzetesen fel kell tárni minden olyan jelentős keresztező közművet, amelynek mélységi elhelyezkedése befolyásolhatja a tervezett csatorna magassági vonalvezetését.
Azok a helyek, ahol az adatszolgáltatások alapján közműkiváltások várhatók a részletes helyszínrajzon bejelölésre kerültek, valamint külön kiváltási terv készül rá.

Amennyiben a feltárások alapján a meglévő közművek elhelyezkedésének tekintetében jelentős eltérés mutatkozik, és ez befolyásolja a tervezett csatorna helyszínrajzi és magassági nyomvonalvezetését, ki kell váltani az útban lévő vezetéket, vagy módosítani kell a terveket.

A tervezett műtárgyak, építmények munkagödrének közműmentesítése előtt a Kivitelező feladata a közmű kezelő szakfelügyeletének biztosítása.

A beruházás során megvalósítandó közmű és közműjellegű vezetékek építésével érintett területeken lévő többi közművet és közműjellegű vezetéket (víz-, gáz-, távhő vezetékek, csapadék- és szennyvízcsatornák, elektromos és távközlési kábelek, stb.) védeni kell.

A feszültség alatt lévő légvezetékek, jelző és energiaellátó földkábelek biztonsági övezetében és közelében végzendő munkáknál szigorúan be kell tartani a 11/1984. (VIII. 22.) IpM. sz. rendelet munkavégzést tiltó és korlátozó, részletes és tételes balesetmegelőző előírásait.
A közműkiváltásokat a kiváltandó közműre vonatkozó szakmai előírások betartásával kell elvégezni.

Felhívjuk a kivitelező figyelmét, hogy a rajzokon feltüntetett közművek nyomvonala és mélysége csak tájékoztató jellegű, ezért a kivitelezést az összes meglévő közmű kézi feltárásával kell kezdeni az üzemeltetők szakfelügyelete mellett. Amennyiben a feltárás során olyan tervtől eltérő mélységű közműveket találnak, amely a tervezett csatorna magassági vonalvezetését befolyásolja, vagy a terven nem szereplő közművel, valamint villamos vagy távközlési földkábel jelzőszalaggal, vagy téglával találkoznak, a földkitermelést azonnal abba kell hagyni, és a tervezőt kötelesek értesíteni. A további földkitermelést csak a helyszíni szemle után, a tervező hozzájárulásával folytathatják. Az MSZ 7487 és MSZ 7048 szabványokban előírt védőtávolságok betartása kötelező. Kivitelezés során a meglévő közművek védelmét, alátámasztását, felfüggesztését szakszerűen el kell végezni.

A kivitelezés során a meglévő közművek üzemeltetőitől szakfelügyeletet kell kérni!

7.4. HELYREÁLLÍTÁSI MUNKÁK

Az építési munkák során felbontott, pormentes burkolattal rendelkező útpályákat eredeti állapotuknak megfelelően kell helyreállítani. A közművezetékek építését követően a burkolatot a Kivitelezőnek a Kezelő vonatkozó előírásai alapján kell helyreállítania.

Az építés során a pályaszerkezet mellett szabadon futó földműveket (padka, rézsű, árok, szegély) is az eredeti állapotnak megfelelően helyre kell állítani amennyiben ezek megsérülnek.

Az építési munkák során elpusztult gyepet is az eredeti állapot szerint kell pótolni. A munkák során kivágott cserjék, fák és egyéb növények pótlására legalább a kivágott növényzet biomasszájának megfelelő mennyiségű növényzetet kell telepíteni az építési munkával érintett területen.

7.5. A KIVITELEZÉS MEGKEZDÉSE ELŐTT ELKÉSZÍTENDŐ TERVEK

Közműkeresztezések, kiváltások

A kivitelezés megkezdése előtt a kivitelező a tervezési területen lévő közműhelyzetről kutatóárkok készítésével köteles meggyőződni. Ezek alapján az építés során felléphetnek olyan körülmények, melyek alapján adott közművezetéket ki kell váltani. Ezen szakaszokra a kivitelező köteles kiváltási tervet készíteni.

A kivitelezés során az érintett Közmű Üzemeltetőktől szakfelügyeletet kell kérni!

8. KIVITELEZÉSI ELŐÍRÁSOK

8.1. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK

- A kivitelezési munkákat a csatlakozó vezetéktől kell kezdeni.
- A csatlakozó vezeték feltárása után a szinteket ellenőrizni kell. A meglévő, de átépítésre kerülő közműveket az átépítés ideje alatt is ideiglenes megoldással biztosítani kell.
- Azokon a területeken, ahol a csatornaépítés során a közúti forgalom is érintve lesz a 3/2001. (I.31.) KöViM rendelet alapján kell eljárni.
- Az építési munkák során felbontott burkolattal rendelkező útpályákat a megrendelő és az üzemeltető előírásai szerint kell helyreállítani.

8.2. MUNKAÁROK, MUNKAGÖDÖR VÉDELME, VÍZTELENÍTÉS

Lásd: talajmechanikai fejezetben leírtakat!

8.3. MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTEL

- **Az elkészült vezetéket az átadás-átvétel során minősíteni kell. A megépült vízvezetéknek I. osztályúnak kell lennie. Az elkészült vezetékről nyíltárkos geodéziai felmérést kell készíteni. A megvalósulási helyszínrajz digitális rajzát (*.dwg, *.pdf) az átadás-átvételi eljáráson DPMV Zrt. részére át kell adni.**

9. ÜZEMBE HELYEZÉS, NYOMÁSPRÓBA, BAKTEROLÓGIAI VIZSGÁLAT

A vízvezeték élőre kötését kizárólag a DPMV Zrt. végezheti!

Bakterológiai vizsgálat

A vezetékszakasz átadása csak részletes bakteriológiai vizsgálat megfelelő eredménye után történhet. A részletes bakteriológiai vizsgálat során vizsgálni kell : Telepszám 22 C°-on, Telepszám 36 C°-on, coliformok száma, Escherichia coli száma, enterococcusok száma, Pseudomonas aeruginosa szám , Clostridium perfringens szám.

Üzembe helyezés (Víztartási próba)

A csővezetékek megépülése után, betakarása előtt el kell végezni:

- A nyílt árkos geodéziai felmérést,
- Nyomóvezeték és műtárgyai esetében a nyomáspróbát.

Nyomáspróba, fertőtlenítés

Az elkészült csővezetéket üzembe helyezés előtt MSZ-10-310-86 szabvány szerint végzendő nyomáspróbának kell alávetni. A nyomáspróba lefolytatását a DPMV Zrt. jelenlétében kell végrehajtani, az üzemeltető előírásai szerint.

A csővezeték előkészítésé nyomáspróbához:

A próbanyomással nem terhelhető szerelvényeket (pl. vízmennyiségmérőt) el kell távolítani és ideiglenes áthidaló cső elemekkel pótolni. Nyomáspróbára kijelölt cső szakasz lezárására végleges szerelvényt csak a terv előírása szerint szabad felhasználni.

A nyomáspróba elött ellenőrizni kell:
– a cső kötéseket,
– a tartószerkezeteket,
– a csatlakozások és a cső szakasz végeinek zárását,
– a vezeték lejtését,
– a vezeték hő tágulási lehetőséget,
– a vezeték légtelenített állapotát,
– a vezeték sűrítési lehetőséget,
– a cső fal hőmérsékletet.

A vízfeltöltés alatt a cső szakasz összes légtelenítőjének nyitva kell lenni mindaddig, míg a kiömlő víz levegő mentessé válik. 12 óra alatt legfeljebb 1000 m csövet szabad feltölteni vízzel. A feltöltéshez használt víz hőmérséklete azonos legyen a csővezeték hőmérsékletével. A feltöltés sebességét ± 5 – 10 °C közötti eltérés esetén felére, ± 10 o C-nál nagyobb eltérés esetén pedig a negyedére kell csökkenteni.

Fagyveszély esetén a nyomáspróbát megkezdeni nem szabad, a csővezetéket le kell üríteni.

A nyomáspróbához a csővezetéknek leterhelt állapotban kell lennie. A csővégeket húzás biztos szerelvénnyel kell lezárni és betontömbhöz kell kitámasztani.

A nyomáspróbához hitelesített nyomásmérőt kell használni. A nyomásmérőt a vezetékszakasz mélypontján kell elhelyezni. A felhasznált víz mennyiségének méréséről és annak elvezetéséről gondoskodni kell.

A nyomáspróba eredményeit jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A jegyzőkönyvben szerepelnie kell a vezeték megnevezésének, cső átmérőjének, a csőszakasz szelvényszámainak, a vizsgálat időtartamának, a vizsgálat napján mért átlaghőmérsékletnek, a vizsgálati nyomás értékének, a jelenlévők nevének.

A jegyzőkönyvet a vizsgálatot végző kivitelező és a beruházó képviselője írja alá. A nyomáspróbát üzemeltető képviselőjének jelenléte mellett kell lefolytatni. A vizsgálati jegyzőkönyv az építési napló melléklete.

Vizsgálati nyomás mértéke **Pny=1,5×Pü + 1 (bar) de minimum 10 bar**.

Vezetékszakasz fertőtlenítése:

A csővezeték tisztítását a kivitelezés teljes befejezése és a szakaszos nyomáspróbák elvégzése után kell végrehajtani. A tisztítástól csak az üzemeltető felelősségére lehet eltekinteni.

A tisztítás módja függ a csővezeték méretétől, a folyamatosan rendelkezésre álló víz mennyiségtől, a szükséges víznyomást biztosító gépi berendezéstől, az öblítővíz elvezetési lehetőségétől stb. Ivóvízvezeték tisztításához csak ivóvíz minőségű víz használható.
A tisztító öblítésnél elállított vízsebesség a tervezett üzemi vízsebességet legalább 0,5 m/s értékkel haladja meg, de ne legyen kisebb, mint 1,0 m/s. A csővezetéket a tisztító öblítést megelőzően legalább 12 órával, vízzel teljesen fel kell tölteni.

Fertőtlenítést csak tiszta vezetékben szabad végezni. Az ivóvízvezetéket klórmeszes oldattal (30 g/m3 szabad klórtartalom, 3 órás hatásidő mellett), illetve ezzel azonos hatékonyságú fertőtlenítő szerrel kell fertőtleníteni.
Ivóvízvezeték fertőtlenítésére csak az egészségügyi és vízügyi szervek által (nátrium-hypoklorittal) engedélyezett szer használható.

Fertőtlenítés után a csővezetéket mindaddig öblíteni kell, amíg a csőben levő víz szabad klórtartalma 0,2 g/m3 értékre csökken.
A csővezeték üzembe helyezését, vízminta vizsgálat alapján, az egészségügyi hatóság engedélyezi. A klór tartalmú öblítővíz befogadóba való vezetéséhez a hatósági vagy üzemeltetői hozzájárulást meg kell szerezni.

A fertőtlenítés eredményességét ÁNTSZ vizsgálattal kell tanúsítani.

A kivitelezés megkezdése előtt a keresztező közművek pontos helyét, mélységét, méretét kutatóárkokkal ellenőrizni kell! Annak ismeretében a terv felülvizsgálata, módosítása szükségessé válhat.
Ha a munkaárokban, vagy munkagödörben az építendő vezeték, vagy műtárgy mellett meglévő üzemelő közművezeték is van, akkor az üzemelő vezetéket biztosítani kell és az üzemeltetőtől szakfelügyeletet kell kérni.

Az elkészült vezetékszakaszokon az átadás-átvétel előtt az alábbi szabványokban megfogalmazottak szerinti vizsgálatokat kell elvégezni:

- MSZ 10-310:1986 Vízügyi létesítmények. Épületen kívüli nyomás alatti vízszállító csővezetékek

10. MUNKAVÉDELEM, TŰZVÉDELEM

A kivitelezési munkák során az idevonatkozó Munkavédelmi és Tűzvédelmi előírásokat, rendeleteket maradéktalanul be kell tartani!

Vonatkozó előírások, rendeletek:

Az építőipari kivitelezési munkák során a generálkivitelező legfontosabb feladatáról az 1993. évi XCIII. tv. a munkavédelemről (továbbiakban Mvt.) 40. §-nak (2) bekezdése rendelkezik:
Mvt. 40. § (2) „Olyan munkahelyen, ahol különböző munkáltatók alkalmazásában álló munkavállalókat egyidejűleg foglalkoztatnak, a munkavégzést úgy kell összehangolni, hogy az az ott dolgozókra és a munkavégzés hatókörében tartózkodókra veszélyt ne jelentsen. Az összehangolás keretében különösen az egészséget és biztonságot veszélyeztető kockázatokról és a megelőzési intézkedésekről az érintett
munkavállalókat és munkavédelmi képviselőiket, illetőleg a munkavégzés hatókörében tartózkodókat tájékoztatni kell. Az összehangolás megvalósításáért a felek által szerződésben megjelölt munkáltató, ilyen kikötés hiányában a fővállalkozó, illetve bármely más olyan személy vagy szervezet, aki, illetve amely a tényleges irányítást gyakorolja, vagy a munkahelyért a fő felelősséget viseli, ha ilyen nincs, akkor az a felelős, akinek a területén a munkavégzés folyik."

- 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során
  megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről.
- 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet 4. § (6) bekezdés.
- 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről.
- 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet 5. sz. melléklet 2. pontja.
- 18/2001. (IV. 28.) EÜM rendelet 5. § (1).
- 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet 6. sz. melléklet 1. és 2. pontjai.
- 47/1999. (VIII.4.) GM rendelettel kiadott Emelőgép Biztonsági Szabályzat
- 143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról
- 31/1995. (VII. 25.) IKM rendelet Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsági Szabályzat kiadásáról

11. KÖRNYEZETVÉDELEM

Az építés során olyan technológiát kell alkalmazni, mely a környezetet nem veszélyezteti.

A veszélyes hulladékok keletkezését, ártalmatlanítását, gyűjtését, tárolását a 98/2001. (VI.15.) Kormányrendelet és vállalati előírások szabályozzák.

A környék lakói, valamint az ott lévő kommunális, kulturális és idegenforgalmi létesítmények nyugalma érdekében kerülni kell a felesleges zajokat. A járművek, építőipari gépek csak a feltétlenül szükséges ideig működjenek. A 8/2002(III. 22.) KöM-EüM. együttes rendeletben előírt zajszintet ne lépje túl az építési tevékenység zaja a munkahely környezetében. Ha várhatóan túllépi, a környezetvédelmi hatóságtól kell zajkibocsátási határérték megállapítást kérni.

Berkenye, 2023. szeptember hó.

.....

Less Krisztián
tervező
VZ-TEL
kamarai szám: 13-16268

GYÁL, 0101/13 HRSZ. INGATLAN VÍZELLÁTÁSA A MEGLÉVŐ KÖZÜZEMI HÁLÓZAT BŐVÍTÉSÉVEL

ENGEDÉLYEZÉSI TERV

TERV-ÉS IRATJEGYZÉK

Szöveges munkarészek

Tervezői nyilatkozat

Műszaki leírás

Kitűzési koordináta jegyzék

Rajzi munkarészek

Átnézeti helyszínrajz	M= L.N.	V – 01.sz. rajz
Helyszínrajz	M= 1:500	V – 02.sz. rajz
Hossz-szelvény	M= 1:100, 1:500	V – 03.sz. rajz
Csomóponti rajz	M= L.N.	V – 04.sz. rajz
Munkaárok mintakeresztszelvény	M= 1:20	V – 05.sz. rajz

TERVEZŐI NYILATKOZAT

Beruházó megnevezése:	FADEPO-HOLZ KFT. [redacted]
Dokumentáció megnevezése:	Gyál, 0101/13 hrsz. ingatlan vízellátása a meglévő közüzemi hálózat bővítésével VÍZELLÁTÁS ENGEDÉLYEZÉSI TERV
Tervezett tevékenység:	Közművesítés
Tevékenység leírása jellemzői:	ivóvízvezeték tervezése
Környezet meghatározó jellemzői:	közterület, ingatlan
Felelős tervező neve:	Less Krisztián
Jogosultsági száma:	VZ-TEL, 13-16268

Alulírott tervező kijelentem, hogy a fenti tárgyú tervdokumentáció készítése során az 1997. évi LXXVIII. Tv. (ÉTV), a 253/1997. (XII. 20.) kormányrendelet az országos településrendezési és építési követelményekről, az építéshatósági eljárásokról, valamint a telekalakításról és az építészeti műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelete betartásával, az érvényben lévő szabványok és műszaki előírások, a tűzrendészeti és az építkezésre vonatkozó egyéb hatósági előírások, valamint tárgyi ingatlanra vonatkozó helyi építési szabályzatok betartásával készítettem el.


Továbbá nyilatkozom, a tervezett építészeti-műszaki megoldások megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak, általános érvényű és eseti előírásoknak, így különösen a környezetvédelmi előírásoknak. A jogszabályokban meghatározottaktól eltérés engedélyezése nem vált szükségessé. A vonatkozó nemzeti szabványtól eltérő műszaki megoldás alkalmazására nem került sor a tervdokumentáció elkészítése során. Az alkalmazott műszaki megoldás az Étv. 31. § (1)-(2) és (4) bekezdésében meghatározott követelményeknek megfelel.

A tárgyi műszaki tervdokumentáció elkészítéséhez szükséges tervezői jogosultsággal rendelkezem.

Berkenye, 2023. szeptember hó.

.....

Less Krisztián
tervező
VZ-TEL
kamarai szám: 13-16268



jelmagyarázat

- V — vízvezeték
- G — gravitációs szennyvízcsatorna
- nyomott rendszerű szennyvízcsatorna
- G — gázvezeték
- E10 — KÖF elektromos légvezeték
- E1 — KIF elektromos légvezeték
- E1 — KIF elektromos földkábel
- V — tervezett vízvezeték
- tervezett tűzcsap
- 101,50 / 100,00 — terepszint / csőtetőszint

Megjegyzés:

A magassági adatok mBf-ben értendők!
A kivitelezés megkezdése előtt a kapcsolódó szakági terveket ismételten egyeztetni szükséges! A munkálatok megkezdése előtt a csatlakozó, illetve keresztező közművek pontos helyét, méretét, anyagát kutató aknák létesítésével fel kell tárni! A feltárás eredményének ismeretében a terv esetleges módosítását el kell végezni!
A meglévő közművek adatait a közmű üzemeltetők szakági tervtárából szereztük be. A szakági tervtári adatok csak tájékoztató jellegűek, azok helyességéért Tervező semmilyen felelősséget nem vállal!

Megbízó: FADEPO-HOLZ KFT. [redacted] Kft.

Építész tervező: LESS KRISZTIÁN E.V. [redacted]

A terv címe: GYÁL, 0101/13 HRSZ. INGATLANVÍZELLÁTÁSA A MEGLÉVŐ KÖZÜZEMI HÁLÓZAT BŐVÍTÉSÉVEL

Építészmérnök:	Less Krisztián	A munka tárgya:	VÍZELLÁTÁS	Méretarány: M=1:500
Tervező:	Less Krisztián	A rajz tárgya:	HELYSZÍNRAJZ	Rajzszám: V-02
Felelős tervező:	Less Krisztián			
Ügyvezető: Less Krisztián				Dátum: 2023. IX. hó


Ez a terv a Less Krisztián e.v. szellemi tulajdona. Minden jog fenntartva!



Megbízó:	FADEPO-HOLZ KFT. [redacted]
Szakágl tervező:	LESS KRISZTIÁN E.V. [redacted]
A terv cime:	GYÁL, 0101/13 HRSZ. INGATLANVÍZELLÁTÁSA A MEGLÉVŐ KÖZÜZEMI HÁLÓZAT BŐVÍTÉSÉVEL

Szerkesztő:	Less Krisztián		A munka tárgya: VÍZELLÁTÁS	Méretarány: M=L.N.
Tervező:	Less Krisztián		A rajz tárgya: ÁTNÉZETI HELYSZÍNRAJZ	Rajzszám: V-01
Felelős tervező:	Less Krisztián			
Ügyvezető: Less Krisztián				Dátum: 2023. IX.

Ez a terv a Less Krisztián e.v. szellemi tulajdona. Minden jog fenntartva!



Megjegyzés:

A magassági adatok mB-ben értendők!

A kivitelezés megkezdése előtt a kapcsolódó szakági tervekel ismertetni egyeztetni szükséges! A munkálatok megkezdése előtt a családokat, illetve kereszteződő közműveket pontos helyét, méretét, anyagát, kiterjedését be. A szakági tervtulari adatok csak tájékoztató jellegűek, azok helyességéért Tervező semmilyen felelősséggel nem vállal!

A meglévő bekötésekel át kell kötni az új vezetékre!


Tervfajta:	FAGEGO-HOLZ KFT		
Létesítő neve:	LESS KRISZTIÁN E.V.		
A terv címe:	GYAL, 0101/13 HRSZ. INGATLANVIZELLÁTÁSA A MEGLÉVŐ KÖZÜZEMI HÁLÓZAT BŐVÍTÉSÉVEL		
Tervezői:	Lépték: 1:100 / 1:500	Méret: A3	Mₐ=1:100 / Mₕ=1:500
Tervezői rész:	VÍZELLÁTÁS		
Tervezői rész:	HOSSZ-SZELVÉNY		V-03
Ügyintéző:	Lakos Krisztián		

EZ a terv a Lakos Kisztián e.v. szellemi tulajdona. Minden jog fenntartva!

2023. IX. hó


Megbízó:	FADEPO-HOLZ KFT. [redacted]			
Szakágl tervező:	LESS KRISZTIÁN E.V. [redacted]			
A terv címe:	GYÁL, 0101/13 HRSZ. INGATLANVÍZELLÁTÁSA A MEGLÉVŐ KÖZÜZEMI HÁLÓZAT BŐVÍTÉSÉVEL			
Szerkesztő:	Less Krisztián		A munka tárgya: VÍZELLÁTÁS	Méretarány: M=L.N.
Tervező:	Less Krisztián		A rajz tárgya: CSOMÓPONTI RAJZ	Rajzszám: V-04
Felelős tervező:	Less Krisztián			
Ügyvezető: Less Krisztián				Dátum: 2023. IX. hó
Ez a terv a Less Krisztián e.v. szellemi tulajdona. Minden jog fenntartva!				

1. sz. csomópont
tolózár akna
Épül: 1 db




1. Tervezett vízvezeték D110 KPE PE100 PN10
2. KPE karmantyú D110 mm - 1 db
3. Hegtoldatos lazakarima D110/100 mm - 1 db
4. Rövidházas karimás tolózár DN100 mm - 2 db
5. Karimás göv. T-idom DN100 mm - 1 db
6. Multi-Joint Tok-peremes összekötő idom DN100 - 2 db
7. Meglévő DN100 KM-PVC vízvezeték

2. sz. csomópont
45°-os iránytörés
Épül: 1 db




1. Tervezett vízvezeték D110 KPE PE100 PN10
2. KPE karmantyú D110 mm - 2 db
3. KPE 45° simavégű ívidom D110 mm - 1 db
4. Kitámasztó betontömb - 1 db

3. sz. csomópont
30°-os iránytörés
Épül: 1 db




1. Tervezett vízvezeték D110 KPE PE100 PN10
2. KPE karmantyú D110 mm - 2 db
3. KPE 30° simavégű ívidom D110 mm - 1 db
4. Kitámasztó betontömb - 1 db

4. sz. csomópont
DN100 föld feletti tűzcsap leágazás
Épül: 1 db




1. elektrofúziós T-idom D110 KPE - 1 db.
2. elektrofúziós karmantyú D110 KPE - 1 db.
3. Hegtoldat D110 KPE - 1 db.
4. PP bevonatos acél lazakarima DN100 - 1 db.
5. kezelőszár tolózárhoz - 1 db.
6. csapszekrény kezelőszárhoz - 1 db.
7. karimás tolózár DN100 - 1 db.
8. karimás FF-idom DN100 (L=300 mm) - 1db.
9. karimás QN-idom DN100 - 1 db.
10. földfeletti tűzcsap DN100 - 1 db.

5. sz. csomópont
DN100 föld feletti tűzcsap,
Épül: 1 db



1. elektrofúziós 90°-os könyökidom D110 KPE - 1 db.
2. elektrofúziós karmantyú D110 KPE - 1 db.
3. Hegtoldat D110 KPE - 1 db.
4. PP bevonatos acél lazakarima DN100 - 1 db.
5. kezelőszár tolózárhoz - 1 db.
6. csapszekrény kezelőszárhoz - 1 db.
7. karimás tolózár DN100 - 1 db.
8. karimás FF-idom DN100 (L=300 mm) - 1db.
9. karimás QN-idom DN100 - 1 db.
10. földfeletti tűzcsap DN100 - 1 db.

MUNKAÁROK
MINTAKERESZTSZELVÉNY



Megbízó:	FADEPO-HOLZ KFT. [redacted]			
Szakágl tervező:	LESS KRISZTIÁN E.V. [redacted]			
A terv címe:	GYÁL, 0101/13 HRSZ. INGATLANVÍZELLÁTÁSA A MEGLÉVŐ KÖZÜZEMI HÁLÓZAT BŐVÍTÉSÉVEL			
Szerkesztő:	Less Krisztián		A munka tárgya: VÍZELLÁTÁS	Méretarány: M=1:20
Tervező:	Less Krisztián		A rajz tárgya: MUNKAÁROK MINTAKERESZTSZELVÉNY	Rajzszám: V-05
Felelős tervező:	Less Krisztián			
Ügyvezető: Less Krisztián				Dátum: 2023. IX. hó
Ez a terv a Less Krisztián e.v. szellemi tulajdona. Minden jog fenntartva!				

E-hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat

Megrendelés szám:30005/33350/2023

2023.09.12

GYÁL Szektor : 61

Külterület **0101/13 helyrajzi szám**

I. RÉSZ

1. Az ingatlan adatai:

alrészlet adatok / művelési ág/kivett megnevezés/	min.o	terület ha m2	kat.t.jöv. k.fill.	alosztály adatok ter. ha m2	alosztály adatok kat.jöv k.fill
. Kivett telephely	0	1.8386	0.00		

II. RÉSZ

4. tulajdoni hányad: 1/2
   bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 123417/2022.02.22
   jogcím: adásvétel
   jogállás: tulajdonos
   név : Halasi József István
   sz.név: Halasi József István
   szül. : [redacted]
   cím : [redacted]

5. tulajdoni hányad: 1/2
   bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 123417/2022.02.22
   jogcím: adásvétel
   jogállás: tulajdonos
   név : Halasi Péter
   sz.név: Halasi Péter
   szül. : [redacted]
   a.név : [redacted]
   cím : [redacted]

III. RÉSZ

1. bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 32790/1994.04.06

   Önálló szöveges bejegyzés a 0101/8 helyrajzi számú, 3 ha 8223 m2 nagyságú ingatlan megosztásából alakult.

3. bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 45154/2002.11.04
   Bányaszolgalmi jog
   226 m2 területre.
   jogosult:
   név: OPUS TIGÁZ GÁZHÁLÓZATI ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
   cím : 4200 HAJDÚSZOBOSZLÓ Rákóczi utca 184.

Folytatás a következõ lapon

E-hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat

Megrendelés szám:30005/33350/2023

2023.09.12

GYÁL Szektor : 61

Külterület **0101/13 helyrajzi szám**

Folytatás az elõzõ lapról

III. R É S Z

5. bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 33231/2012.02.16
Vezetékjog
a vázrajz szerinti 135 m2 területnagyságra. (VB-628/2011).
jogosult:
név: ELMÛ HÁLÓZATI ELOSZTÓ KORLÁTOLT FELELÕSSÉGÛ TÁRSASÁG törzsszám: 13804983
cím : 1132 BUDAPEST Váci út 72-74.

14. bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 122753/2022.02.11

Önálló szöveges bejegyzés a földrészlet mûvelési ága (kivett megnevezése) szántó, kivett: telephely és legelõrõl - kivett: telephelyre változott.

Az E-hiteles tulajdoni lap másolat tartalma a kiadást megelõzõ napig megegyezik az ingatlan-nyilvántartásban szereplõ adatokkal. A szemle másolat a fennálló bejegyzéseket, a teljes másolat valamennyi bejegyzést tartalmazza. Ez az elektronikus dokumentum kinyomtatva nem minõsül hiteles bizonyító erejû dokumentumnak. Ez a tulajdoni lap közigazgatási hatósági eljárás céljából került kiadásra. Másra nem használható.

TULAJDONI LAP VÉGE

Szabóné Kovács Anikó


Feladó: lesskrisztian@dpmv.hu
Küldve: 2023. október 10. 23:28
Címzett: Mail Főépítész
Tárgy: Fadepo-Holz Kft. hálózatbővítés Gyál
Mellékletek: Terv teljes.pdf; Less Krisztián.vcf

Tisztelt Kiss István!
A mellékelve küldött tervhez kérem Önöktől a tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulást. A terv csatlakozni fog a Panattoni beruházáshoz, melynek tervezése folyamatban van.
Üdvözlettel:

Less Krisztián
Beruházási főmérnök
06 30 /453-26-20
lesskrisztian@dpmv.hu


DPMV Zrt.
2360 Gyál, Kőrösi út 190.
Tel.: 06 29 /340-010
www.dpmv.hu

GYÁL VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVE (SZT) 25. SZELVÉNY M=1:4000



Módosítva a 5/2022.(III.31.),13/2022.(X.27.) és a ..../2023...önk. rendelettel

GYÁL VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVE SZT-25/M3 SZELVÉNY M=1:4000



módosítással érintett terület határa módosítva a .../2023. (.....) önk. rendelettel